


Polírozógép		GPO 14 CE Professional	
			
Műszaki adatok		0 601 389 ...	
Üresjárat fordulatszám		750 – 3000 ford/perc	
Névleges felvett teljesítmény		1400 W	
Leadott teljesítmény		800 W	
Csiszolóorsó-menet		M 14	
Gumi csiszolótányér, Ø		180 mm	
Fazékkefe, Ø		100 mm	
Fazékkorong, Ø		180 mm	
Polírozószivacs, Ø		160 mm	
Felületi kefe, Ø		175 mm	
Súly		2,5 kg	
Elektronika		x	
Tartozékok		... 000	
D-fogantyú (ET-sz. 1 619 P07 563)		x	
Kiegészítő fogantyú (ET-sz. 2 602 025 067)		x	

Tartozékok sarokcsiszolókhoz

Sarokcsiszolók GWS 7 – 15 Professional



720 – 1500 W

Rozsdamente-sítés



Fazékkefék

Csiszolás / nagyolás



Nagyolótárcsák



Legyező-csiszolótárcsák



Keményfém fazékkorongok



Tépőzáras csiszolótányér



Alátétányér



Csiszolólapok



Fiber-csiszolótárcsák

Vágás



Darabolótárcsák



Gyémánt darabolótárcsák

Porelszívás
a 357. oldaltól

Tartozékok sarokcsiszolókhoz

Elszívófedelek vágáshoz – szerszám nélküli kivitel



► Vezetőszánnal és 35 mm átmérőjű elszívócsonkkal, gyorsbeállítás

Külső átmérő, mm	KCSE	KE	Rendelési szám
Vezetőszán elszívócsonkkal, vágáshoz Megfelelő a következőhöz: GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4..) Professional			
115 125	1	1	2 605 510 264



Vezetőszán elszívócsonkkal, vágáshoz Megfelelő a következőhöz: GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 24-180 JH (0 601 883 M..); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..) Professional			
180	1	1	1 605 510 179




Vezetőszán elszívőfedéllel, vágáshoz Szorítópánt kódolással és csavaros szorítóval Megfelelő a következőhöz: GWS 22-230 LVI (0 601 891 D..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F..) Professional			
230	1	1	2 602 025 285



Vezetőszán elszívócsonkkal, vágáshoz Megfelelő a következőhöz: GWS 22-230 JH (0 601 882 M..) Professional			
230	1	1	1 605 510 180
Vezetőszán elszívócsonkkal, vágáshoz Megfelelő a következőhöz: GWS 24-300 J + SDS Professional			
300	1	1	1 605 510 215

Tartozékok porolótárcsákhoz



	KCSE	KE	Rendelési szám
Hengeres anya porolótárcsához 115–150 mm átmérőjű csiszolótárcsák befogásához 90/08 gyártási időpont előtt Megfelelő a következőhöz: GPO 14 CE Professional			
	1	1	1 603 340 015
Szorítóanya Minden 115–230 mm átmérőjű, 90/08 utáni gyártási dátumú tárcsa rögzítéséhez			
	1	1	1 603 340 040
Szorítóanya 1988-as gyártási időpont előtt; speciális daraboló 1333, 1990 előtt			
	1	1	1 603 345 025

Tartozékok sarokcsiszolókhoz

Védőburkolatok takarólemez nélküli csiszoláshoz



► Takarólemez nélkül általános nagyoló és csiszolási munkákhoz

Külső átmérő, mm	KCSE	KE	Rendelési szám
Védőburkolat takarólemez nélkül Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel Megfelelő a következőhöz: GWS 9-115 (0 601 790 0..) Professional			
115	1	1	1 605 510 364

Védőburkolat takarólemez nélkül Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel Megfelelő a következőhöz: GWS 9-125 (0 601 791 0..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 14-125 Inox (0 601 829 J..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4..) Professional			
125	1	1	1 605 510 365

Védőburkolat takarólemez nélkül Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel Megfelelő a következőhöz: GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5..) Professional			
150	1	1	1 605 510 366



Védőburkolat takarólemez nélkül Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel Megfelelő a következőhöz: GWS 7-115 (0 601 388 1..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..) Professional			
115	1	1	1 619 P06 547



Védőburkolat takarólemez nélkül Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel Megfelelő a következőhöz: GWS 7-115 (0 601 388 1..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..) Professional			
115	1	1	1 619 P06 550



Védőburkolat takarólemez nélkül Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel Megfelelő a következőhöz: GWS 7-125 (0 601 388 1..) Professional			
125	1	1	1 619 P06 551



Védőburkolat takarólemez nélküli csiszoláshoz Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel Megfelelő a következőhöz: GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-180 LVI (0 601 892 F..); GWS 26-180 LVI (0 601 894 F..) Professional			
180	1	1	2 605 510 280

Védőburkolat takarólemez nélküli csiszoláshoz Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel Megfelelő a következőhöz: GWS 22-230 LVI (0 601 891 D..); GWS 24-230 J.VX (0 601 864 U../0 601 864 Z..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F..); GWS 26-230 LVI (0 601 895 F../0 601 895 H..) Professional			
230	1	1	2 605 510 281

Védőburkolat Szorítópánt csavaros szorítóval, kódolással Megfelelő a következőhöz: GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 24-180 JH (0 601 883 M..); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..) Professional			
180	1	1	2 605 510 297

Védőburkolat Szorítópánt csavaros szorítóval, kódolással Megfelelő a következőhöz: GWS 22-230 JH (0 601 882 M..); GWS 24-230 JH (0 601 884 M..); GWS 26-230 JH (0 601 856 4..) Professional			
230	1	1	2 605 510 298

Tartozékok sarokcsiszolókhöz

Védőburkolatok takarólemezzel történő daraboláshoz



Külső átmérő, mm	KCSE	KE	Rendelési szám
Védőburkolat Szorítópánt kódolással és gyorszorítóval Megfelelő a következőhöz: GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 24-180 JH (0 601 883 M..); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..) Professional			
180	1	1	2 605 510 299



Védőburkolat Szorítópánt kódolással és gyorszorítóval Megfelelő a következőhöz: GWS 22-230 JH (0 601 882 M..) Professional			
230	1	1	2 605 510 300
Védőburkolat takarólemezzel történő vágáshoz Szorítópánt kódolással és gyorszorítóval Megfelelő a következőhöz: GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 24-180 LVI (0 601 892 F..) Professional			
180	1	1	2 602 025 282



Védőburkolat takarólemezzel történő vágáshoz Szorítópánt kódolással és gyorszorítóval Megfelelő a következőhöz: GWS 22-230 LVI (0 601 891 D..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F..) Professional			
230	1	1	2 602 025 283
Védőburkolat takarólemezzel történő vágáshoz Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel Megfelelő a következőhöz: GWS 9-115 (0 601 790 O..) Professional			
115	1	1	2 605 510 256

Védőburkolat takarólemezzel történő vágáshoz Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel Megfelelő a következőhöz: GWS 9-125 (0 601 791 O..); GWS 11-125 (0 601 792 O..); GWS 12-125 CI (0 601 793 O..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 O..); GWS 14-125 Inox (0 601 829 J..); GWS 15-125 CI (0 601 795 O..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 O..); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 O..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4..) Professional			
125	1	1	2 605 510 257

Védőburkolat takarólemezzel történő vágáshoz Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel Megfelelő a következőhöz: GWS 15-150 CI (0 601 798 O..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5..) Professional			
150	1	1	2 605 510 258



Védőburkolat Szorítópánt kódolással és gyorszorítóval Megfelelő a következőhöz: GWS 24-300 J + SDS Professional			
300	1	1	1 605 510 224



Védőburkolat takarólemezzel vágáshoz, szorítópánttal, csavaros szorítóval Megfelelő a következőhöz: GWS 7-125 (0 601 388 1..) Professional			
125	1	1	1 619 P06 551

Tartozékok sarokcsiszolókhöz

Szorítóanya



	KCSE	KE	Rendelési szám
M 14-es SDS-click gyorsbefogó anya Megfelelő a következőhöz: minden sarokcsiszolóhoz M 14-es menettel (rendelkezésre álló menethossz – a legvastagabb szerszámon túlynúlva – nagyobb mint 6 mm) 90/08-as gyártási időponttól Megjegyzés: a tárcsa központosítása a tartókarimánál történjen, nem az anyánál			
	1	1	1 603 340 031



Hengeres anya porolótárcsához 115 – 150 mm átmérőjű csiszolótárcsák befogásához 90/08 gyártási időpont előtt Megfelelő a következőhöz: GPO 14 CE Professional			
	1	1	1 603 340 015



Befogókarima 300 mm átmérőjű tárcsák befogásához Megfelelő a következőhöz: GWS 24-300 J + SDS (0 601 364 O..) Professional			
	1	1	2 603 345 003

Befogókarimák



Külső átmérő, mm	KCSE	KE	Rendelési szám
Befogókarima M 14 menethez Minden 115 – 150 mm átmérőjű, 08/90 utáni gyártási dátumú tárcsa rögzítéséhez			
–	1	1	1 605 703 099



Szorítótárcsa speciális darabolóhoz 0 601 364 ... 300 mm átmérőjű tárcsák befogásához Megfelelő a következőhöz: GWS 24-300 J + SDS (0 601 364 O..) Professional			
100	1	1	2 605 703 017



Szorítótárcsa 300 mm átmérőjű tárcsák befogásához Megfelelő a következőhöz: GWS 24-300 J + SDS (0 601 364 O..) Professional			
100	1	1	2 605 703 016

Tartozékok sarokcsiszolókhöz

Körmőskulcs			
	KCSE	KE	Rendelési szám
 Hajlított körmőskulcs Gyémánt és keményfém fazékkorongokhoz Megfelelő a következőhöz: GBR 14 CA; GNF 35 CA Professional	1	1	3 607 950 017
 Körmőskulcs, egyenes minden tárcsa befogásához sarokcsiszolókra	1	1	1 607 950 043
 Körmőskulcs, egyenes Minden tárcsa befogásához kétkezes sarokcsiszolókra és egyenes csiszolókra Megfelelő a következőhöz: GGS 6 S Professional; GWS 22-180 JH; GWS 22-180 LVI; GWS 22-230 JH; GWS 22-230 LVI; GWS 24-180 JH; GWS 24-180 LVI; GWS 24-230 JH; GWS 24-230 JHX; GWS 24-230 LVI; GWS 26-180 JH; GWS 26-180 LVI; GWS 26-230 JH; GWS 26-230 LVI Professional	1	1	1 607 950 048

Kengyelfogantyúk			
	► Bal- és jobbkezesek számára ► Biztosítással véletlen kilazulás ellen		
	KCSE	KE	Rendelési szám
Kengyelfogantyú Megfelelő a következőhöz: GWS 22-180 JH; GWS 22-230 JH; GWS 24-180 JH; GWS 24-230 JH; GWS 24-300 J + SDS; GWS 26-180 JH; GWS 26-230 JH Professional	1	1	1 607 000 247

Fogantyú			
	► Bal- és jobbkezesek számára		
	KCSE	KE	Rendelési szám
Fogantyú M 10 „Vibration Control”-lal Megfelelő a következőhöz: kis sarokcsiszoló	1	1	2 602 025 171
	Fogantyú M 14 „Vibration Control”-lal Megfelelő a következőhöz: nagy sarokcsiszolók		
	1	1	2 602 025 181
	Fogantyú Megfelelő a következőhöz: minden Bosch kétkezes sarokcsiszoló M 14-es menettel		
	1	1	2 602 025 075

Tartozékok sarokcsiszolókhöz

Koffer (lásd még az L-BOXX tárolórendszert a 16-17. oldalon)						
Anyag	Szélesség, mm	Magasság, mm	Mélység, mm	KCSE	KE	Rendelési szám
Fémkoffer Megfelelő a következőhöz: GWS 7-115 Professional						
M	380	240	100	1	1	2 605 438 083
Műanyag koffer Megfelelő a következőhöz: GWS 7-115; GWS 7-125; GWS 9-125 Professional						
K	380	300	115	1	1	2 605 438 404
Műanyag koffer Megfelelő a következőhöz: GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 7-125 Professional						
K	316	445	124	1	1	1 619 P06 556
Műanyag koffer Megfelelő a következőhöz: GWS 9-115; GWS 9-125; GWS 11-125; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 14-125 Inox; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-150 CI Professional						
K	445	360	123	1	1	2 605 438 170
Műanyag koffer Megfelelő a következőhöz: GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CITH; GWS 15-150 CIH Professional						
K	360	480	131	1	1	2 605 438 619
Műanyag koffer Minden GWS Ø 180-230-hoz 1998 gyártási időponttól Megfelelő a következőhöz: GWS 22-180 LVI; GWS 22-230 LVI; GWS 24-180 LVI; GWS 24-230 LVI Professional						
K	720	317	170	1	1	2 605 438 197