


# Elszívó- és védőburkolatok

## Bosch sarokcsiszolókhöz



- ▶ Elszívőfedelek a pormentes csiszoláshoz
- ▶ Védőburkolatok a biztonságos munkavégzésért csiszolásnál
- ▶ **Megjegyzés:** A gép kezelési útmutatóját kérjük betartani

Hatékony, tiszta és biztonságos csiszolás Bosch sarokcsiszolóval és elszívőfedéllel

### Elszívő-burkolat csiszoláshoz

- ▶ Kefekoszorúval
- ▶ **Alkalmos** festékek, lakkok, műanyagok (GFK) és faanyagok pormentes csiszolásához csiszolótányérral és fíber csiszolótárcsákkal vagy keményfém-szemcsés fazékkorongokkal együtt használva (fémekhez nem alkalmas).

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk
Külső átmérő, mm	Rendelési szám
	Csomagolási mód
	Kiszerelési egység
	Kiszállítási csomagolási egység
	EAN-kód 3165140...

Elszívőfedél kefekoszorúval  
szerszám nélküli rögzítés

**Megfelelő a következőhöz:** GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2.); GWS 8-115 Z (0 601 831 0.); GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2.); GWS 9-115 (0 601 790 0.); GWS 9-125 (0 601 791 0.); GWS 10-125 (0 601 821 0../0 601 821 2.); GWS 10-125 Z (0 601 832 0.); GWS 11-125 (0 601 792 0.); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2.); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2.); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1../0 601 830 B.); GWS 12-125 CI (0 601 793 0.); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0.); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7.); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2.); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A.); GWS 15-125 CI (0 601 795 0.); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0.); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3../0 601 830 4.); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2../0 601 830 3.); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0.); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4../0 601 830 E.); GWS 1000 (0 601 821 0../0 601 821 8.); GWS 1400 (0 601 824 .../0 601 824 0..) Professional; PWS 10-125 CE (0 603 347 0.); PWS 13-125 CE (0 603 348 0..)

115	2 605 510 224	COa	1	1	375160
125					



☐ Kiszerelési egység.  
(darab csomagonként)

☐☐☐ Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.  
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységeként teljesítjük.

## Elszívó-burkolat csiszoláshoz

	Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszereleti egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód
Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					



Elszívófedél kefékoszorúval szerszám nélküli rögzítés

**Megfelelő a következőhöz:** GWS 7-115; GWS 9-125; GWS 10-125 C; GWS 10-125 CE; GWS 14-125 C; GWS 14-125 CE Professional; PWS 6-100; PWS 6-115; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE; PWS 600; PWS 620; PWS 700

115 125	2 605 510 107	C0a	1	1	067911
------------	---------------	-----	---	---	--------

Elszívófedél csiszoláshoz, szorítópánttal

**Megfelelő a következőhöz:** GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 800 0.); GWS 7-115 E (0 601 388 2.); GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 800 0.); GWS 8-100 C (0 601 377 6.); GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2.); GWS 8-115 Z (0 601 831 2.); GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2.); GWS 8-125 C (0 601 377 7.); GWS 9-115 (0 601 790 0.); GWS 9-125 (0 601 791 0../0 601 801 0.); GWS 10-125 (0 601 821 0../0 601 821 2.); GWS 10-125 C (0 601 802 3.); GWS 10-125 CE (0 601 803 5.); GWS 10-125 Z (0 601 832 2.); GWS 11-125 (0 601 792 0.); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2../0 615 990 B.); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2.); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1.); GWS 12-125 CI (0 601 793 0.); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0.); GWS 12-125 CIP (0 601 793 2.); GWS 14-125 C (0 601 804 5.); GWS 14-125 CE (0 601 805 5.) Professional; PWS 6-115 (0 603 399 2../0 603 399 3../0 603 399 4.); PWS 7-100 (0 603 399 6.); PWS 7-115 (0 603 399 5../0 603 399 6.); PWS 7-125 (0 603 399 7../0 603 399 8.); PWS 7-125 CE (0 603 398 8../0 603 399 8.); PWS 8-125 CE (0 603 375 7../0 603 399 1../0 603 399 9../0 603 399 B../0 603 404 6.); PWS 9-125 CE (0 603 399 A../0 603 405 6../0 603 405 9.); PWS 10-125 CE (0 603 343 7.); PWS 13-125 CE (0 603 345 7../0 603 348 6../0 603 348 7.); PWS 550 (0 603 399 0.); PWS 600 (0 603 399 1../0 603 400 0.); PWS 700 (0 603 399 5../0 603 399 7.); PWS 720 (0 603 399 8.); PWS 850 CE (0 603 404 7.)

125	1 605 510 281	C0a	1	1	272568
-----	---------------	-----	---	---	--------



Tartalék kefe 2 605 510 224 számára

-	2 605 510 226	C0a	1	1	375177
---	---------------	-----	---	---	--------



Tartalék kefe 2 605 510 107 és 1 605 510 281 számára

-	2 605 730 036	C0a	2	1	067904
---	---------------	-----	---	---	--------



**Védőburkolatok takarólemez nélkül csiszoláshoz**

- ▶ Takarólemez nélkül általános nagyoló és csiszolási munkákhoz
- ▶ EN/EC 60745

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk
Külső átmérő, mm	Rendelési szám
	Csomagolási mód
	Kiszerelési egység
	Kiszállítási csomagolási egység
	EAN-kód 3165140...

Védőburkolat  
takarólemez nélkül csiszoláshoz  
Szorítópánttal, csavaros szorítóval

**Megfelelő a következőhöz:** GWS 5-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 (0 601 375 0..);  
GWS 6-100 E (0 601 375 7..); GWS 7-100 (0 601 388 1..); GWS 580 (0 601 375 0..);  
GWS 670 (0 601 375 0..) Professional

100	1 619 P06 546	Póf	1	1	492744
-----	---------------	-----	---	---	--------

**Megfelelő a következőhöz:** GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../  
0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..);  
GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 388 2..); GWS 18 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 580  
(0 601 376 0..); GWS 850 C (0 601 377 5..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..);  
PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..)

115	1 619 P06 547	Póf	1	1	492751
-----	---------------	-----	---	---	--------

**Megfelelő a következőhöz:** GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..);  
GWS 7-125 (0 601 388 1..); GWS 850 C (0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE  
(0 601 377 7../0 601 377 9..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..)

125	1 619 P06 548	Póf	1	1	492768
-----	---------------	-----	---	---	--------

Védőburkolat takarólemez nélkül  
Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel

**Megfelelő a következőhöz:** GWS 7-115 (0 601 700 0..) Professional

115	2 605 510 102	Póf	1	1	062497
-----	---------------	-----	---	---	--------

Védőburkolat takarólemez nélkül  
Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel

**Megfelelő a következőhöz:** GWS 7-125 (0 601 700 0..); GWS 9-125 (0 601 701 0..);  
GWS 10-125 C (0 601 702 7..); GWS 10-125 CE (0 601 703 7..) Professional

125	2 605 510 101	Póf	1	1	062480
-----	---------------	-----	---	---	--------

Védőburkolat takarólemez nélkül  
Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel

**Megfelelő a következőhöz:** GWS 14-150 C (0 601 706 7..) Professional

150	2 605 510 100	Póf	1	1	062473
-----	---------------	-----	---	---	--------



## Védőburkolatok takarólemez nélkül csiszoláshoz

	Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszereleti egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					



Védőburkolat takarólemez nélkül

Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel

**Megfelelő a következőhöz:** GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 1000 (0 601 821 0..); GWS 1400 (0 601 824 0..) Professional

115	1 605 510 364	Pof	1	1	364089
-----	---------------	-----	---	---	--------

Védőburkolat takarólemez nélkül

Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel

**Megfelelő a következőhöz:** GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..); GWS 9-125 (0 601 791 0..); GWS 10-125 (0 601 821 0../0 601 821 2..); GWS 10-125 Z (0 601 832 2..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 839 1../0 601 839 B..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7..); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3../0 601 830 4..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2../0 601 830 3..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4../0 601 830 E..); GWS 1400 (0 601 824 ...) Professional; PWS 10-125 CE (0 603 347 0..); PWS 13-125 CE (0 603 348 6../0 603 348 7..)

125	1 605 510 365	Pof	1	1	364096
-----	---------------	-----	---	---	--------

Védőburkolat takarólemez nélkül

Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel

**Megfelelő a következőhöz:** GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..) Professional

150	1 605 510 366	Pof	1	1	364102
-----	---------------	-----	---	---	--------



Védőburkolat takarólemez nélkül csiszoláshoz

Gyorsbeállítás, szerszám nélküli rögzítés

**Megfelelő a következőhöz:** GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 24-180 LVI (0 601 892 F..); GWS 26-180 JBV + SDS (1 601 855 U..) Professional

180	2 605 510 280	Pof	1	1	482547
-----	---------------	-----	---	---	--------

Védőburkolat takarólemez nélkül csiszoláshoz

Gyorsbeállítás, szerszám nélküli rögzítés

**Megfelelő a következőhöz:** GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 (0 601 856 5..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 U..) Professional

230	2 605 510 281	Pof	1	1	482554
-----	---------------	-----	---	---	--------



**Védőburkolatok takarólemez nélkül csiszoláshoz**

	Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszereési egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
<b>Terméktulajdonságok</b>	<b>Megrendelési információk</b>					

**Védőburkolat**

Szorítópánt csavaros szorítóval kódolással

**Megfelelő a következőhöz:** GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 853 1../0 601 853 4../0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 1../0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..) Professional

<b>180</b>	<b>2 605 510 297</b>	C0a	1	1	542166
------------	----------------------	-----	---	---	--------

**Védőburkolat**

Szorítópánt csavaros szorítóval kódolással

**Megfelelő a következőhöz:** GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 / 230 J (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 H (0 601 882 Y..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BV + SDS (0 601 854 C..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 884 1../0 601 884 L..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBV + SDS (0 601 854 F..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 5../0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 4..) Professional; PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1../0 603 359 W..)

<b>230</b>	<b>2 605 510 298</b>	C0a	1	1	542173
------------	----------------------	-----	---	---	--------

**Védőburkolat takarólemez nélkül csiszoláshoz**

Gyorsbeállítás, szerszám nélküli rögzítés

**Megfelelő a következőhöz:** PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 164 0..)

<b>115</b>	<b>2 605 510 288</b>	P0f	1	1	498302
------------	----------------------	-----	---	---	--------

**Védőburkolat takarólemez nélkül csiszoláshoz**

Gyorsbeállítás, szerszám nélküli rögzítés

**Megfelelő a következőhöz:** PWS 7-125 CE (0 603 398 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)

<b>125</b>	<b>2 605 510 289</b>	P0f	1	1	498319
------------	----------------------	-----	---	---	--------

## Védőburkolatok takarólemez nélkül csiszoláshoz

	Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelei egység egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					



Védőburkolat takarólemez nélkül

Szorítópánttal, kódolással és gyorsbefogással

**Megfelelő a következőhöz:** GWS 7-115 (0 601 800 0..) Professional; PWS 6-115 (0 603 399 2../0 603 399 3../0 603 399 4../0 603 401 0..); PWS 7-115 (0 601 800 .../0 603 399 5../0 603 399 6..); PWS 550 (0 603 399 0..); PWS 600 (0 601 800 .../0 601 801 .../0 601 802 .../0 601 803 .../0 601 804 .../0 601 805 .../0 601 806 .../0 603 399 1..)

115	2 605 510 192	Pof	1	1	252980
-----	---------------	-----	---	---	--------

Védőburkolat takarólemez nélkül

Szorítópánttal, kódolással és gyorsbefogással

**Megfelelő a következőhöz:** GWS 7-125 (0 601 800 0..); GWS 9-125 (0 601 801 0..); GWS 10-125 C (0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5..); GWS 1000 (0 601 802 3..) Professional; PWS 7-125 (0 603 399 8..); PWS 7-125 CE (0 603 399 7..); PWS 8-125 CE (0 603 399 1../0 603 399 9../0 603 399 B..); PWS 9-125 CE (0 603 399 A../0 603 405 6../0 603 405 9..)

125	2 605 510 193	Pof	1	1	252997
-----	---------------	-----	---	---	--------

Védőburkolat takarólemez nélkül

Szorítópánttal, kódolással és gyorsbefogással

**Megfelelő a következőhöz:** GWS 14-150 C (0 601 706 .../0 601 806 ...) Professional

150	2 605 510 194	Pof	1	1	253000
-----	---------------	-----	---	---	--------

## Védőburkolatok takarólemez nélküli vágáshoz



Védőburkolat

Szorítópánt csavaros szorítóval kódolással

**Megfelelő a következőhöz:** GWS 6-125 (0 601 375 1../0 601 375 3..); GWS 780 (0 601 377 3..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 5../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional

125	2 605 510 172	COa	1	1	220071
-----	---------------	-----	---	---	--------



**Védőburkolatok takarólemezzel való vágáshoz**

- ▶ Takarólemez a biztonságos munkavégzés érdekében vágásnál
- ▶ EN/EC 60745

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk
Külső átmérő, mm	Rendelési szám
	Csomagolási mód
	Kiszerelési egység
	Kiszállítási csomagolási egység
	EAN-kód 3165140...



Védőburkolat takarólemezzel vágáshoz  
Szorítópánttal, csavaros szorítóval

**Megfelelő a következőhöz:** GWS 5-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 E (0 601 375 7..); GWS 7-100 (0 601 388 1..); GWS 580 (0 601 375 0..); GWS 670 (0 601 375 0..) Professional

100	1 619 P06 549	Póf	1	1	492775
-----	---------------	-----	---	---	--------

**Megfelelő a következőhöz:** GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 18 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 580 (0 601 376 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 5..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..)

115	1 619 P06 550	Póf	1	1	492782
-----	---------------	-----	---	---	--------

**Megfelelő a következőhöz:** GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-125 (0 601 388 1..); GWS 850 C (0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 7../0 601 377 9..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..)

125	1 619 P06 551	Póf	1	1	492799
-----	---------------	-----	---	---	--------



Védőburkolat takarólemezzel vágáshoz  
Szorítópánt, kódolás, gyorsbefogás

**Megfelelő a következőhöz:** GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 24-180 LVI (0 601 892 F..); GWS 26-180 JBV + SDS (1 601 855 U..) Professional

180	2 602 025 282	Póf	1	1	485715
-----	---------------	-----	---	---	--------

Védőburkolat takarólemezzel vágáshoz  
Szorítópánt, kódolás, gyorsbefogás

**Megfelelő a következőhöz:** GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 (0 601 856 5..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 U..) Professional

230	2 602 025 283	Póf	1	1	485722
-----	---------------	-----	---	---	--------



## Védőburkolatok takarólemezzel való vágáshoz

	Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszereleti egység egysége	EAN-kód 3165140...
<b>Terméktulajdonságok</b>	<b>Megrendelési információk</b>				

### Védőburkolat

Szorítópánt kódolással és gyorszorítóval

**Megfelelő a következőhöz:** GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 853 1../0 601 853 4..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M../0 601 883 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 1../0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..) Professional



180	2 605 510 299	C0a	1	1	542180
-----	---------------	-----	---	---	--------

### Védőburkolat

Szorítópánt csavaros szorítóval kódolással

**Megfelelő a következőhöz:** GWS 20-230 / 230 J (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 H (0 601 882 Y..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 1../0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 5../0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 M..) Professional; PWS 20-230 (0 603 349 0../0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1../0 603 359 W..)

230	2 605 510 300	C0a	1	1	542197
-----	---------------	-----	---	---	--------

### Védőburkolat takarólemezzel vágáshoz

Gyorsbeállítás, szerszám nélküli rögzítés

**Megfelelő a következőhöz:** GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 1000 (0 601 823 ...) Professional



115	2 605 510 256	P0f	1	1	418690
-----	---------------	-----	---	---	--------





**Védőburkolatok takarólemezzel való vágáshoz**


	Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
<b>Terméktulajdonságok</b>	<b>Megrendelési információk</b>					

Védőburkolat takarólemezzel vágáshoz

Gyorsbeállítás, szerszám nélküli rögzítés

**Megfelelő a következőhöz:** GWS 8-14 (0 601 820 .../0 601 821 .../0 601 822 .../0 601 823 .../0 601 824 .../0 601 825 ...); GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..); GWS 9-125 (0 601 791 0..); GWS 10-125 (0 601 821 0../0 601 821 2..); GWS 10-125 Z (0 601 832 2..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1../0 601 830 B..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 14 (0 601 826 ...); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7..); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..); GWS 14-125 Inox (0 601 829 J..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3../0 601 830 4..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2../0 601 830 3..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4../0 601 830 E..); GWS 1400 (0 601 824 ... Professional); PWS 10-125 CE (0 603 347 0..); PWS 13-125 CE (0 603 348 0..)

<b>125</b>	<b>2 605 510 257</b>	P0f	1	1	418706
------------	----------------------	-----	---	---	--------



Védőburkolat takarólemezzel vágáshoz

Gyorsbeállítás, szerszám nélküli rögzítés

**Megfelelő a következőhöz:** GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..) Professional

<b>150</b>	<b>2 605 510 258</b>	P0f	1	1	418713
------------	----------------------	-----	---	---	--------



Védőburkolat takarólemezzel vágáshoz

szerszám nélküli rögzítés

**Megfelelő a következőhöz:** PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 164 0..)

<b>115</b>	<b>2 605 510 290</b>	P0f	1	1	498357
------------	----------------------	-----	---	---	--------

Védőburkolat takarólemezzel vágáshoz

szerszám nélküli rögzítés

**Megfelelő a következőhöz:** PWS 7-125 CE (0 603 398 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)

<b>125</b>	<b>2 605 510 291</b>	P0f	1	1	498425
------------	----------------------	-----	---	---	--------



Védőburkolat

Szorítópánt kódolással és gyorszorítóval

**Megfelelő a következőhöz:** GWS 24-300; GWS 24-300 J + SDS Professional

<b>300</b>	<b>1 605 510 224</b>	P0f	1	1	047180
------------	----------------------	-----	---	---	--------

# Védőburkolat és vezetőszn

## a Bosch sarokcsiszolóhoz

### Befogórész készlet kis sarokcsiszolókhhoz

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk
Külső átmérő, mm	Rendelési szám
	Csomagolási mód
	Kiszereelési egység
	Kiszállítási csomagolási egység
	EAN-kód 3165140...



3 részes befogórész készlet kis sarokcsiszolókhöz  
amely a következőkből áll: hengeres anya (1 603 340 015), karima (1 605 703 084),  
kőrmőskulcs (1 607 950 043). 90/08 gyártási időpont előtt

-	<b>1 607 000 158</b>	PC1c	3	1	049047
---	----------------------	------	---	---	--------










# Tartozékok


## Bosch betoncsiszolókhöz



### Tartozékok a Bosch betoncsiszolókhöz

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk				
	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód
 <p>Tartalék kefe a GBR 14 CA Professional Bosch betoncsiszoló elszívófedelének elszívóharangjához</p>	2 600 290 026	C0a	3	1	088978
 <p>Kengyelfogantyú</p>	3 601 303 017	P0f	1	1	088947
<p>M 14-es SDS-click gyorsbefogó anya <b>Megfelelő a következőhöz:</b> minden sarokcsiszolóhoz M 14-es menettel. (rendelkezésre álló menethossz – a legvastagabb szerszámon túlnyúlva – nagyobb mint 6 mm) 90/08-as gyártási időponttól <b>Megjegyzés:</b> A tárcsa központositása a tartókarimánál történjen, nem az anyánál</p> 	1 603 340 031	C1a	1	1	033206
<p>Szorítóanya Minden Ø 115 - 230 mm-es, 90/08 utáni gyártási dátumú tárcsa rögzítéséhez.</p> 	1 603 340 040	P0b	1	1	052078
<p>Befogókarima M 14 menethez Minden Ø 115 - 150 mm-es, 90/08 utáni gyártási dátumú tárcsa rögzítéséhez</p> 	1 605 703 099	PC1c	1	1	046947
<p>Hajlított körmőskulcs Gyémánt és keményfém fazékkorongokhoz. <b>Megfelelő a következőhöz:</b> GBR 14 C; GNF 35 CA Professional</p> 	3 607 950 017	P0b	1	1	103343

 Kiszerelési egység.  
(darab csomagonként)

 Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.  
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységeként teljesítjük.