


Extra-Hart bitek és pengék univerzális alkalmazásra



Az új extra kemény Bosch csavarhúzófejek minden munkát elvégeznek. Gyorsan és egyszerűen.

Ezt lehetővé teszi

1. az extra kemény minőség.
2. a torziós zóna, ami a nyomatékcúscot még jobban eltünteti.

Minden feladat gyorsan elkészül a csavarozás és rögzítés során.



A torziós zóna lazán eltünteti a nyomatékcúscokat.

Extra kemény bitek és pengék Phillips keresztornyú csavarokhoz

Méret	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszereelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3163140...
Terméktulajdonságok		Megrendelési információk				
Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4" külső hatszögletű szár						
PH0	25	2 607 001 506	PC1d	3	10	300322
PH1	25	2 607 001 508	PC1d	3	10	300346
PH2	25	2 607 001 511	PC1d	3	10	300377
PH3	25	2 607 001 515	PC1d	3	10	300414
PH4	32	2 607 001 518	PC1d	3	10	300445
PH1	25	2 607 001 509	PC1d	10	1	300353
PH2	25	2 607 001 512	PC1d	10	1	300384
PH0	25	2 607 001 507	P0b	25	1	300339
PH1	25	2 607 001 510	P0b	25	1	300360
PH2	25	2 607 001 513	P0b	25	1	300391
PH3	25	2 607 001 516	P0b	25	1	300421
PH4	32	2 607 001 519	P0b	25	1	300452
PH2	25	2 607 001 514	P0b	100	1	300407
PH3	25	2 607 001 517	P0b	100	1	300438



Extra kemény kivitel

Kiszereelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Extra kemény bitek és pengék Phillips keresztornyú csavarokhoz



Extra kemény kivitel

Méret	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszereleési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		Megrendelési információk				
Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4" külső hatszögletű szár						
PH2	25	2 607 001 919	P0a	10	1	322829
PH2	25	2 608 522 187	P0a	25	1	720236



Extra kemény kivitel

Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4" külső hatszögletű szár
Csökkentett bit meghajtó átmérővel, a csavarok besüllyesztésére alkalmas

PH1R	25	2 607 002 518	P0b	25	1	354455
PH2R	25	2 607 002 519	P0b	25	1	354462



Extra kemény kivitel

Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4" külső hatszögletű szár

PH1	51	2 607 001 520	PC1d	3	1	300469
PH2	51	2 607 001 522	PC1d	3	1	300483
PH3	51	2 607 001 524	PC1d	3	1	300506



Extra kemény kivitel

Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4" külső hatszögletű szár

PH1	49	2 607 001 526	PC1d	3	1	300520
PH2	49	2 607 001 528	PC1d	3	1	300544
PH3	49	2 607 001 531	PC1d	3	1	300575
PH1	49	2 607 002 502	P0b	25	1	354295
PH2	49	2 607 002 503	P0b	25	1	354301
PH3	49	2 607 002 504	P0b	25	1	354318



Extra kemény kivitel

Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4" külső hatszögletű szár

PH1	89	2 607 001 533	PC1d	3	1	300599
PH2	89	2 607 001 535	PC1d	3	1	300612
PH3	89	2 607 001 537	PC1d	3	1	300636



Extra kemény kivitel

Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4" külső hatszögletű szár

PH2	145	2 608 522 068	PC1d	1	10	632850
PH1	152	2 607 001 539	PC1d	1	1	300650
PH2	152	2 607 001 540	PC1d	1	1	300667
PH3	152	2 607 001 542	PC1d	1	1	300681

Extra kemény bitek és pengék Pozidriv keresztornyú csavarokhoz

Méret	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerezési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
-------	---------------	----------------	-----------------	--------------------	--------------------	--------------------

Terméktulajdonságok | **Megrendelési információk**

Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4" külső hatszögletű szár

PZ1	25	2 607 001 554	PC1d	3	10	300803
PZ2	25	2 607 001 558	PC1d	3	10	300841
PZ3	25	2 607 001 562	PC1d	3	10	300889
PZ4	32	2 607 001 566	PC1d	3	10	300926
PZ1	25	2 607 001 555	PC1d	10	1	300810
PZ2	25	2 607 001 559	PC1d	10	1	300858
PZ3	25	2 607 001 563	PC1d	10	1	300896
PZ1	25	2 607 001 556	P0b	25	1	300827
PZ2	25	2 607 001 560	P0b	25	1	300865
PZ3	25	2 607 001 564	P0b	25	1	300902
PZ4	32	2 607 001 567	P0b	25	1	300933
PZ1	25	2 607 001 557	P0b	100	1	300834
PZ2	25	2 607 001 561	P0b	100	1	300872
PZ3	25	2 607 001 565	P0b	100	1	300919



Extra kemény kivitel



Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4" külső hatszögletű szár

PZ2	25	2 607 001 921	P0a	10	1	322843
PZ2	25	2 608 522 186	P0a	25	1	720229



Extra kemény kivitel

Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4" külső hatszögletű szár
Csökkentett bit meghajtó átmérővel, a csavarok besüllyesztésére alkalmas

PZ1R	25	2 607 002 516	P0b	25	1	354431
PZ2R	25	2 607 002 517	P0b	25	1	354448



Extra kemény kivitel

Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4" külső hatszögletű szár

PZ1	51	2 607 001 569	PC1d	3	1	300957
PZ2	51	2 607 001 571	PC1d	3	1	300971
PZ3	51	2 607 001 573	PC1d	3	1	300995





Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4" külső hatszögletű szár

PZ1	49	2 607 001 575	PC1d	3	1	301015
PZ2	49	2 607 001 577	PC1d	3	1	301039
PZ3	49	2 607 001 579	PC1d	3	1	301053
PZ1	49	2 607 002 505	P0b	25	1	354325
PZ2	49	2 607 002 506	P0b	25	1	354332
PZ3	49	2 607 002 507	P0b	25	1	354349




Extra kemény kivitel

Extra kemény bitek és pengék Pozidriv keresztornyú csavarokhoz

	Méret	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerezési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Terméktulajdonságok						
	Megrendelési információk						
Extra kemény kivitel	Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4" külső hatszögletű szár						
	PZ1	89	2 607 001 581	PC1d	3	1	301077
	PZ2	89	2 607 001 583	PC1d	3	1	301091
	PZ3	89	2 607 001 585	PC1d	3	1	301114
	Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4" külső hatszögletű szár						
Extra kemény kivitel	PZ2	145	2 608 522 069	PC1d	1	10	632867
	Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4" külső hatszögletű szár						
Extra kemény kivitel	PZ1	152	2 607 001 587	PC1d	1	1	301138
	PZ2	152	2 607 001 588	PC1d	1	1	301145
	PZ3	152	2 607 001 590	PC1d	1	1	301169

Extra kemény bitek és pengék belső Torx® csavarokhoz

Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4" külső hatszögletű szár							
	T8	25	2 607 001 601	PC1d	3	10	301275
	T10	25	2 607 001 604	PC1d	3	10	301305
	T15	25	2 607 001 607	PC1d	3	10	301336
	T20	25	2 607 001 611	PC1d	3	10	301374
	T25	25	2 607 001 615	PC1d	3	10	301411
	T27	25	2 607 001 619	PC1d	3	10	301459
	T30	25	2 607 001 622	PC1d	3	10	301480
	T40	25	2 607 001 625	PC1d	3	10	301510
	T15	25	2 607 001 608	PC1d	10	1	301343
	T20	25	2 607 001 612	PC1d	10	1	301381
	T25	25	2 607 001 616	PC1d	10	1	301428
	T8	25	2 607 002 493	P0b	25	1	340250
	T10	25	2 607 002 494	P0b	25	1	340267
	T15	25	2 607 002 495	P0b	25	1	340274
	T20	25	2 607 002 496	P0b	25	1	340281
	T25	25	2 607 002 497	P0b	25	1	340298
	T27	25	2 607 002 498	P0b	25	1	340304
	T30	25	2 607 002 499	P0b	25	1	340311
	T40	25	2 607 002 500	P0b	25	1	340328
Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4" külső hatszögletű szár							
	T8	49	2 607 001 628	PC1d	1	1	301541
	T9	49	2 607 001 630	PC1d	1	1	301565
	T10	49	2 607 001 632	PC1d	1	1	301596
	T15	49	2 607 001 634	PC1d	1	1	301602
	T20	49	2 607 001 636	PC1d	1	1	301626
	T25	49	2 607 001 638	PC1d	1	1	301640
	T27	49	2 607 001 640	PC1d	1	1	301664
	T30	49	2 607 001 642	PC1d	1	1	301688
	T40	49	2 607 001 644	PC1d	1	1	301701



Extra kemény bitek és pengék belső Torx® csavarokhoz

Méret	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszereleési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
-------	---------------	----------------	-----------------	---------------------	--------------------	-----------------------

Terméktulajdonságok **Megrendelési információk**

Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4" külső hatszögletű szár



Extra kemény kivitel

T8	49	2 607 002 508	P0b	25	1	354356
T10	49	2 607 002 509	P0b	25	1	354363
T15	49	2 607 002 510	P0b	25	1	354370
T20	49	2 607 002 511	P0b	25	1	354387
T25	49	2 607 002 512	P0b	25	1	354394
T27	49	2 607 002 513	P0b	25	1	354400
T30	49	2 607 002 514	P0b	25	1	354417
T40	49	2 607 002 515	P0b	25	1	354424

Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4" külső hatszögletű szár



Extra kemény kivitel

T8	89	2 607 001 646	PC1d	1	1	301725
T10	89	2 607 001 648	PC1d	1	1	301749
T15	89	2 607 001 650	PC1d	1	1	301763
T20	89	2 607 001 652	PC1d	1	1	301787
T25	89	2 607 001 654	PC1d	1	1	301800
T27	89	2 607 001 656	PC1d	1	1	301824
T30	89	2 607 001 658	PC1d	1	1	301848
T40	89	2 607 001 660	PC1d	1	1	301862

Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4" külső hatszögletű szár



Extra kemény kivitel

T8	152	2 607 001 662	PC1d	1	1	301886
T10	152	2 607 001 664	PC1d	1	1	301909
T15	152	2 607 001 666	PC1d	1	1	301923
T20	152	2 607 001 668	PC1d	1	1	301947
T25	152	2 607 001 670	PC1d	1	1	301961
T27	152	2 607 001 672	PC1d	1	1	301985
T30	152	2 607 001 674	PC1d	1	1	302005
T40	152	2 607 001 676	PC1d	1	1	302029

Extra kemény bitek és pengék biztonsági Torx® csavarokhoz

Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4" külső hatszögletű szár



Extra kemény kivitel

T7H	25	2 608 522 006	PC1d	2	10	608169
T8H	25	2 608 522 007	PC1d	2	10	608176
T9H	25	2 608 522 008	PC1d	2	10	608251
T10H	25	2 608 522 009	PC1d	2	10	608183
T15H	25	2 608 522 010	PC1d	2	10	608190
T20H	25	2 608 522 011	PC1d	2	10	608206
T25H	25	2 608 522 012	PC1d	2	10	608213
T27H	25	2 608 522 013	PC1d	2	10	608220
T30H	25	2 608 522 014	PC1d	2	10	608237
T40H	25	2 608 522 015	PC1d	2	10	608244



Extra kemény bitek és pengék belső hatszögű kulcsnyílású csavarokhoz

Méret	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszereleési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
-------	---------------	----------------	-----------------	---------------------	--------------------	-----------------------

Terméktulajdonságok Megrendelési információk

Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4" külső hatszögletű szár

HEX1,5	25	2 607 001 716	PC1d	3	10	302418
HEX2	25	2 607 001 718	PC1d	3	10	302432
HEX2,5	25	2 607 001 720	PC1d	3	10	302456
HEX3	25	2 607 001 722	PC1d	3	10	302470
HEX4	25	2 607 001 724	PC1d	3	10	302494
HEX5	25	2 607 001 726	PC1d	3	10	302517
HEX6	25	2 607 001 728	PC1d	3	10	302531
HEX8	25	2 607 001 730	P1c	3	10	302555



Extra kemény kivitel



Extra kemény kivitel

Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4" külső hatszögletű szár

HEX3	49	2 607 001 732	PC1d	3	1	302579
HEX4	49	2 607 001 733	PC1d	3	1	302586
HEX5	49	2 607 001 734	PC1d	3	1	302593
HEX6	49	2 607 001 735	PC1d	3	1	302609

Extra-Hart belső négyszögű kulcsnyílású csavarokhoz

Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4" külső hatszögletű szár

R1	25	2 608 521 108	PC1d	3	10	447256
R2	25	2 608 521 109	PC1d	3	10	447263
R3	25	2 608 521 110	PC1d	3	10	447270
R1	25	2 608 521 111	P0b	25	1	447287
R2	25	2 608 521 112	P0b	25	1	447294
R3	25	2 608 521 113	P0b	25	1	447300



Extra kemény kivitel



Extra kemény kivitel

Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4" külső hatszögletű szár

R1	49	2 608 521 114	PC1d	3	1	447317
R2	49	2 608 521 115	PC1d	3	1	447324
R3	49	2 608 521 116	PC1d	3	1	447331



Extra kemény kivitel

Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4" külső hatszögletű szár


R1	89	2 608 521 117	PC1d	3	1	447355
R2	89	2 608 521 118	PC1d	3	1	447362
R3	89	2 608 521 119	PC1d	3	1	447379

Extra-Hart egyeneshornyú csavarokhoz

Méret	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszereleti egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		Megrendelési információk				
Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4" külső hatszögletű szár						
S0,5x4,0	25	2 607 001 457	PC1d	3	10	299794
S0,6x4,5	25	2 607 001 459	PC1d	3	10	299817
S0,8x5,5	25	2 607 001 461	PC1d	3	10	299862
S1,0x5,5	25	2 607 001 464	PC1d	3	10	299893
S1,2x6,5	25	2 607 001 466	PC1d	3	10	299916
S1,2x8,0	25	2 607 001 468	PC1d	3	10	299930
S1,6x8,0	25	2 607 001 471	PC1d	3	10	299978
S0,8x5,5	25	2 607 001 462	PC1d	10	1	299879
S1,2x8,0	25	2 607 001 469	PC1d	10	1	299947
S0,5x4,0	25	2 607 001 458	P0b	25	1	299800
S0,6x4,5	25	2 607 001 460	P0b	25	1	299855
S0,8x5,5	25	2 607 001 463	P0b	25	1	299886
S1,0x5,5	25	2 607 001 465	P0b	25	1	299909
S1,2x6,5	25	2 607 001 467	P0b	25	1	299923
S1,2x8,0	25	2 607 001 470	P0b	25	1	299961
S1,6x8,0	25	2 607 001 472	P0b	25	1	299985



Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4" külső hatszögletű szár						
S0,5x3,0	49	2 607 001 473	PC1d	3	1	299992
S0,5x4,0	49	2 607 001 475	PC1d	3	1	300018
S0,6x4,5	49	2 607 001 477	PC1d	3	1	300032
S0,8x5,5	49	2 607 001 479	PC1d	3	1	300056
S1,0x5,5	49	2 607 001 481	PC1d	3	1	300070
S1,2x6,5	49	2 607 001 483	PC1d	3	1	300094
S1,2x8,0	49	2 607 001 485	PC1d	3	1	300117
S1,6x8,0	49	2 607 001 487	PC1d	3	1	300131












































Kétfélgű bit készletek

- ▶ Hosszanti horony = S, Phillips = PH, Pozidriv = PZ
- ▶ A 99. oldalon található új Multi Fit adapter 2 608 521 300 kétfélgű bit rendelési számmal leegyszerűsíti a kétfélgű bitek használatát.

Az 1. penge méretei	Az 2. penge méretei	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszereleti egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		Megrendelési információk					
⊕ PH1	⊕ PH1	45	2 607 001 739	PC1d	1	10	302647
⊕ PH2	⊕ PH2	45	2 607 001 740	PC1d	1	10	302654



Kétvégű bit készletek

Az 1. penge méretei		Az 2. penge méretei		Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszereleti egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		Megrendelési információk							
 PH2	 PZ2			45	2 607 001 743	PC1d	1	10	302685
									
 PZ1	 PZ1			45	2 607 001 741	PC1d	1	10	302661
 PZ2	 PZ2			45	2 607 001 742	PC1d	1	10	302678
									
 S0,6x4,0	 S0,6x4,0			45	2 607 001 736	PC1d	1	10	302616
									
 S1,0x6,0	 S1,0x6,0			45	2 607 001 737	PC1d	1	10	302623
									
 PH2	 S1,0x5,5			45	2 607 001 738	PC1d	1	10	302630
									
 S0,6x4,0	 S0,6x4,0			45	2 607 001 744	PC1d	3	10	302692
 PH2	 PH2								
 PZ2	 PZ2								
 PH1, PH2, PH3	 PH1, PH2, PH3			60	2 607 001 748	PC1d	3	10	302739
									
 PZ1, PZ2, PZ3	 PZ1, PZ2, PZ3			60	2 607 001 749	PC1d	3	10	302746
 S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x6,5	 PH1, PH2, PH3			60	2 607 001 746	PC1d	3	10	302715
									
 S1,2x6,5, S0,6x4,5, S0,8x5,5	 PZ1, PZ2, PZ3			60	2 607 001 747	PC1d	3	10	302722
									
 PH1	 PH2			60	2 607 001 745	PC1d	3	10	302708
									
 PZ1	 PZ2								
 S0,6x4,5	 S1,0x5,5								
