

Sarokcsiszoló és fémmegmunkálás

A siker titka: hosszabb üzemidő, jobb kezelhetőség

A Bosch kicsi és nagy sarokcsiszolói erőteljes motorjaikkal, jó kezelhetőségükkel és csekély tömegükkel tűnnek ki. Ez érvényes az összes teljesítménykategóriában.

Ezért a Bosch sarokcsiszolók a hosszú élettartam és a robusztusság szinonimái is – még a legkeményebb körülmények között is. Az átfogó termékprogramunkban minden alkalmazáshoz megtalálja a megfelelő gépet – a rozsdamentes acél megmunkálásához való elektromos kéziszerszámokat is.

GWS 7-115 Professional

sarokcsiszoló



Műszaki adatok	720 W 1.9 kg
Rendelési szám:	0 601 388 ...
Gumi csiszolótányér, Ø:	115 mm
Fazékkfeje, Ø:	75 mm
Csiszolóorsó-menet:	M 14
Korongátmérő:	115 mm

Tartozékok	... 101
Befogókarima (SP-sz. 2 605 703 014)	✓
Feszítőanya (1 603 340 040)	✓
Kiegészítő fogantyú (SP sz. 2 602 025 067)	✓
Körmöskulcs (SP sz. 1 607 950 060)	✓
Védőburkolat (1 619 P06 547)	✓

GWS 7-115 E Professional

sarokcsiszoló



Műszaki adatok	720 W 1.9 kg
Rendelési szám:	0 601 388 ...
Gumi csiszolótányér, Ø:	115 mm
Fazékkfeje, Ø:	75 mm
Csiszolóorsó-menet:	M 14
Korongátmérő:	115 mm

Tartozékok	... 201
Befogókarima (SP-sz. 2 605 703 014)	✓
Feszítőanya (1 603 340 040)	✓
Kiegészítő fogantyú (SP sz. 2 602 025 067)	✓
Körmöskulcs (SP sz. 1 607 950 060)	✓
Védőburkolat (1 619 P06 547)	✓

GWS 7-125 Professional

sarokcsiszoló



Műszaki adatok	720 W 1.9 kg
Rendelési szám:	0 601 388 ...
Gumi csiszolótányér, Ø:	125 mm
Fazékkfeje, Ø:	75 mm
Csiszolóorsó-menet:	M 14
Korongátmérő:	125 mm
Fazékkorong, Ø:	75 mm

Tartozékok	... 102
Befogókarima (SP-sz. 2 605 703 014)	✓
Feszítőanya (1 603 340 040)	✓
Kiegészítő fogantyú (SP sz. 2 602 025 067)	✓
Körmöskulcs (SP sz. 1 607 950 060)	✓
Védőburkolat (1 619 P06 548)	✓

GWS 9-115 Professional

sarokcsiszoló



Műszaki adatok	900 W 2.0 kg
Rendelési szám:	0 601 790 ...
Gumi csiszolótányér, Ø:	115 mm
Fazékkfeje, Ø:	75 mm
Csiszolóorsó-menet:	M 14
Korongátmérő:	115 mm

Tartozékok	... 000	... 003
Befogókarima (SP-sz. 2 605 703 014)	✓	✓
Feszítőanya (1 603 340 040)	✓	-
Feszítőanya (SP sz. 1 603 345 043)	-	✓
Kartondoboz	✓	-
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 024)	✓	-

GWS 9-115 P Professional

sarokcsiszoló



Műszaki adatok	900 W 2.1 kg
Rendelési szám:	0 601 790 ...
Gumi csiszolótányér, Ø:	115 mm
Fazékkfeje, Ø:	75 mm
Csiszolóorsó-menet:	M 14
Korongátmérő:	115 mm

Tartozékok	... 200	... 202
Befogókarima (SP-sz. 2 605 703 014)	✓	✓
Feszítőanya (1 603 340 040)	✓	✓
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 024)	✓	-
Körmöskulcs (1 607 950 043)	✓	✓
Védőburkolat (1 605 510 364)	✓	✓

GWS 9-125 Professional

sarokcsiszoló



Műszaki adatok	900 W 2.0 kg
Rendelési szám:	0 601 791 ...
Gumi csiszolótányér, Ø:	125 mm
Fazékkfeje, Ø:	75 mm
Csiszolóorsó-menet:	M 14
Korongátmérő:	125 mm

Tartozékok	... 000	... 002
Befogókarima (SP-sz. 2 605 703 014)	✓	✓
Feszítőanya (1 603 340 040)	✓	-
Feszítőanya (SP sz. 1 603 345 043)	-	✓
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 024)	✓	-
Körmöskulcs (1 607 950 043)	✓	-

GWS 9-125 P Professional

sarokcsiszoló



Műszaki adatok	900 W 2.1 kg
Rendelési szám:	0 601 791 ...
Gumi csiszolótányér, Ø:	125 mm
Fazékkfeje, Ø:	75 mm
Csiszolóorsó-menet:	M 14
Korongátmérő:	125 mm

Tartozékok	... 200	... 202
Befogókarima (SP-sz. 2 605 703 014)	✓	✓
Feszítőanya (1 603 340 040)	✓	✓
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 024)	✓	-
Körmöskulcs (1 607 950 043)	✓	✓
Védőburkolat (1 605 510 365)	✓	✓

GWS 11-125 Professional

sarokcsiszoló



Műszaki adatok	1 100 W 2.2 kg
Rendelési szám:	0 601 792 ...
Gumi csiszolótányér, Ø:	125 mm
Fazékkfeje, Ø:	75 mm
Csiszolóorsó-menet:	M 14
Korongátmérő:	125 mm

Tartozékok	... 000	... 003
Befogókarima (SP-sz. 2 605 703 014)	✓	✓
Feszítőanya (1 603 340 040)	✓	-
Feszítőanya (SP sz. 1 603 345 043)	-	✓
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 024)	✓	-
Körmöskulcs (1 607 950 043)	✓	-

GWS 11-125 P Professional**sarokcsiszoló**

Műszaki adatok	1 100 W 2.3 kg
Rendelési szám:	0 601 792 ...
Gumi csiszolótányér, Ø:	125 mm
Fazékefe, Ø:	75 mm
Csiszolóorsó-menet:	M 14
Korongátmérő:	125 mm

Tartozékok	... 202
Befogókarima (SP-sz. 2 605 703 014)	✓
Feszítőanya (1 603 340 040)	✓
Feszültség: 240 V	✓
Körmöskulcs (1 607 950 043)	✓
Védőburkolat (1 605 510 365)	✓

GWS 13-125 CI Professional**sarokcsiszoló**

Műszaki adatok	1 300 W 2.3 kg
Rendelési szám:	0 601 79E ...
Gumi csiszolótányér, Ø:	125 mm
Fazékefe, Ø:	75 mm
Csiszolóorsó-menet:	M 14
Korongátmérő:	125 mm

Tartozékok	... 000	... 006
Befogókarima (SP-sz. 2 605 703 014)	✓	✓
Feszítőanya (1 603 340 040)	-	✓
Feszítőanya (SP sz. 1 603 345 043)	✓	-
Kiegészítő fogantyú (SP sz. 2 602 025 067)	✓	-
Körmöskulcs (1 607 950 043)	-	✓

GWS 12-125 CIP Professional**sarokcsiszoló**

Műszaki adatok	1 200 W 2.2 kg
Rendelési szám:	0 601 793 ...
Gumi csiszolótányér, Ø:	125 mm
Fazékefe, Ø:	75 mm
Csiszolóorsó-menet:	M 14
Korongátmérő:	125 mm

Tartozékok	... 202
Befogókarima (SP-sz. 2 605 703 014)	✓
Feszítőanya (1 603 340 040)	✓
Körmöskulcs (1 607 950 043)	✓
Védőburkolat (1 605 510 365)	✓
Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 171)	✓

GWS 13-125 CIE Professional**sarokcsiszoló**

Műszaki adatok	1 300 W 2.3 kg
Rendelési szám:	0 601 79F ...
Gumi csiszolótányér, Ø:	125 mm
Fazékefe, Ø:	75 mm
Csiszolóorsó-menet:	M 14
Korongátmérő:	125 mm

Tartozékok	... 002	... 007
Befogókarima (SP-sz. 2 605 703 014)	✓	✓
Feszítőanya (SP sz. 1 603 345 043)	✓	✓
Körmöskulcs (SP sz. 1 607 950 052)	✓	✓
SDS gyorsbefogó anyja (1 603 340 027)	-	✓
Szerszámkoffer (1 605 438 182)	-	✓

GWS 12-125 CIEP Professional**sarokcsiszoló**

Műszaki adatok	1 200 W 2.2 kg
Rendelési szám:	0 601 794 ...
Gumi csiszolótányér, Ø:	125 mm
Fazékefe, Ø:	75 mm
Csiszolóorsó-menet:	M 14
Korongátmérő:	125 mm

Tartozékok	... 206
Befogókarima (SP-sz. 2 605 703 014)	✓
Feszítőanya (1 603 340 040)	✓
Körmöskulcs (1 607 950 043)	✓
SDS gyorsbefogó anyja (1 603 340 031)	✓
Védőburkolat (1 605 510 365)	✓

GDE 125 EA-S Professional**Rendszertartozékok**

Műszaki adatok	300 g
Rendelési szám:	1 600 A00 ...

Tartozékok	... 3DH
------------	---------

GDE 125 EA-T Professional**Rendszertartozékok**

Műszaki adatok	300 g
Rendelési szám:	1 600 A00 ...

Tartozékok	... 3DJ
------------	---------

GDE 115/125 FC-T Professional**Rendszertartozékok**

Műszaki adatok	700 g
Rendelési szám:	1 600 A00 ...

Tartozékok	... 3DK
------------	---------

GWS 17-125 CI Professional

sarokcsiszoló



Műszaki adatok	1 700 W 2.4 kg
Rendelési szám:	0 601 79G ...
Gumi csiszolótányér, Ø:	125 mm
Fazékkfeje, Ø:	75 mm
Csiszolóorsó-menet:	M 14
Korongátmérő:	125 mm

Tartozékok	... 002	... 007
Befogókarima (SP-sz. 2 605 703 014)	✓	✓
Feszítőanya (SP sz. 1 603 345 043)	✓	✓
Körmöskulcs (SP sz. 1 607 950 052)	✓	✓
SDS gyorsbefogó anya (1 603 340 027)	-	✓
Szerszámkoffer (1 605 438 182)	-	✓

GWS 15-125 CIP Professional

sarokcsiszoló



Műszaki adatok	1 500 W 2.5 kg
Rendelési szám:	0 601 795 ...
Gumi csiszolótányér, Ø:	125 mm
Fazékkfeje, Ø:	75 mm
Csiszolóorsó-menet:	M 14
Korongátmérő:	125 mm

Tartozékok	... 202
Befogókarima (SP-sz. 2 605 703 014)	✓
Feszítőanya (1 603 340 040)	✓
Körmöskulcs (1 607 950 043)	✓
Védőburkolat (1 605 510 365)	✓
Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 171)	✓

GWS 17-125 CIE Professional

sarokcsiszoló



Műszaki adatok	1 700 W 2.4 kg
Rendelési szám:	0 601 79H ...
Gumi csiszolótányér, Ø:	125 mm
Fazékkfeje, Ø:	75 mm
Csiszolóorsó-menet:	M 14
Korongátmérő:	125 mm

Tartozékok	... 002	... 006
Befogókarima (SP-sz. 2 605 703 014)	✓	✓
Feszítőanya (1 603 340 040)	-	✓
Feszítőanya (SP sz. 1 603 345 043)	✓	-
Körmöskulcs (1 607 950 043)	-	✓
Körmöskulcs (SP sz. 1 607 950 052)	✓	-

GWS 17-125 CIE X Professional

sarokcsiszoló



Műszaki adatok	1 700 W 2.5 kg
Rendelési szám:	0 601 79H ...
Gumi csiszolótányér, Ø:	125 mm
Csiszolóorsó-menet:	M 14 x 1.5
Korongátmérő:	125 mm
Üresjárat fordulatszám:	2800 - 11500 1/perc

Tartozékok	... 102
Befogókarima (SP-sz. 2 605 703 014)	✓
Körmöskulcs (1 607 950 043)	✓
Szorítóanya M 14 x 1,5 (2 608 000 625)	✓
Szorítóanya M 14 x 1,5 csiszolótányérhoz (2 608 000 C23)	✓
Védőburkolat (1 605 510 365)	✓

GWS 15-125 CIEP Professional

sarokcsiszoló



Műszaki adatok	1 500 W 2.5 kg
Rendelési szám:	0 601 796 ...
Gumi csiszolótányér, Ø:	125 mm
Fazékkfeje, Ø:	75 mm
Csiszolóorsó-menet:	M 14
Korongátmérő:	125 mm

Tartozékok	... 206
Befogókarima (SP-sz. 2 605 703 014)	✓
Feszítőanya (1 603 340 040)	✓
Körmöskulcs (1 607 950 043)	✓
SDS gyorsbefogó anya (1 603 340 031)	✓
Védőburkolat (1 605 510 365)	✓

GWS 15-125 CIT Professional

sarokcsiszoló



Műszaki adatok	1 500 W 2.4 kg
Rendelési szám:	0 601 797 ...
Gumi csiszolótányér, Ø:	125 mm
Fazékkfeje, Ø:	75 mm
Csiszolóorsó-menet:	M 14
Korongátmérő:	125 mm

Tartozékok	... 002
Befogókarima (SP-sz. 2 605 703 014)	✓
Feszítőanya (SP sz. 1 603 345 043)	✓
Körmöskulcs (SP sz. 1 607 950 052)	✓
Védőburkolat (1 605 510 356)	✓
Vibration Control kiegészítő fogantyú (1 602 025 052)	✓

GWS 17-125 CIT Professional

sarokcsiszoló



Műszaki adatok	1 700 W 2.4 kg
Rendelési szám:	0 601 79J ...
Gumi csiszolótányér, Ø:	125 mm
Fazékkfeje, Ø:	75 mm
Csiszolóorsó-menet:	M 14
Korongátmérő:	125 mm

Tartozékok	... 006
Befogókarima (SP-sz. 2 605 703 014)	✓
Feszítőanya (1 603 340 040)	✓
Körmöskulcs (1 607 950 043)	✓
SDS gyorsbefogó anya (1 603 340 031)	✓
Védőburkolat (1 605 510 365)	✓

GWS 17-150 CI Professional

sarokcsiszoló



Műszaki adatok	1 700 W 2.5 kg
Rendelési szám:	0 601 79K ...
Gumi csiszolótányér, Ø:	125 mm
Fazékkfeje, Ø:	75 mm
Csiszolóorsó-menet:	M 14
Korongátmérő:	150 mm

Tartozékok	... 002
Befogókarima (SP-sz. 2 605 703 014)	✓
Feszítőanya (SP sz. 1 603 345 043)	✓
Körmöskulcs (SP sz. 1 607 950 052)	✓
Védőburkolat (1 605 510 357)	✓
Vibration Control kiegészítő fogantyú (1 602 025 052)	✓

GWS 15-150 CIP Professional

sarokcsiszoló



Műszaki adatok	1 500 W 2.5 kg
Rendelési szám:	0 601 798 ...
	Gumi csiszolótányér, Ø: 125 mm
	Fazékkfeje, Ø: 75 mm
	Csiszolóorsó-menet: M 14
	Korongátmérő: 150 mm

Tartozékok

... 206

Befogókarima (SP-sz. 2 605 703 014)	✓
Feszítőanya (1 603 340 040)	✓
Körmöskulcs (1 607 950 043)	✓
SDS gyorsbefogó anyja (1 603 340 031)	✓
Védőburkolat (1 605 510 366)	✓

GWS 15-150 CIH Professional

sarokcsiszoló



Műszaki adatok	1 500 W 2.4 kg
Rendelési szám:	0 601 830 ...
	Gumi csiszolótányér, Ø: 125 mm
	Fazékkfeje, Ø: 75 mm
	Csiszolóorsó-menet: M 14
	Korongátmérő: 150 mm

Tartozékok

... 522

Befogókarima (SP-sz. 2 605 703 014)	✓
Feszítőanya (SP sz. 1 603 345 043)	✓
Körmöskulcs (SP sz. 1 607 950 052)	✓
Védőburkolat (1 605 510 366)	✓
Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 123)	✓

GWS 19-125 CI Professional

sarokcsiszoló



Műszaki adatok	1 900 W 2.4 kg
Rendelési szám:	0 601 79N ...
	Gumi csiszolótányér, Ø: 125 mm
	Fazékkfeje, Ø: 75 mm
	Csiszolóorsó-menet: M 14
	Korongátmérő: 125 mm

Tartozékok

... 002

Befogókarima (SP-sz. 2 605 703 014)	✓
Feszítőanya (1 603 340 040)	✓
Körmöskulcs (1 607 950 043)	✓
Védőburkolat (1 605 510 365)	✓
Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 171)	✓

GWS 20-230 H Professional

sarokcsiszoló



Műszaki adatok	2 000 W 5.1 kg
Rendelési szám:	0 601 850 ...
	Csiszolóorsó-menet: M 14
	Korongátmérő: 230 mm
	Főfogantyú: Nyél
	Üresjárat fordulatszám: 6600 1/perc

Tartozékok

... L03

... L06

Befogókarima (1 605 703 099)	-	✓
Feszítőanya (1 603 340 040)	-	✓
Gyémánt tárcsa (2 608 602 195)	-	✓
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 022)	-	✓
Körmöskulcs (1 607 950 048)	-	✓

GWS 15-125 CIEH Professional

sarokcsiszoló



Műszaki adatok	1 500 W 2.3 kg
Rendelési szám:	0 601 830 ...
	Gumi csiszolótányér, Ø: 125 mm
	Fazékkfeje, Ø: 75 mm
	Csiszolóorsó-menet: M 14
	Korongátmérő: 125 mm

Tartozékok

... 322

Befogókarima (SP-sz. 2 605 703 014)	✓
Feszítőanya (SP sz. 1 603 345 043)	✓
Körmöskulcs (SP sz. 1 607 950 052)	✓
Védőburkolat (1 605 510 365)	✓
Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 123)	✓

GWS 17-125 INOX Professional

sarokcsiszoló



Műszaki adatok	1 700 W 2.4 kg
Rendelési szám:	0 601 79M ...
	Gumi csiszolótányér, Ø: 125 mm
	Fazékkfeje, Ø: 75 mm
	Csiszolóorsó-menet: M 14
	Korongátmérő: 125 mm

Tartozékok

... 002

... 008

1/1 L-BOXX betét készülékhez (1 600 A00 2WK)	-	✓
Befogókarima (SP-sz. 2 605 703 014)	✓	✓
Feszítőanya (SP sz. 1 603 345 043)	✓	✓
Körmöskulcs (SP sz. 1 607 950 052)	✓	✓
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	-	✓

GWS 19-125 CIE Professional

sarokcsiszoló



Műszaki adatok	1 900 W 2.4 kg
Rendelési szám:	0 601 79P ...
	Gumi csiszolótányér, Ø: 125 mm
	Fazékkfeje, Ø: 75 mm
	Csiszolóorsó-menet: M 14
	Korongátmérő: 125 mm

Tartozékok

... 002

Befogókarima (SP-sz. 2 605 703 014)	✓
Feszítőanya (1 603 340 040)	✓
Körmöskulcs (1 607 950 043)	✓
Védőburkolat (1 605 510 365)	✓
Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 171)	✓

GWS 20-230 JH Professional

sarokcsiszoló



Műszaki adatok	2 000 W 5.1 kg
Rendelési szám:	0 601 850 ...
	Csiszolóorsó-menet: M 14
	Korongátmérő: 230 mm
	Főfogantyú: Nyél
	Üresjárat fordulatszám: 6600 1/perc

Tartozékok

... M03

Kartondoboz	✓
Kiegészítő fogantyú	✓

GWS 22-180 LVI Professional

sarokcsiszoló



Műszaki adatok	2 200 W 5.3 kg
Rendelési szám:	0 601 890 ...
Csiszolóorsó-menet:	M 14
Korongátmérő:	180 mm
Főfogantyú:	Nyel
Üresjárat fordulatszám:	8500 1/perc

Tartozékok	... D00
Befogókarima (1 605 703 099)	✓
Feszítőanya (1 603 340 040)	✓
Gyorsbeállítás védőburkolat (2 605 510 280)	✓
Körmöskulcs (1 607 950 048)	✓
Tricontrol kapcsoló	✓

GWS 22-230 LVI Professional

sarokcsiszoló



Műszaki adatok	2 200 W 5.4 kg
Rendelési szám:	0 601 891 ...
Csiszolóorsó-menet:	M 14
Korongátmérő:	230 mm
Főfogantyú:	Nyel
Üresjárat fordulatszám:	6600 1/perc

Tartozékok	... D00
Befogókarima (1 605 703 099)	✓
Feszítőanya (1 603 340 040)	✓
Gyorsbeállítás védőburkolat (2 605 510 281)	✓
Körmöskulcs (1 607 950 048)	✓
Tricontrol kapcsoló	✓

GWS 24-180 LVI Professional

sarokcsiszoló



Műszaki adatok	2 400 W 5.4 kg
Rendelési szám:	0 601 892 ...
Csiszolóorsó-menet:	M 14
Korongátmérő:	180 mm
Főfogantyú:	Fül (forgatható)
Üresjárat fordulatszám:	8500 1/perc

Tartozékok	... F00
Befogókarima (1 605 703 099)	✓
Feszítőanya (1 603 340 040)	✓
Gyorsbeállítás védőburkolat (2 605 510 280)	✓
Körmöskulcs (1 607 950 048)	✓
Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 181)	✓

GWS 24-230 LVI Professional

sarokcsiszoló



Műszaki adatok	2 400 W 5.5 kg
Rendelési szám:	0 601 893 ...
Csiszolóorsó-menet:	M 14
Korongátmérő:	230 mm
Főfogantyú:	Fül (forgatható)
Üresjárat fordulatszám:	6500 1/perc

Tartozékok	... F00
Befogókarima (1 605 703 099)	✓
Feszítőanya (1 603 340 040)	✓
Gyorsbeállítás védőburkolat (2 605 510 281)	✓
Körmöskulcs (1 607 950 048)	✓
Tricontrol kapcsoló	✓

GWS 26-180 LVI Professional

sarokcsiszoló



Műszaki adatok	2 600 W 5.5 kg
Rendelési szám:	0 601 894 ...
Fazékkéfe, Ø:	6 mm
Csiszolóorsó-menet:	M 14
Korongátmérő:	180 mm
Főfogantyú:	Kengyel

Tartozékok	... F04
Befogókarima (1 605 703 099)	✓
Gyorsbeállítás védőburkolat (2 605 510 280)	✓
Körmöskulcs (1 607 950 048)	✓
SDS gyorsbefogó anyja (1 603 340 031)	✓
Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 181)	✓

GWS 26-230 LVI Professional

sarokcsiszoló



Műszaki adatok	2 600 W 5.6 kg
Rendelési szám:	0 601 895 ...
Csiszolóorsó-menet:	M 14
Korongátmérő:	230 mm
Főfogantyú:	Kengyel
Üresjárat fordulatszám:	6500 1/perc

Tartozékok	... F04
Befogókarima (1 605 703 099)	✓
Gyorsbeállítás védőburkolat (2 605 510 281)	✓
Körmöskulcs (1 607 950 048)	✓
SDS gyorsbefogó anyja (1 603 340 031)	✓
Tricontrol kapcsoló	✓

GWS 22-180 JH Professional

sarokcsiszoló



Műszaki adatok	2 200 W 5.0 kg
Rendelési szám:	0 601 881 ...
Csiszolóorsó-menet:	M 14
Korongátmérő:	180 mm
Főfogantyú:	Egyenes
Üresjárat fordulatszám:	8500 1/perc

Tartozékok	... M03
Befogókarima (1 605 703 099)	✓
Feszítőanya (1 603 340 040)	✓
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 022)	✓
Körmöskulcs (1 607 950 048)	✓
Védőburkolat (2 605 510 297)	✓

GWS 22-230 JH Professional

sarokcsiszoló



Műszaki adatok	2 200 W 5.2 kg
Rendelési szám:	0 601 882 ...
Csiszolóorsó-menet:	M 14
Korongátmérő:	230 mm
Főfogantyú:	Egyenes
Üresjárat fordulatszám:	6500 1/perc

Tartozékok	... MOA	... M03
Befogókarima (1 605 703 099)	✓	✓
Diamond cutting disc, 230 mm (2 608 602 195)	✓	-
Feszítőanya (1 603 340 040)	✓	✓
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 022)	✓	✓
Körmöskulcs (1 607 950 048)	✓	✓

GWS 24-180 JH Professional

sarokcsiszoló


Műszaki adatok 2 400 W | 5.0 kg

Rendelési szám: 0 601 883 ...

 Csiszolóorsó-menet: **M 14**

 Korongátmérő: **180 mm**

 Főfogantyú: **Egyenes**

 Üresjárat fordulatszám: **8500 1/perc**
Tartozékok ... M03

Befogókarima (1 605 703 099)	✓
Feszítőanya (1 603 340 040)	✓
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 022)	✓
Körmöskulcs (1 607 950 048)	✓
Védőburkolat (2 605 510 297)	✓

GWS 24-230 H Professional

sarokcsiszoló


Műszaki adatok 2 400 W | 5.1 kg

Rendelési szám: 0 601 884 ...

 Csiszolóorsó-menet: **M 14**

 Korongátmérő: **230 mm**

 Főfogantyú: **Egyenes**

 Üresjárat fordulatszám: **6500 1/perc**
Tartozékok ... L03

Befogókarima (1 605 703 099)	✓
Feszítőanya (1 603 340 040)	✓
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 022)	✓
Körmöskulcs (1 607 950 048)	✓
Védőburkolat (2 605 510 298)	✓

GWS 24-230 JH Professional

sarokcsiszoló


Műszaki adatok 2 400 W | 5.2 kg

Rendelési szám: 0 601 884 ...

 Csiszolóorsó-menet: **M 14**

 Korongátmérő: **230 mm**

 Főfogantyú: **Egyenes**

 Üresjárat fordulatszám: **6500 1/perc**
Tartozékok ... M03

Befogókarima (1 605 703 099)	✓
Feszítőanya (1 603 340 040)	✓
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 022)	✓
Körmöskulcs (1 607 950 048)	✓
Védőburkolat (2 605 510 298)	✓

GWS 26-230 JH Professional

sarokcsiszoló


Műszaki adatok 2 600 W | 6.2 kg

Rendelési szám: 0 601 886 ...

 Csiszolóorsó-menet: **M 14**

 Korongátmérő: **230 mm**

 Főfogantyú: **Nyel**

 Üresjárat fordulatszám: **6500 1/perc**
Tartozékok ... M00

Befogókarima (1 605 703 099)	✓
Feszítőanya (1 603 340 040)	✓
Körmöskulcs (1 607 950 048)	✓
Védőburkolat (2 605 510 298)	✓
Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 181)	✓

GWS 24-230 JVX Professional

sarokcsiszoló


Műszaki adatok 2 400 W | 6.5 kg

Rendelési szám: 0 601 864 ...

 Csiszolóorsó-menet: **M 14**

 Korongátmérő: **230 mm**

 Főfogantyú: **Egyenes**

 Üresjárat fordulatszám: **6500 1/perc**
Tartozékok ... U04

Befogókarima (1 605 703 099)	✓
Feszítőanya (1 603 340 040)	✓
Gyorsbeállítású védőburkolat (2 605 510 281)	✓
Körmöskulcs (1 607 950 048)	✓
SDS gyorsbefogó anya (1 603 340 031)	✓

GWS 24-300 J + SDS Professional

Daraboló


Műszaki adatok 2 400 W | 10.3 kg

Rendelési szám: 0 601 364 ...

 Csiszolóorsó-menet: **M 14**

 Korongátmérő: **300 mm**

 Üresjárat fordulatszám: **5000 1/perc**
Tartozékok ... 800

Befogókarima (2 605 703 017)	✓
Hatlapfejű csavar (SP sz. 2 603 450 007)	✓
Kenyelfogantyú (1 607 000 247)	✓
SDS gyorsbefogó anya (1 603 340 031)	✓
Szán (2 608 190 025)	✓

GDE 230 FC-S Professional

Rendszertartozékok



Szinte teljesen pormentes kődarabolás nagy sarokcsiszolókkal

- ▶ A tiszta munkavégzés érdekében: szinte nincs utólagos takarítási munka
- ▶ Egyszerű kezelés: kényelmes csatlakoztatás sarokcsiszolóhoz és porszívóhoz
- ▶ Számos 230 mm átmérőjű Bosch sarokcsiszolóval használható

Műszaki adatok 2100 g

Rendelési szám: 1 600 A00 ...

Tartozékok ... 3DL

GDE 230 FC-T Professional

Rendszertartozékok



Szinte teljesen pormentes kődarabolás nagy sarokcsiszolókkal

- ▶ A tiszta munkavégzés érdekében: szinte nincs utólagos takarítási munka
- ▶ Egyszerű kezelés: kényelmes csatlakoztatás sarokcsiszolóhoz és porszívóhoz
- ▶ Számos 230 mm átmérőjű Bosch sarokcsiszolóval használható


Műszaki adatok 2100 g

Rendelési szám: 1 600 A00 ...

Tartozékok ... 3DM

GPO 14 CE Professional

Polírozók



Kézreálló szerszám kitűnő eredményekhez

- ▶ Könnyű kezelhetőség az ergonomikus Softgrip lágyfogantyúnak köszönhetően
- ▶ Csupán 2,5 kg súlyú kompakt készülék – a kellemes munkavégzéshez
- ▶ Erőteljes, lágyindítással rendelkező 1400 W-os motor a nagy felületek fáradtságmentes megmunkálásához

Műszaki adatok 1400 W | 2.5 kg

Rendelési szám: 0 601 389 ...

Gumi csiszolótányér átmérője: **180 mm**

Fazékkfeje, Ø: **100 mm**

Fazékkorong, Ø: **180 mm**

Polírozószivacs, Ø: **160 mm**

Felületi kefe, Ø: **175 mm**

Üresjárat fordulatszám: **750 - 3000 1/perc**

Tartozékok ... 000

D-markolat (SP sz. 1 619 P07 563) ✓

Kiegészítő fogantyú (SP sz. 2 602 025 067) ✓

GWS 1000 Professional

sarokcsiszoló



A kompakt, kiegészítő védelemmel

- ▶ Különlegesen erős 1000 W-os Champion-motor
- ▶ Elfordulásbiztos védőburkolat – gyorsan és egyszerűen állítható, megbízhatóan véd
- ▶ Könnyű kezelhetőség a karcsú burkolatnak köszönhetően

Műszaki adatok 1 000 W | 2.1 kg

Rendelési szám: 0 601 821 ...

Gumi csiszolótányér, Ø: **125 mm**

Fazékkfeje, Ø: **75 mm**

Tartozékok ... 800

Befogókarima (SP-sz. 2 605 703 014) ✓

Feszítőanya (SP sz. 1 603 345 043) ✓

Kartondoboz ✓

Kiegészítő fogantyú (SP sz. 2 602 025 067) ✓

Körmöskulcs (SP sz. 1 607 950 052) ✓

Védőburkolat (1 605 510 365) ✓

GWS 1400 Professional**sarokcsiszoló****Műszaki adatok** 1 400 W | 2.2 kg**Rendelési szám:** 0 601 824 ...

Gumi csiszolótányér, Ø: 125 mm

Fazékfeje, Ø: 70 mm

Csiszolóorsó-menet: M 14

Korongátmérő: 125 mm

Tartozékok	... 800	... 804
Befogókarima (SP-sz. 2 605 703 014)	✓	✓
Feszítőanya (1 603 345 043)	✓	✓
Körmöskulcs (SP sz. 1 607 950 052)	✓	✓
Nagyolótárcsa	-	✓
Védőburkolat (1 605 510 365)	✓	✓

GWS 850 C Professional**sarokcsiszoló****Műszaki adatok** 850 W | 1.9 kg**Rendelési szám:** 0 601 377 ...

Gumi csiszolótányér, Ø: 125 mm

Csiszolóorsó-menet: M 14

Korongátmérő: 125 mm

Üresjárat fordulatszám: 11000 1/
perc

Tartozékok	... 791
Befogókarima (SP-sz. 2 605 703 014)	✓
Feszítőanya (SP sz. 1 603 345 043)	✓
Kétcsapos kulcs (SP-sz. 1 619 P08 927)	✓
Kiegészítő fogantyú (SP sz. 2 602 025 067)	✓
Védőburkolat (1 619 P07 183)	✓