

**GSR 12 V-20 HX Professional****Akkus csavarozó**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Műszaki adatok</b>                                   | <b>12 V   0.7 kg</b>         |
| <b>Rendelési szám:</b>                                  | <b>0 601 9D4 ...</b>         |
| <b>Szerszámbe fogás:</b>                                | <b>1/4"-os belső hatlapú</b> |
| <b>Nyomatékfokozatok:</b>                               | <b>20+1</b>                  |
| <b>Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset):</b> | <b>20 Nm</b>                 |

| Tartozékok  | ... 100 | ... 101 | ... 102 |
|---|---------|---------|---------|
| 1 x belt clip, 1 x bit holder, 4 x colour clips     | ✓       | ✓       | ✓       |
| 1/2 L-BOXX betét tartozékok számára (1 600 A00 2WY) | ✓       | -       | -       |
| 1/2 L-BOXX betét, készülék (1 600 A00 2WX)          | ✓       | ✓       | ✓       |
| 2 x GBA 12 V 2,0 Ah akku (1 600 Z00 02X)            | ✓       | ✓       | -       |

**GSR 12 V-15 FC Professional****Akkus fúrócsavarozók**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Műszaki adatok</b>   | <b>10.8 V   0.8 kg</b> |
| <b>Rendelési szám:</b>  | <b>0 601 992 ...</b>   |
| <b>Nyomatékfokozatok:</b>                                     | <b>20+1</b>            |
| <b>Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset):</b>       | <b>30 Nm</b>           |
| <b>Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások):</b> | <b>15 Nm</b>           |

| Tartozékok   | ... 90A | ... 90B | ... 909 |
|--|---------|---------|---------|
| 1/2 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2V2) | ✓       | ✓       | ✓       |
| 1/2 L-BOXX betét tartozékok számára (1 600 A00 2WY)        | ✓       | -       | ✓       |
| 2 x 2,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 02X)                     | ✓       | ✓       | ✓       |

**GSR 12 V-15 FC Professional****Akkus csavarozó**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Műszaki adatok</b>   | <b>10.8 V   0.8 kg</b> |
| <b>Rendelési szám:</b>  | <b>0 601 992 ...</b>   |
| <b>Nyomatékfokozatok:</b>                                     | <b>20+1</b>            |
| <b>Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset):</b>       | <b>30 Nm</b>           |
| <b>Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások):</b> | <b>13 Nm</b>           |

| Tartozékok   | ... 906 |
|--|---------|
| 1/2 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2V2) | ✓       |
| 2 x 1,5 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 02W)                     | ✓       |
| AL 1115 CV gyorstöltő (2 607 225 514)                      | ✓       |
| Kartondoboz  | ✓       |

**GSR 12 V-15 Professional****Akkus fúrócsavarozók**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Műszaki adatok</b>   | <b>12 V   0.95 kg</b> |
| <b>Rendelési szám:</b>  | <b>0 601 868 ...</b>  |
| <b>Nyomatékfokozatok:</b>                                     | <b>20+1</b>           |
| <b>Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset):</b>       | <b>30 Nm</b>          |
| <b>Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások):</b> | <b>13 Nm</b>          |

| Tartozékok                                      | ... 107 |
|---|---------|
| 2 x GBA 12 V 1,5 Ah akku (1 600 Z00 02W)        | ✓       |
| GAL 1230 CV (1 600 A00 R44) gyorstöltő készülék | ✓       |
| Kartondoboz                                     | ✓       |

**GSR 12 V-15 Professional****Akkus fúrócsavarozók**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Műszaki adatok</b>   | <b>12 V   0.95 kg</b> |
| <b>Rendelési szám:</b>  | <b>0 601 868 ...</b>  |
| <b>Nyomatékfokozatok:</b>                                     | <b>20+1</b>           |
| <b>Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset):</b>       | <b>30 Nm</b>          |
| <b>Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások):</b> | <b>15 Nm</b>          |

| Tartozékok   | ... 10C | ... 109 |
|--|---------|---------|
| 1/2 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2V2) | ✓       | ✓       |
| 1/2 L-BOXX betét tartozékok számára (1 600 A00 2WY)        | -       | ✓       |
| 2 x GBA 12 V 2,0 Ah akku (1 600 Z00 02X)                   | ✓       | ✓       |
| GAL 1230 CV (1 600 A00 R44) gyorstöltő készülék            | ✓       | ✓       |

**GWI 12 V-5 Professional****Akkus sarokcsavarozó**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Műszaki adatok</b>   | <b>12 V   1.1 kg</b> |
| <b>Rendelési szám:</b>  | <b>0 601 360 ...</b> |
| <b>Nyomatékfokozatok:</b>                                     | <b>7+1</b>           |
| <b>Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset):</b>       | <b>13 Nm</b>         |
| <b>Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások):</b> | <b>5 Nm</b>          |

| Tartozékok   | ... U0C |
|--|---------|
| 1/1 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2V0) | ✓       |
| 2 x GBA 12 V 1,5 Ah akku (1 600 Z00 02W)                   | ✓       |
| GAL 1230 CV (1 600 A00 R44) gyorstöltő készülék            | ✓       |
| Kartondoboz  | ✓       |

**GWI 12 V-5 Professional****Akkus sarokcsavarozó**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Műszaki adatok</b>   | <b>12 V   1.1 kg</b> |
| <b>Rendelési szám:</b>  | <b>0 601 360 ...</b> |
| <b>Nyomatékfokozatok:</b>                                     | <b>7+1</b>           |
| <b>Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset):</b>       | <b>13 Nm</b>         |
| <b>Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások):</b> | <b>5 Nm</b>          |

| Tartozékok   | ... U0D |
|--|---------|
| 1/1 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2V0) | ✓       |
| 2 x GBA 12 V 2,0 Ah akku (1 600 Z00 02X)                   | ✓       |
| GAL 1230 CV (1 600 A00 R44) gyorstöltő készülék            | ✓       |
| L-BOXX 102 size 1 (1 600 A00 1RP)                          | ✓       |

**GWB 12 V-10 Professional****Akkus sarokfűrógép**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Műszaki adatok</b>                                   | <b>12 V   1.2 kg</b> |
| <b>Rendelési szám:</b>                                  | <b>0 601 390 ...</b> |
| <b>Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset):</b> | <b>11 Nm</b>         |
| <b>Akkufeszültség:</b>                                  | <b>12 V</b>          |

| Tartozékok  | ... 908 |
|---|---------|
| 1/2 L-BOXX betét szerszámhoz (1 600 A00 2W8)        | ✓       |
| 1/2 L-BOXX betét tartozékok számára (1 600 A00 2WY) | ✓       |
| 2 x GBA 12 V 2,0 Ah akku (1 600 Z00 02X)            | ✓       |
| GAL 1230 CV (1 600 A00 R44) gyorstöltő készülék     | ✓       |
| L-BOXX 102 size 1 (1 600 A00 1RP)                   | ✓       |

## GSB 12 V-15 Professional

## Akkus kombi készülék


**Műszaki adatok** 12 V | 1 kg

**Rendelési szám:** 0 601 9B6 ...

 Nyomatékfokozatok: **20+1**

 Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): **30 Nm**

 Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): **13 Nm**
**Tartozékok** ... 90A

|   |   |
|---|---|
| 2 x GBA 12 V 1,5 Ah akku (1 600 Z00 02W)        | ✓ |
| GAL 1230 CV (1 600 A00 R44) gyorstöltő készülék | ✓ |
| Kartondoboz                                     | ✓ |

## GSR 120-LI Professional

## Akkus fúrócsavarozók


**Műszaki adatok** 10.8 V | 1 kg

**Rendelési szám:** 0 601 9E2 ...

 Nyomatékfokozatok: **15**

 Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): **28 Nm**

 Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): **11 Nm**
**Tartozékok** ... 000

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 2 x 1,5 Ah Li-ion akku     | ✓ |
| AL 1110 CV töltőberendezés | ✓ |
| Műanyag koffer             | ✓ |

## GTB 12V-11 Professional Akkus szárazépítési csavarbehajtók


**Műszaki adatok**
**Rendelési szám:** 0 601 9E4 ...

**Tartozékok** ... 000 ... 001 ... 002

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 x screwdriver bit PH 2                      | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1/2 L-BOXX betét töltő és akkumulátor számára | ✓ | ✓ | - |
| 1/2 L-BOXX készülékbetét (1 600 A00 3RB)      | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 x GBA 12 V 2,5 Ah akku (1 600 A00 4ZL)      | ✓ | ✓ | - |

## GSR 14,4-2 Professional

## Akkus fúrócsavarozók


**Műszaki adatok** 14.4 V | 1.7 kg

**Rendelési szám:** 0 601 918 ...

 Nyomatékfokozatok: **25+1**

 Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): **30 Nm**

 Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): **15 Nm**
**Tartozékok** ... G20

|                      |   |
|----------------------|---|
| 1-órás töltőkészülék | ✓ |
| 2 x 1,5 Ah NiCd akku | ✓ |
| Szerszámkofferek     | ✓ |

## GSB 12 V-15 Professional

## Akkus kombi készülék


**Műszaki adatok** 12 V | 1 kg

**Rendelési szám:** 0 601 9B6 ...

 Nyomatékfokozatok: **20+1**

 Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): **30 Nm**

 Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): **15 Nm**
**Tartozékok** ... 90C ... 906

|  |   |   |
|--|---|---|
| 1/2 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2UV) | ✓ | ✓ |
| 1/2 L-BOXX betét tartozékok számára (1 600 A00 2WY)        | - | ✓ |
| 2 x GBA 12 V 2,0 Ah akku (1 600 Z00 02X)                   | ✓ | ✓ |
| GAL 1230 CV (1 600 A00 R44) gyorstöltő készülék            | ✓ | ✓ |

## GSR 120-LI Professional

## Akkus ütvefűrőgép


**Műszaki adatok** 10.8 V | 1 kg

**Rendelési szám:** 0 601 9F3 ...

 Szerszámbe fogás: **Hárompofás tokmány**

 Nyomatékfokozatok: **20**

 Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): **28 Nm**
**Tartozékok** ... 000

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 2 x 1,5 Ah Li-ion akku     | ✓ |
| AL 1110 CV töltőberendezés | ✓ |
| Műanyag koffer             | ✓ |

## GSR 1440-LI Professional

## Akkus fúrócsavarozók


**Műszaki adatok** 14.4 V | 1.3 kg

**Rendelési szám:** 0 601 9A8 ...

 Nyomatékfokozatok: **25+1**

 Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): **30 Nm**

 Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): **15 Nm**
**Tartozékok** ... 405

|   |   |
|---|---|
| 2 x battery GBA 14.4 V 1.5 Ah (1 600 Z00 030) | ✓ |
| Charger AL 1814 CV (2 607 225 728)            | ✓ |
| Szerszámkoffer                                | ✓ |

## GSR 14,4-2-LI Plus Professional Akkus fúrócsavarozók


**Műszaki adatok** 14.4 V | 1.43 kg

**Rendelési szám:** 0 601 9E6 ...

 Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): **59 Nm**

 Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): **21 Nm**

 Akkufeszültség: **14.4 V**
**Tartozékok** ... 002 ... 020

|                                    |   |   |
|------------------------------------|---|---|
| 2 x 2,0 Ah Li-ion akku             | - | ✓ |
| Charger AL 1820 CV (2 607 225 424) | - | ✓ |
| Kartondoboz                        | ✓ | - |
| Szerszámkoffer                     | - | ✓ |

**GSR 14,4-2-LI Plus (4,0 Ah) Professional Akkus fűrócsavarozók**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Műszaki adatok</b>                                  | 14.4 V   1.43 kg |
| <b>Rendelési szám:</b>                                 | 0 601 9E6 ...    |
| Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset):       | 59 Nm            |
| Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): | 21 Nm            |
| Akkufeszültség:  | 14.4 V           |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>Tartozékok</b>          | ... 021 |
| 2 x 4,0 Ah Li-ion akku     | ✓       |
| AL 1860 CV töltőberendezés | ✓       |
| L-BOXX                     | ✓       |

**GSR 18-2-LI Plus Professional Akkus fűrócsavarozók**

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Műszaki adatok</b>                                  | 18 V   1.49 kg |
| <b>Rendelési szám:</b>                                 | 0 601 9E6 ...  |
| Nyomatékfokozatok:                                     | 20+1           |
| Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset):       | 63 Nm          |
| Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): | 24 Nm          |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>Tartozékok</b>          | ... 121 |
| 2 x 4,0 Ah Li-ion akku     | ✓       |
| AL 1860 CV töltőberendezés | ✓       |
| L-BOXX                     | ✓       |

**GSB 14,4-2-LI Professional Akkus kombi készülék**

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Műszaki adatok</b>                                  | 14.4 V   1.3 kg |
| <b>Rendelési szám:</b>                                 | 0 601 9C7 ...   |
| Nyomatékfokozatok:                                     | 20+1            |
| Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset):       | 35 Nm           |
| Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): | 17 Nm           |

|  |         |         |
|--|---------|---------|
| <b>Tartozékok</b>  | ... 000 | ... 001 |
| 1/2 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2WB) | ✓       | ✓       |
| 2 x battery GBA 14.4 V 1.5 Ah (1 600 Z00 030)              | ✓       | ✓       |
| Csavarbehajtó bit  | ✓       | ✓       |
| Gyorstöltő AL 1820 CV (2 607 225 424)                      | ✓       | ✓       |

**GSB 14,4-2-LI Plus Professional Akkus kombi készülék**

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Műszaki adatok</b>                                  | 1.49 kg       |
| <b>Rendelési szám:</b>                                 | 0 601 9E7 ... |
| Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset):       | 59 Nm         |
| Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): | 21 Nm         |
| Hosszúság:   | 202.0 mm      |

|                                    |         |         |
|------------------------------------|---------|---------|
| <b>Tartozékok</b>                  | ... 002 | ... 020 |
| 2 x 2,0 Ah Li-ion akku             | -       | ✓       |
| Charger AL 1820 CV (2 607 225 424) | ✓       | ✓       |
| Kartondoboz                        | ✓       | -       |
| Szerszámkoffer                     | -       | ✓       |

**GSR 18-2-LI Plus Professional Akkus fűrócsavarozók**

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Műszaki adatok</b>                                  | 18 V   1.5 kg |
| <b>Rendelési szám:</b>                                 | 0 601 9E6 ... |
| Nyomatékfokozatok:                                     | 20+1          |
| Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset):       | 63 Nm         |
| Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): | 24 Nm         |

|  |         |         |
|--|---------|---------|
| <b>Tartozékok</b>                          | ... 102 | ... 104 |
| 1/2 L-BOXX betét, készülék (1 600 A00 2WA) | ✓       | -       |
| 2 x GBA 18 V 2,0 Ah akku (1 600 Z00 036)   | -       | ✓       |
| 25 részes bitkészlet                       | -       | ✓       |
| Gyorstöltő AL 1820 CV (2 607 225 424)      | -       | ✓       |
| Karton (L-BOXX-ready)                      | ✓       | -       |

**GSR 18-2-LI Plus Professional Akkus fűrócsavarozók**

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Műszaki adatok</b>                                  | 18 V   1.49 kg |
| <b>Rendelési szám:</b>                                 | 0 601 9E6 ...  |
| Nyomatékfokozatok:                                     | 20+1           |
| Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset):       | 63 Nm          |
| Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): | 24 Nm          |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| <b>Tartozékok</b>                  | ... 120 |
| 2 x 2,0 Ah Li-ion akku             | ✓       |
| Charger AL 1820 CV (2 607 225 424) | ✓       |
| Szerszámkoffer                     | ✓       |

**GSB 14,4-2-LI Plus Professional Akkus kombi készülék**

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Műszaki adatok</b>                                  | 1.49 kg       |
| <b>Rendelési szám:</b>                                 | 0 601 9E7 ... |
| Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset):       | 59 Nm         |
| Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): | 21 Nm         |
| Hosszúság:   | 202.0 mm      |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>Tartozékok</b>          | ... 021 |
| 2 x 4,0 Ah Li-ion akku     | ✓       |
| AL 1860 CV töltőberendezés | ✓       |
| L-BOXX                     | ✓       |

**GSB 18-2-LI Professional Akkus kombi készülék**

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Műszaki adatok</b>                                  | 18 V   1.4 kg |
| <b>Rendelési szám:</b>                                 | 0 601 9D2 ... |
| Nyomatékfokozatok:                                     | 20+1          |
| Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset):       | 39 Nm         |
| Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): | 18 Nm         |

|  |         |         |
|--|---------|---------|
| <b>Tartozékok</b>  | ... 300 | ... 301 |
| 1/2 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2WB) | ✓       | -       |
| 2 x battery GBA 18 V 1.5 Ah (1 600 Z00 035)                | ✓       | ✓       |
| Csavarbehajtó bit  | ✓       | ✓       |
| Gyorstöltő AL 1820 CV (2 607 225 424)                      | ✓       | ✓       |

**GSB 18-2-LI Plus Professional Akkus kombi készülék**

**Műszaki adatok** 18 V | 1.5 kg

**Rendelési szám:** 0 601 9E7 ...

 Nyomatékfokozatok: **20+1**

 Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): **63 Nm**

 Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): **24 Nm**

| Tartozékok                                 | ... 102 | ... 103 |
|--|---------|---------|
| 1/2 L-BOXX betét, készülék (1 600 A00 2WA) | ✓       | -       |
| 2 x GBA 18 V 2,0 Ah akku (1 600 Z00 036)   | -       | ✓       |
| 25-részes csavarbitkészlet (2 607 017 037) | -       | ✓       |
| Gyorstöltő AL 1820 CV (2 607 225 424)      | -       | ✓       |
| Karton (L-BOXX-ready)                      | ✓       | -       |

**GSB 18-2-LI Plus Professional Akkus kombi készülék**

**Műszaki adatok** 18 V | 1.54 kg

**Rendelési szám:** 0 601 9E7 ...

 Nyomatékfokozatok: **20+1**

 Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): **63 Nm**

 Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): **24 Nm**

| Tartozékok                 | ... 121 |
|----------------------------|---------|
| 2 x 4,0 Ah Li-ion akku     | ✓       |
| AL 1860 CV töltőberendezés | ✓       |
| L-BOXX                     | ✓       |

**GSR 18 V-LI Professional Akkus fúrócsavarozók**

**Műszaki adatok** 18 V | 1.6 kg

**Rendelési szám:** 0 601 866 ...

 Nyomatékfokozatok: **18+1**

 Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): **60 Nm**

 Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): **23 Nm**

| Tartozékok                                  | ... 10J |
|---|---------|
| 1/2 L-BOXX betét, készülék (1 600 A00 2WA)  | ✓       |
| 1/2 L-BOXX betét, tartozék (1 600 A00 2WC)  | ✓       |
| 2 x battery GBA 18 V 1.5 Ah (1 600 Z00 035) | ✓       |
| Gyorstöltő AL 1820 CV (2 607 225 424)       | ✓       |
| L-BOXX 136 size 2 (1 600 A00 1RR)           | ✓       |

**GSR 18 V-EC FC2 Professional Akkus fúrócsavarozók**

**Műszaki adatok** 18 V | 1.7 kg

**Rendelési szám:** 0 601 9E1 ...

 Szerszámefogás: **1/4"-os belső hatlapú**

 Nyomatékfokozatok: **18+1**

 Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): **50 Nm**

| Tartozékok                                    | ... 100 | ... 101 | ... 102 | ... 103 |
|---|---------|---------|---------|---------|
| 1/2 L-BOXX betét adapterekhez (1 600 A00 6Z1) | -       | ✓       | ✓       | -       |
| 1/2 L-BOXX betét, készülék (1 600 A00 2WA)    | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |

**GSB 18-2-LI Plus Professional Akkus kombi készülék**

**Műszaki adatok** 18 V | 1.54 kg

**Rendelési szám:** 0 601 9E7 ...

 Nyomatékfokozatok: **20+1**

 Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): **63 Nm**

 Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): **24 Nm**

| Tartozékok                         | ... 120 |
|------------------------------------|---------|
| 2 x 2,0 Ah Li-ion akku             | ✓       |
| Charger AL 1820 CV (2 607 225 424) | ✓       |
| Szerszámkoffer                     | ✓       |

**GSR 18 V-LI Professional Akkus fúrócsavarozók**

**Műszaki adatok** 18 V | 1.8 kg

**Rendelési szám:** 0 601 866 ...

 Nyomatékfokozatok: **18+1**

 Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): **67 Nm**

 Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): **28 Nm**

| Tartozékok                                  | ... 10H |
|---|---------|
| 1/2 L-BOXX betét, készülék (1 600 A00 2WA)  | ✓       |
| 1/2 L-BOXX betét, tartozék (1 600 A00 2WC)  | ✓       |
| 2 x battery GBA 18 V 4.0 Ah (1 600 Z00 038) | ✓       |
| L-BOXX 136 size 2 (1 600 A00 1RR)           | ✓       |
| Quick charger AL 1860 CV (2 607 225 322)    | ✓       |

**GSR 14,4 V-EC FC2 Professional Akkus fúrócsavarozók**

**Műszaki adatok** 14.4 V | 1.6 kg

**Rendelési szám:** 0 601 9E1 ...

 Szerszámefogás: **1/4"-os belső hatlapú**

 Nyomatékfokozatok: **18+1**

 Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): **46 Nm**

| Tartozékok                                    | ... 000 | ... 001 | ... 003 |
|---|---------|---------|---------|
| 1/2 L-BOXX betét adapterekhez (1 600 A00 6Z1) | -       | ✓       | -       |
| 1/2 L-BOXX betét, készülék (1 600 A00 2WA)    | ✓       | ✓       | ✓       |
| 1/2 L-BOXX betét, tartozékok (2 608 438 129)  | ✓       | -       | ✓       |

**GFA FC2 Professional**

**Műszaki adatok**
**Rendelési szám:** 1 600 A00 ...

| Tartozékok  | ... 1SL |
|-------------|---------|
| Kartondoboz | ✓       |

**GWA FC2 Professional****FlexiClick adapter****Műszaki adatok**

Rendelési szám: 1 600 A00 ...

**Tartozékok**

... 1SK

Kartondoboz ✓

**GHA FC2 Professional****FlexiClick adapter****Műszaki adatok**

Rendelési szám: 1 600 A00 ...

**Tartozékok**

... 3NF

Kartondoboz ✓

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 141) ✓

**GEA FC2 Professional****FlexiClick adapter****Műszaki adatok**

Rendelési szám: 1 600 A00 ...

**Tartozékok**

... 1SJ

Kartondoboz ✓

**GSR 18 V-EC TE Akkuszárazépítési csavarbehajtók****Műszaki adatok**

Rendelési szám: 0 601 9C8 ...

**Tartozékok**

... 002

1 x screwdriver bit PH 2 ✓

1/1 L-BOXX betét készülékhez (1 600 A00 2WR) ✓

2 x GBA 18 V 2,0 Ah akku (1 600 Z00 036) ✓

Gyorstöltő AL 1820 CV (2 607 225 424) ✓

L-BOXX 136 size 2 (1 600 A00 1RR) ✓

**GSR 1800-LI Professional****Akkus fűrócsavarozók****Műszaki adatok** 18 V | 1.4 kg

Rendelési szám: 0 601 9A8 ...

Nyomatékfokozatok: 25+1

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): 34 Nm

Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): 18 Nm

**Tartozékok**

... 305

2 x battery GBA 18 V 1.5 Ah (1 600 Z00 035) ✓

Charger AL 1814 CV (2 607 225 727) ✓

Szerszámkoffer ✓

**GSB 14,4 V-LI Professional****Akkus kombi készülék****Műszaki adatok** 14.4 V | 1.6 kg

Rendelési szám: 0 601 867 ...

Nyomatékfokozatok: 18+1

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): 53 Nm

Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): 20 Nm

**Tartozékok**

... 00E

1/2 L-BOXX betét, készülék (1 600 A00 2WA) ✓

1/2 L-BOXX betét, tartozék (1 600 A00 2WC) ✓

2 x battery GBA 14.4 V 1.5 Ah (1 600 Z00 030) ✓

Gyorstöltő AL 1820 CV (2 607 225 424) ✓

L-BOXX 136 size 2 (1 600 A00 1RR) ✓

**GSB 14,4 V-LI Professional****Akkus kombi készülék****Műszaki adatok** 14.4 V | 1.8 kg

Rendelési szám: 0 601 867 ...

Nyomatékfokozatok: 18+1

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): 60 Nm

Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): 25 Nm

**Tartozékok**

... 00D

1/2 L-BOXX betét, készülék (1 600 A00 2WA) ✓

1/2 L-BOXX betét, tartozék (1 600 A00 2WC) ✓

2 x battery GBA 14.4 V 4.0 Ah (1 600 Z00 033) ✓

L-BOXX 136 size 2 (1 600 A00 1RR) ✓

Quick charger AL 1860 CV (2 607 225 322) ✓

**GSB 18 V-LI Professional****Akkus kombi készülék****Műszaki adatok** 18 V | 1.6 kg

Rendelési szám: 0 601 867 ...

Nyomatékfokozatok: 18+1

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): 60 Nm

Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): 23 Nm

**Tartozékok**

... 10G

1/2 L-BOXX betét, készülék (1 600 A00 2WA) ✓

1/2 L-BOXX betét, tartozék (1 600 A00 2WC) ✓

2 x battery GBA 18 V 1.5 Ah (1 600 Z00 035) ✓

Gyorstöltő AL 1820 CV (2 607 225 424) ✓

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ✓



## GSB 18 V-LI Professional

## Akkus kombi készülék


**Műszaki adatok** 18 V | 1.9 kg

**Rendelési szám:** 0 601 867 ...

 Nyomatékfokozatok: **18+1**

 Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): **67 Nm**

 Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): **28 Nm**
**Tartozékok** ... 10F

|   |   |
|---|---|
| 1/2 L-BOXX betét, készülékhez (1 600 A00 2WA) | ✓ |
| 1/2 L-BOXX betét, tartozék (1 600 A00 2WC)    | ✓ |
| 2 x battery GBA 18 V 4.0 Ah (1 600 Z00 038)   | ✓ |
| L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)                    | ✓ |
| Quick charger AL 1860 CV (2 607 225 322)      | ✓ |

## GSR 18 VE-2-LI Professional

## Akkus fúrócsavarozók


**Műszaki adatok** 18 V | 2.4 kg

**Rendelési szám:** 0 601 9D9 ...

 Nyomatékfokozatok: **25+1**

 Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): **80 Nm**

 Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): **47 Nm**
**Tartozékok** ... 100

|  |   |
|--|---|
| 1/1 L-BOXX betét készülékhez és töltőhöz (1 600 A00 2WW) | ✓ |
| 2 x battery GBA 18 V 4.0 Ah (1 600 Z00 038)              | ✓ |
| L-BOXX 136 size 2 (1 600 A00 1RR)                        | ✓ |
| Pótfogantyú (2 609 199 662)                              | ✓ |
| Quick charger AL 1860 CV (2 607 225 322)                 | ✓ |

## GSB 18 VE-2-LI Professional

## Akkus kombi készülék


**Műszaki adatok** 18 V | 2.5 kg

**Rendelési szám:** 0 601 9D9 ...

 Nyomatékfokozatok: **25+1**

 Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): **85 Nm**

 Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): **42 Nm**
**Tartozékok** ... 300 ... 302

|  |   |   |
|--|---|---|
| 1/1 L-BOXX betét készülékhez és töltőhöz (1 600 A00 2WW) | ✓ | ✓ |
| 2 x battery GBA 18 V 4.0 Ah (1 600 Z00 038)              | ✓ | - |
| L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)                               | ✓ | - |
| L-BOXX 136 size 2 (1 600 A00 1RR)                        | - | ✓ |

## GSB 36 VE-2-LI Professional

## Akkus kombi készülék


**Műszaki adatok** 36 V | 3.4 kg

**Rendelési szám:** 0 601 9C1 ...

 Nyomatékfokozatok: **25+1**

 Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): **100 Nm**

 Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): **60 Nm**
**Tartozékok** ... 100 ... 102

|  |   |   |
|--|---|---|
| 1/1 L-BOXX betét készülékhez (1 600 A00 2WD)                         | ✓ | ✓ |
| 1/2 L-BOXX betét, töltő (2 608 438 112)                              | ✓ | - |
| 2 x battery GBA 36 V 4.0 Ah (1 600 Z00 03C)                          | ✓ | - |
| Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelemben | - | ✓ |

## GSR 14,4 VE-2-LI Professional

## Akkus fúrócsavarozók


**Műszaki adatok** 14.4 V | 2.3 kg

**Rendelési szám:** 0 601 9D9 ...

 Nyomatékfokozatok: **25+1**

 Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): **75 Nm**

 Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): **40 Nm**
**Tartozékok** ... 000

|  |   |
|--|---|
| 1/1 L-BOXX betét készülékhez és töltőhöz (1 600 A00 2WW) | ✓ |
| 2 x battery GBA 14.4 V 4.0 Ah (1 600 Z00 033)            | ✓ |
| L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)                               | ✓ |
| Pótfogantyú (2 609 199 662)                              | ✓ |
| Quick charger AL 1860 CV (2 607 225 322)                 | ✓ |

## GSB 14,4 VE-2-LI Professional

## Akkus kombi készülék


**Műszaki adatok** 14.4 V | 2.4 kg

**Rendelési szám:** 0 601 9D9 ...

 Nyomatékfokozatok: **25+1**

 Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): **80 Nm**

 Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): **36 Nm**
**Tartozékok** ... 200 ... 202

|  |   |   |
|--|---|---|
| 1/1 L-BOXX betét készülékhez és töltőhöz (1 600 A00 2WW) | ✓ | ✓ |
| 2 x battery GBA 14.4 V 4.0 Ah (1 600 Z00 033)            | ✓ | - |
| L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)                               | ✓ | - |
| L-BOXX 136 size 2 (1 600 A00 1RR)                        | - | ✓ |

## GSR 36 VE-2-LI Professional

## Akkus fúrócsavarozók


**Műszaki adatok** 36 V | 3.3 kg

**Rendelési szám:** 0 601 9C0 ...

 Nyomatékfokozatok: **25+1**

 Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): **100 Nm**

 Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): **60 Nm**
**Tartozékok** ... 100 ... 102

|  |   |   |
|--|---|---|
| 1/1 L-BOXX betét készülékhez (1 600 A00 2WD)                         | ✓ | ✓ |
| 1/2 L-BOXX betét, töltő (2 608 438 112)                              | ✓ | - |
| 2 x battery GBA 36 V 4.0 Ah (1 600 Z00 03C)                          | ✓ | - |
| Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelemben | - | ✓ |

## GDR 12 V-105 Professional

## Akkus ütvecsavarozó


**Műszaki adatok** 12 V | 0.96 kg

**Rendelési szám:** 0 601 9A6 ...

 Névleges ütésszám (ütés/perc): **0 - 3100 ütés/perc**

 Bittartó: **1/4"-os belső hatlapú**

 Akkukapacitás: **2.0 Ah**
**Tartozékok** ... 977

|  |   |
|--|---|
| 1/2 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2V2) | ✓ |
| 1/2 L-BOXX betét tartozékok számára (1 600 A00 2WY)        | ✓ |
| 2 x GBA 12 V 2.0 Ah akku (1 600 Z00 02X)                   | ✓ |
| GAL 1230 CV (1 600 A00 R44) gyorsöltő készülék             | ✓ |
| L-BOXX 102 size 1 (1 600 A00 1RP)                          | ✓ |

**GDR 10.8-LI Professional****Akkus ütvecsavarozó**

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Műszaki adatok</b>                 | <b>12 V   0.96 kg</b>        |
| <b>Rendelési szám:</b>                | <b>0 601 9A6 ...</b>         |
| <b>Névleges ütésszám (ütés/perc):</b> | <b>0 - 3100 ütés/perc</b>    |
| <b>Bittartó:</b>                      | <b>1/4"-os belső hatlapú</b> |
| <b>Akkukapacitás:</b>                 | <b>1.5 Ah</b>                |

| Tartozékok   | ... 903 |
|--|---------|
| 1/2 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2V2) | ✓       |
| 2 x GBA 12 V 1,5 Ah akku (1 600 Z00 02W)                   | ✓       |
| GAL 1230 CV (1 600 A00 R44) gyorstöltő készülék            | ✓       |
| Karton (L-BOXX-ready)                                      | ✓       |

**GDS 12V-115 Professional****Akkus ütvecsavarozó**

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Műszaki adatok</b>                 | <b>10.8 V   0.9 kg</b>    |
| <b>Rendelési szám:</b>                | <b>0 601 9E0 ...</b>      |
| <b>Névleges ütésszám (ütés/perc):</b> | <b>0 - 3100 ütés/perc</b> |
| <b>Hosszúság:</b>                     | <b>137.0 mm</b>           |
| <b>Szélesség:</b>                     | <b>54.0 mm</b>            |
| <b>Magasság:</b>                      | <b>177.0 mm</b>           |

| Tartozékok                             | ... 100 | ... 101 | ... 102 |
|--|---------|---------|---------|
| 2 x 2,5 Ah Li-ion akku (1 600 A00 4ZL) | ✓       | -       | -       |
| Gyorstöltő AL 1130 CV (2 607 225 134)  | ✓       | -       | -       |
| Karton (L-BOXX-ready)                  | -       | ✓       | -       |
| L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)             | ✓       | -       | ✓       |
| L-BOXX betét tartozék                  | ✓       | -       | ✓       |

**GDS 14,4 V-LI Professional****Akkus ütvecsavarozó**

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Műszaki adatok</b>                 | <b>14.4 V   1.6 kg</b>        |
| <b>Rendelési szám:</b>                | <b>0 601 9A1 ...</b>          |
| <b>Névleges ütésszám (ütés/perc):</b> | <b>0 - 3200 ütés/perc</b>     |
| <b>Hosszúság:</b>                     | <b>152.0 mm</b>               |
| <b>Magasság:</b>                      | <b>241.0 mm</b>               |
| <b>Bittartó:</b>                      | <b>1/2"-es külső négyszög</b> |

| Tartozékok   | ... T06 |
|--|---------|
| 1/1 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2VC) | ✓       |
| 2 x battery GBA 14.4 V 4.0 Ah (1 600 Z00 033)              | ✓       |
| L-BOXX 136 size 2 (1 600 A00 1RR)                          | ✓       |
| Quick charger AL 1860 CV (2 607 225 322)                   | ✓       |

**GDR 18 V-LI Professional****Akkus ütvecsavarozó**

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Műszaki adatok</b>                 | <b>18 V   1.7 kg</b>         |
| <b>Rendelési szám:</b>                | <b>0 601 9A1 ...</b>         |
| <b>Névleges ütésszám (ütés/perc):</b> | <b>0 - 3200 ütés/perc</b>    |
| <b>Hosszúság:</b>                     | <b>145.0 mm</b>              |
| <b>Magasság:</b>                      | <b>241.0 mm</b>              |
| <b>Bittartó:</b>                      | <b>1/4"-os belső hatlapú</b> |

| Tartozékok    | ... 301 |
|---------------|---------|
| Solo változat | ✓       |

**GDR 12V-110 Professional****Akkus ütvecsavarozó**

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Műszaki adatok</b>                 | <b>10.8 V   0.9 kg</b>    |
| <b>Rendelési szám:</b>                | <b>0 601 9E0 ...</b>      |
| <b>Névleges ütésszám (ütés/perc):</b> | <b>0 - 3100 ütés/perc</b> |
| <b>Hosszúság:</b>                     | <b>139.0 mm</b>           |
| <b>Szélesség:</b>                     | <b>54.0 mm</b>            |
| <b>Magasság:</b>                      | <b>177.0 mm</b>           |

| Tartozékok                             | ... 000 | ... 001 | ... 002 | ... 003 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| 2 x 2,5 Ah Li-ion akku (1 600 A00 4ZL) | ✓       | ✓       | -       | -       |
| Gyorstöltő AL 1130 CV (2 607 225 134)  | ✓       | ✓       | -       | -       |
| Karton (L-BOXX-ready)                  | -       | -       | ✓       | -       |

**GDR 14,4 V-LI Professional****Akkus ütvecsavarozó**

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Műszaki adatok</b>                 | <b>14.4 V   1.6 kg</b>       |
| <b>Rendelési szám:</b>                | <b>0 601 9A1 ...</b>         |
| <b>Névleges ütésszám (ütés/perc):</b> | <b>0 - 3200 ütés/perc</b>    |
| <b>Hosszúság:</b>                     | <b>145.0 mm</b>              |
| <b>Magasság:</b>                      | <b>241.0 mm</b>              |
| <b>Bittartó:</b>                      | <b>1/4"-os belső hatlapú</b> |

| Tartozékok   | ... 40F |
|--|---------|
| 1/1 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2VC) | ✓       |
| 2 x battery GBA 14.4 V 4.0 Ah (1 600 Z00 033)              | ✓       |
| L-BOXX 136 size 2 (1 600 A00 1RR)                          | ✓       |
| Quick charger AL 1860 CV (2 607 225 322)                   | ✓       |

**GDS 14,4 V-LI Professional****Akkus ütvecsavarozó**

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Műszaki adatok</b>                 | <b>14.4 V   1.6 kg</b>        |
| <b>Rendelési szám:</b>                | <b>0 601 9A1 ...</b>          |
| <b>Névleges ütésszám (ütés/perc):</b> | <b>0 - 3200 ütés/perc</b>     |
| <b>Hosszúság:</b>                     | <b>152.0 mm</b>               |
| <b>Magasság:</b>                      | <b>241.0 mm</b>               |
| <b>Bittartó:</b>                      | <b>1/2"-es külső négyszög</b> |

| Tartozékok    | ... T01 |
|---------------|---------|
| Solo változat | ✓       |

**GDR 18 V-LI Professional****Akkus ütvecsavarozó**

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Műszaki adatok</b>                 | <b>18 V   1.7 kg</b>         |
| <b>Rendelési szám:</b>                | <b>0 601 9A1 ...</b>         |
| <b>Névleges ütésszám (ütés/perc):</b> | <b>0 - 3200 ütés/perc</b>    |
| <b>Hosszúság:</b>                     | <b>145.0 mm</b>              |
| <b>Magasság:</b>                      | <b>241.0 mm</b>              |
| <b>Bittartó:</b>                      | <b>1/4"-os belső hatlapú</b> |

| Tartozékok   | ... 30E |
|--|---------|
| 1/1 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2VC) | ✓       |
| 2 x battery GBA 18 V 4.0 Ah (1 600 Z00 038)                | ✓       |
| L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)                                 | ✓       |
| Quick charger AL 1860 CV (2 607 225 322)                   | ✓       |

## GDS 18 V-LI Professional

## Akkus ütvecsavarozó



|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Műszaki adatok</b>                 | <b>18 V   1.7 kg</b>          |
| <b>Rendelési szám:</b>                | <b>0 601 9A1 ...</b>          |
| <b>Névleges ütésszám (ütés/perc):</b> | <b>0 - 3200 ütés/perc</b>     |
| <b>Hosszúság:</b>                     | <b>152.0 mm</b>               |
| <b>Magasság:</b>                      | <b>241.0 mm</b>               |
| <b>Bittartó:</b>                      | <b>1/2"-es külső négyszög</b> |

## Tartozékok ... S01

|  |   |
|--|---|
| Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelemben | ✓ |
| Kartondoboz  | ✓ |

## GDX 14,4 V-LI Professional

## Akkus ütvecsavarozó



|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Műszaki adatok</b>                 | <b>14.4 V   1.7 kg</b>    |
| <b>Rendelési szám:</b>                | <b>0 601 9B8 ...</b>      |
| <b>Névleges ütésszám (ütés/perc):</b> | <b>0 - 3200 ütés/perc</b> |
| <b>Hosszúság:</b>                     | <b>166.0 mm</b>           |
| <b>Magasság:</b>                      | <b>242.0 mm</b>           |

## Tartozékok ... 004

|  |   |
|--|---|
| 1/1 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2VC) | ✓ |
| 2 x battery GBA 14.4 V 4.0 Ah (1 600 Z00 033)              | ✓ |
| L-BOXX 136 size 2 (1 600 A00 1RR)                          | ✓ |
| Quick charger AL 1860 CV (2 607 225 322)                   | ✓ |

## GDX 18 V-LI Professional

## Akkus ütvecsavarozó



|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Műszaki adatok</b>                 | <b>18 V   1.8 kg</b>      |
| <b>Rendelési szám:</b>                | <b>0 601 9B8 ...</b>      |
| <b>Névleges ütésszám (ütés/perc):</b> | <b>0 - 3200 ütés/perc</b> |
| <b>Hosszúság:</b>                     | <b>166.0 mm</b>           |
| <b>Magasság:</b>                      | <b>242.0 mm</b>           |

## Tartozékok ... 104

|  |   |
|--|---|
| 1/1 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2VC) | ✓ |
| 2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038)                     | ✓ |
| Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322)                      | ✓ |
| L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)                                 | ✓ |

## GDX 14,4 V-EC Professional

## Akkus ütvecsavarozó



|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Műszaki adatok</b>                 | <b>14.4 V   1.6 kg</b>    |
| <b>Rendelési szám:</b>                | <b>0 601 9B9 ...</b>      |
| <b>Névleges ütésszám (ütés/perc):</b> | <b>0 - 3200 ütés/perc</b> |
| <b>Hosszúság:</b>                     | <b>158.0 mm</b>           |
| <b>Magasság:</b>                      | <b>240.0 mm</b>           |

## Tartozékok ... 002

|  |   |
|--|---|
| 1/2 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2WB)           | ✓ |
| Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelemben | ✓ |
| Kartondoboz  | ✓ |

## GDS 18 V-LI Professional

## Akkus ütvecsavarozó



|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Műszaki adatok</b>                 | <b>18 V   1.7 kg</b>          |
| <b>Rendelési szám:</b>                | <b>0 601 9A1 ...</b>          |
| <b>Névleges ütésszám (ütés/perc):</b> | <b>0 - 3200 ütés/perc</b>     |
| <b>Hosszúság:</b>                     | <b>152.0 mm</b>               |
| <b>Magasság:</b>                      | <b>241.0 mm</b>               |
| <b>Bittartó:</b>                      | <b>1/2"-es külső négyszög</b> |

## Tartozékok ... S0B

|  |   |
|--|---|
| 1/1 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2VC) | ✓ |
| 2 x battery GBA 18 V 4.0 Ah (1 600 Z00 038)                | ✓ |
| L-BOXX 136 size 2 (1 600 A00 1RR)                          | ✓ |
| Quick charger AL 1860 CV (2 607 225 322)                   | ✓ |

## GDX 18 V-LI Professional

## Akkus ütvecsavarozó



|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Műszaki adatok</b>                 | <b>18 V   1.8 kg</b>      |
| <b>Rendelési szám:</b>                | <b>0 601 9B8 ...</b>      |
| <b>Névleges ütésszám (ütés/perc):</b> | <b>0 - 3200 ütés/perc</b> |
| <b>Hosszúság:</b>                     | <b>166.0 mm</b>           |
| <b>Magasság:</b>                      | <b>242.0 mm</b>           |

## Tartozékok ... 101

|             |   |
|-------------|---|
| Kartondoboz | ✓ |
|-------------|---|

## GDX 14,4 V-EC Professional

## Akkus ütvecsavarozó



|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Műszaki adatok</b>                 | <b>14.4 V   1.6 kg</b>    |
| <b>Rendelési szám:</b>                | <b>0 601 9B9 ...</b>      |
| <b>Névleges ütésszám (ütés/perc):</b> | <b>0 - 3200 ütés/perc</b> |
| <b>Hosszúság:</b>                     | <b>158.0 mm</b>           |
| <b>Magasság:</b>                      | <b>240.0 mm</b>           |

## Tartozékok ... 000 ... 003

|  |   |   |
|--|---|---|
| 1/2 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2WB) | ✓ | ✓ |
| 1/2 L-BOXX betét, tartozék (1 600 A00 2WC)                 | ✓ | ✓ |
| 2 x battery GBA 14.4 V 4.0 Ah (1 600 Z00 033)              | ✓ | - |
| L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)                                 | ✓ | - |

## GDX 18 V-EC Professional

## Akkus ütvecsavarozó



|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Műszaki adatok</b>                 | <b>18 V   1.7 kg</b>      |
| <b>Rendelési szám:</b>                | <b>0 601 9B9 ...</b>      |
| <b>Névleges ütésszám (ütés/perc):</b> | <b>0 - 3200 ütés/perc</b> |
| <b>Hosszúság:</b>                     | <b>158.0 mm</b>           |
| <b>Magasság:</b>                      | <b>240.0 mm</b>           |

## Tartozékok ... 100 ... 103

|  |   |   |
|--|---|---|
| 1/2 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2WB) | ✓ | ✓ |
| 1/2 L-BOXX betét, tartozék (1 600 A00 2WC)                 | ✓ | ✓ |
| 2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038)                     | ✓ | - |
| Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322)                      | ✓ | - |



## GDS 18 V-EC 250 Professional Akkus ütvecsavarozó



|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Műszaki adatok</b>                 | 18 V   1.9 kg      |
| <b>Rendelési szám:</b>                | 0 601 9D8 ...      |
| <b>Névleges ütésszám (ütés/perc):</b> | 0 - 3500 ütés/perc |
| <b>Hosszúság:</b>                     | 163.0 mm           |
| <b>Szélesség:</b>                     | 64.0 mm            |
| <b>Magasság:</b>                      | 246.0 mm           |

| Tartozékok   | ... 101 | ... 102 |
|--|---------|---------|
| Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembbe | ✓       | ✓       |
| Karton (L-BOXX-ready)  | -       | ✓       |
| L-BOXX 136 size 2 (1 600 A00 1RR)                                    | ✓       | -       |
| L-BOXX betét, eszköz és töltőberendezés                              | ✓       | -       |

## GDS 18 V-LI HT Professional Akkus ütvecsavarozó



|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| <b>Műszaki adatok</b>                 | 18 V   3 kg            |
| <b>Rendelési szám:</b>                | 0 601 9B1 ...          |
| <b>Névleges ütésszám (ütés/perc):</b> | 0 - 2100 ütés/perc     |
| <b>Bittartó:</b>                      | 1/2"-es külső négyszög |
| <b>Akkukapacitás:</b>                 | 4.0 Ah                 |

| Tartozékok   | ... 303 |
|--|---------|
| 1/1 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2UW) | ✓       |
| 2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038)                     | ✓       |
| Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322)                      | ✓       |
| L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)                                 | ✓       |

## GDR 18 V-LI MF Professional Akkus ütvecsavarozó



|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Műszaki adatok</b>                 | 18 V   1.9 kg         |
| <b>Rendelési szám:</b>                | 0 601 9A1 ...         |
| <b>Névleges ütésszám (ütés/perc):</b> | 0 - 3200 ütés/perc    |
| <b>Bittartó:</b>                      | 1/4"-os belső hatlapú |
| <b>Akkukapacitás:</b>                 | 4.0 Ah                |
| <b>Forgatónyomaték, max.:</b>         | 160 Nm                |

| Tartozékok   | ... 004 |
|--|---------|
| 1/1 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2UW) | ✓       |
| 2 x battery GBA 18 V 4.0 Ah (1 600 Z00 038)                | ✓       |
| L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)                                 | ✓       |
| Quick charger AL 1860 CV (2 607 225 322)                   | ✓       |

## GBH 18 V-EC Professional Akkus ütvefúró kalapács



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Műszaki adatok</b>      | 18 V   2.6 kg |
| <b>Rendelési szám:</b>     | 0 611 904 ... |
| <b>Ütési energia max.:</b> | 1.7 J         |
| <b>Ütési energia max.:</b> | 1.7 J         |
| <b>Akkufeszültség:</b>     | 18 V          |
| <b>Ütési energia max.:</b> | 1.7 J         |

| Tartozékok   | ... 004 |
|--|---------|
| 1/1 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2WF) | ✓       |
| 2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038)                     | ✓       |
| 210 mm-es mélységűtköző (1 613 001 010)                    | ✓       |
| Géptörő  | ✓       |
| Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322)                      | ✓       |

## GDS 18 V-EC 250 Professional Akkus ütvecsavarozó



|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Műszaki adatok</b>                 | 18 V   1.9 kg      |
| <b>Rendelési szám:</b>                | 0 601 9D8 ...      |
| <b>Névleges ütésszám (ütés/perc):</b> | 0 - 3500 ütés/perc |
| <b>Hosszúság:</b>                     | 163.0 mm           |
| <b>Szélesség:</b>                     | 64.0 mm            |
| <b>Magasság:</b>                      | 246.0 mm           |

| Tartozékok                             | ... 120 |
|--|---------|
| 2 x 4,0 Ah Li-ion akku (2 607 336 815) | ✓       |
| Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 321)  | ✓       |
| L-BOXX 136 size 2 (1 600 A00 1RR)      | ✓       |

## GDR 14,4 V-LI MF Professional Akkus ütvecsavarozó



|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Műszaki adatok</b>                 | 14.4 V   1.8 kg       |
| <b>Rendelési szám:</b>                | 0 601 9A1 ...         |
| <b>Névleges ütésszám (ütés/perc):</b> | 0 - 3200 ütés/perc    |
| <b>Bittartó:</b>                      | 1/4"-os belső hatlapú |
| <b>Akkukapacitás:</b>                 | 4.0 Ah                |
| <b>Forgatónyomaték, max.:</b>         | 150 Nm                |

| Tartozékok   | ... 904 |
|--|---------|
| 1/1 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2UW) | ✓       |
| 2 x battery GBA 14.4 V 4.0 Ah (1 600 Z00 033)              | ✓       |
| L-BOXX 136 size 2 (1 600 A00 1RR)                          | ✓       |
| Quick charger AL 1860 CV (2 607 225 322)                   | ✓       |

## GBH 18 V-LI Compact Professional Akkus ütvefúró kalapács



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Műszaki adatok</b>      | 18 V   1.9 kg |
| <b>Rendelési szám:</b>     | 0 611 905 ... |
| <b>Ütési energia max.:</b> | 1 J           |
| <b>Ütési energia max.:</b> | 1 J           |
| <b>Akkufeszültség:</b>     | 18 V          |
| <b>Ütési energia max.:</b> | 1 J           |

| Tartozékok  | ... 300 |
|-------------|---------|
| Géptörő     | ✓       |
| Kartondoboz | ✓       |

## GBH 36 VF-LI Plus Professional Akkus ütvefúró kalapács



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Műszaki adatok</b>      | 36 V   4.6 kg |
| <b>Rendelési szám:</b>     | 0 611 907 ... |
| <b>Ütési energia max.:</b> | 3.2 J         |
| <b>Ütési energia max.:</b> | 3.2 J         |
| <b>Akkufeszültség:</b>     | 36 V          |
| <b>Ütési energia max.:</b> | 3.2 J         |

| Tartozékok   | ... 000 | ... 002 | ... 003 |
|--|---------|---------|---------|
| 1/1 L-BOXX betét készülékhez és töltőhöz (1 600 A00 4L0) | -       | ✓       | -       |
| 2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 03C)                   | -       | ✓       | ✓       |
| Géptörő kendő (SP sz. 1 619 200 413)                     | ✓       | -       | -       |
| Gyorsbefogó fúrótokmány (2 608 572 212)                  | -       | ✓       | ✓       |