



BOSCH

Életre tervezve

A construction worker wearing a yellow hard hat, a grey t-shirt, and blue work pants is using a blue power tool, likely a jackhammer, on a concrete surface. He is in a dynamic, forward-leaning stance. In the background, another worker in a yellow hard hat and white shirt is visible, working on a similar structure. The setting is an industrial or construction site with metal frames and concrete walls.

Moduláris Katalógus

Életre tervezve

2017

www.bosch-professional.com

Szimbólumok és jelentésük.



2 sebességfokozat



Lítium-ion technológia
Nincs önkisülés. Nincs memóriaeffektus.



Fogantyú



SDS-plus befogás
Optimális erőátvitel. 2-4 kg-os kategóriájú



Vibration Control
Szabadalmaztatott rezgéscsillapító rendszer.



Bosch-SDS rendszer
Az alkalmazott szerszámok gyors, szerszám nélküli



SDS-max szerszámtartó
Optimális erőátvitel. Kalapácsfúrókhoz és



Elfordulásbiztos védőburkolat
Biztosan áll akkor is, ha a



Közvetlen hűtés
Nagy túlterhelési kapacitáshoz és a hosszú



Tengelyrögzítés
Gyorsabb, egyszerűbb tárcsa-/szerszámcsere.



Vezetősín
Precíz vágásokhoz.



Fűrészlap-előtolás
Állítható 3 fokozatú vagy 4 fokozatú fűrészlap-



360°
Szöveg később.



Szerszámkoffer



Finom mélységállítás
1/10 mm-es pontosságú skála a pontos marási

Woodrazor

Különösen éles vágóélek és precíz illeszkedés.



Bosch Blue Performance – Simply more

Sokat várnak Öntől, mint profi tól: gyors munkát, megbízhatóságot, kompetenciát, teljes erőbedobást. A Bosch kék elektromos kéziszerszámaikat pontosan ezekre az elvárásokra fejlesztették, és valóban többet is nyújtanak, mert minden tökéletesen összeillik: a megfelelő tartozékok, a szállítást és tárolást szolgáló Mobility rendszer, a szervizajánlatok és az okostelefonhoz való mobil alkalmazások minden munkahelyzetre komplett megoldást biztosítanak. Ez biztonságot ad, mert a nehéz munkafeladatok is teljesen ellenőrzés alatt tarthatók. Az olyan munkaeredményekért, amelyekkel Ön és megbízója is elégedett.

A Bosch professzionális kék elektromos kéziszerszámai.
Lenyűgöző megoldások a kis és nagyipar számára.

**A legjobb, ha minderről személyesen győződik meg:
lapozzon bele katalógusunkba, majd teszteljen a márkakereskedőnél!**

Tartalom

1 Akkus szerszámok – lítium-ion technológia

Akkus fúrócsavarozók	8
Akkus csavarozó	14
Akkus fúrócsavarozók	14
Akkus csavarozó	14
Akkus fúrócsavarozók	14
Akkus sarokcsavarozó	14
Akkus sarokfúrógép	14
Akkus kombi készülék	15
Akkus fúrócsavarozók	15
Akkus ütvefúrógép	15
Akkus szárazépítési csavarbehajtók	15
Akkus fúrócsavarozók	15
Akkus kombi készülék	16
Akkus fúrócsavarozók	17
FlexiClick adapter	17
Akkus szárazépítési csavarbehajtók	18
Akkus fúrócsavarozók	18
Akkus kombi készülék	18
Akkus fúrócsavarozók	19
Akkus kombi készülék	19
Akkus fúrócsavarozók	19
Akkus kombi készülék	19
Akkus ütvecsavarozó	19
Akkus ütvefúró kalapács	22
Akkus Multi-Cutter vágószerszám	23
Akkus szablyafűrész	23
Akkus rotációs szerszám	23
Akkus lemezvágó olló	23
Akkus univerzális olló	24
Akkus porszívó	24
Akkus szűrőfűrész	24
Akkus körfűrész	24
Akkus szablyafűrész	25
Akkus gyalugép	25
Akkus sarokcsiszolók	25
Akkus egyenes csiszoló	26
Akkus szalagfűrész	26
Akkus lámpa	26
Rádiós	27
Akkuegység	27
Indulókészlet	27
Akkuegység	27
Indulókészlet	30
Töltőberendezés	30
Indulókészlet	30
Befogórendszer	31
Töltőberendezés	31
Indulókészlet	31
Töltőberendezés	32

2 Fúró-, véső- és bontókalapácsok

Fúrókalapács SDS-plus-szal	36
Fúrókalapács porelszívással és SDS-plus-szal	36
Fúrókalapács SDS-plus-szal	36
Fúrókalapács SDS-max-szal	37
Vésőkalapács SDS-plus-szal	37
Rendszertartozékok	37
Fúrókalapács SDS-max-szal	37
Rendszertartozékok	38
Vésőkalapács SDS-max-szal	38
Bontókalapács	39
Rendszertartozékok	40
Bontókalapács	40

3 Sarokcsiszoló és fémmegmunkálás

Ütvefúrógép	44
Fúrógép	44
Ütvefúrógép	44
Rendszertartozékok	45
Ütvefúrógép	45
Fúrógép	45
Sarokfúrógép	46
Keverőgép	46
Szárazépítő csavarbehajtó	46
Ütvecsavarozó	47
Fúrógép	47

4 Famegmunkálás

Egyenes csiszoló	50
Akkus egyenes csiszoló	50

5 Gyémánttechnika

Gyémántfúrógép	54
Betoncsiszoló	54
Falhoronymaró	54
Gyémánt csempevágó	54

6 Sarokcsiszoló és fémmegmunkálás

sarokcsiszoló	58
Rendszertartozékok	59
sarokcsiszoló	60
Daraboló	63
Rendszertartozékok	64
Polírozók	64
sarokcsiszoló	64

7 Famegmunkálás

Cső szalagcsiszoló	68
Szatináló	68
Elektromos reszelő	68
Kettős köszörűgép	68

8 Elszívó, ragasztópisztolyok, hőlégfúvó

Lemezvágó	72
Lyukasztó	72
Habfűrész	72
Lyukasztó	72
Szűrőfűrész	72

9 Famegmunkálás

Excentrikus csiszoló	76
Rezgőcsiszoló	76
Szalagcsiszolók	77
Multifunkcionális vágószerszámok	77

10 Famegmunkálás

Multifunkcionális maró	80
Felsőmaró	80
Élmaró	80
Rendszertartozékok	80
Lapostiplimaró	81

10 Famegmunkálás

Gyalugép	81
Szűrőfűrész	81
Habfűrész	82
Szűrőfűrész	82
Merülőfűrész	82
Rendszertartozékok	82
Kézi körfűrész	84
Láncfűrész	86
Elektromos rókafarkú fűrész	86
Szabályfűrész	86

11 Sűrített levegős szögbelvők**12 Telepített készülékek**

Sínes gérvágó	92
Leszabó- és gérvágó fűrész	92
Kombinált fűrész	92
Munkaasztal	93
Asztali körfűrész	93
Munkaasztal	93
Fém-darabológép	93
Fémvágó fűrész	94

13 Elszívó, ragasztópisztolyok, hőlégfúvó

Nedves/száraz porszívók	98
Ragasztópisztoly	98
Hőlégfúvó	99

14 Méréstechnika

Keresőműszer	102
Vonallézer	102
Pontlézer	102
Vonallézer	103
Csempelézer	103
Forgólézer	103
Optikai szintezőkészülék	104
Lézeres távolságmérők	104
Mérőkerék	105
Szögmérők	105
Digitális lejtésmérő	106
Lézervevő	106
Nagy teljesítményű vevő	106
Távvezérlő	106
Műszerállvány	107
Mérőléc	107
Teleszkópos nyél	107
Fali tartó	108
Céltábla	108
Lézer szemüveg	108
Mérősín	108
Univerzális tartók	108

15 Telepített készülékek

Fémvágó fűrész	112
Munkaasztal	112
Sínes gérvágó	112
Munkaasztal	112
Leszabó- és gérvágó fűrész	112
Sínes gérvágó	113

15 Telepített készülékek

Fém-darabológép	113
Sínes gérvágó	113
Rendszertartozékok	113
Munkaasztal	113
Leszabó- és gérvágó fűrész	113
Asztali körfűrész	114
Munkaasztal	114
Sínes gérvágó	114
Leszabó- és gérvágó fűrész	114
Kombinált fűrész	114



Akkus szerszámok – lítium-ion technológia

Tökéletes erő minden
feszültségosztályban.

A Bosch lítium-ion technológiájú akkus szerszámok új mérföldkövet állítanak az erő és megbízhatóság területén. Ezek a készülékek hosszú akkumulátor-üzemidővel, kis súllyal és maximális robusztussággal bizonyítják alkalmasságukat. A Bosch az első olyan gyártó, amely széles körű, lítium-ion technológiával ellátott termékrendszert kínál minden feszültségosztályban.

A Bosch innovációi a lítium-ion technológiában:

- ▶ Coolpack
- ▶ Flexible Power System
- ▶ 6,0 Ah-s akku
- ▶ EC motor
- ▶ Extreme Tool Protection motorvédelemmel (EMP),
akkuvédelemmel (ECP)
és kemény burkolattal
- ▶ Elektronikus forgásvezérlés (ERC)
- ▶ Kettős szerszámtartó

Akkus fúrócsavarozók

GSR 1000

Professional



Ne becsülje le a teljesítményt!

- 01 Hosszú élettartamú akku az ECP-nek köszönhetően, amely az akku celláit a túltöltéstől, túlmelegedéstől és mélylemerüléstől megvédi
- 02 A 3 LED-es töltésjelző egyértelműen mutatja az akku állapotát
- 03 Ergonomikus fogantyú – osztálya legjobb kialakítása megelőzi a kacsaringókat a munka során



Műszaki adatok	10.8 V 0.9 kg
Rendelési szám: 0 601 9F4 ...	
Szerszámbefogás: Hárompofás tokmány	
Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): 6 Nm	
Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): 15 Nm	
Akkufeszültség: 10.8 V	
Hosszúság: 186.0 mm	
Szélesség: 73.0 mm	
Magasság: 185.0 mm	
Üresjárat fordulatszám: 0 - 700 1/perc	
Fúrótokmány befogási tartománya: 6 mm	
Tartozékok	... 020
Fali adapter	✓
Szerszámkeferek	✓

Akkus fúrócsavarozók

GSR 12 V-20

Professional



Tovább tart, tovább működik

- 01 Hosszabb élettartamú EC-motor az EMP elektronikus motorvédelemnek köszönhetően
- 02 Hosszabb üzemidő: akár 1000 csavart (4 x 40 mm) becsavaroz egyetlen akkutöltéssel (2,5 Ah)
Jobb teljesítmény-súly arány akár 18 Nm nyomatékkal (csavarozás puha anyagba) az erőteljes csavarozás érdekében 7 mm-ig, 163 mm fejhossz és mindössze 0,9 kg súly mellett
- 03



Műszaki adatok	12 V 0.9 kg		
Tartozékok	... 000	... 001	... 002
1 x belt clip, 1 x bit holder, 4 x colour clips	✓	✓	✓
1/2 L-BOXX betét tartozékok számára (1 600 A00 2WY)	✓	-	-
1/2 L-BOXX betét, készülék (1 600 A00 2WX)	✓	✓	✓
2 x GBA 12 V 2,0 Ah akku (1 600 Z00 02X)	✓	✓	-
Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembé	-	-	✓
GAL 1230 CV (1 600 A00 R44) gyorsító készülék	✓	✓	-
Karton (L-BOXX-ready)	-	✓	✓
L-BOXX 102 size 1 (1 600 A00 1RP)	✓	-	-

GSR 12 V-20 HX Professional**Akku csavarozó**

Műszaki adatok	12 V 0.7 kg
Rendelési szám:	0 601 9D4 ...
Szerszámbe fogás:	1/4"-os belső hatlapú
Nyomatékfokozatok:	20+1
Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset):	20 Nm

Tartozékok	... 100	... 101	... 102
1 x belt clip, 1 x bit holder, 4 x colour clips	✓	✓	✓
1/2 L-BOXX betét tartozékok számára (1 600 A00 2WY)	✓	-	-
1/2 L-BOXX betét, készülék (1 600 A00 2WX)	✓	✓	✓
2 x GBA 12 V 2,0 Ah akku (1 600 Z00 02X)	✓	✓	-

GSR 12 V-15 FC Professional**Akku fúrócsavarozók**

Műszaki adatok	10.8 V 0.8 kg
Rendelési szám:	0 601 992 ...
Nyomatékfokozatok:	20+1
Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset):	30 Nm
Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások):	15 Nm

Tartozékok	... 90A	... 90B	... 909
1/2 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2V2)	✓	✓	✓
1/2 L-BOXX betét tartozékok számára (1 600 A00 2WY)	✓	-	✓
2 x 2,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 02X)	✓	✓	✓

GSR 12 V-15 FC Professional**Akku csavarozó**

Műszaki adatok	10.8 V 0.8 kg
Rendelési szám:	0 601 992 ...
Nyomatékfokozatok:	20+1
Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset):	30 Nm
Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások):	13 Nm

Tartozékok	... 906
1/2 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2V2)	✓
2 x 1,5 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 02W)	✓
AL 1115 CV gyorstöltő (2 607 225 514)	✓
Kartondoboz	✓

GSR 12 V-15 Professional**Akku fúrócsavarozók**

Műszaki adatok	12 V 0.95 kg
Rendelési szám:	0 601 868 ...
Nyomatékfokozatok:	20+1
Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset):	30 Nm
Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások):	13 Nm

Tartozékok	... 107
2 x GBA 12 V 1,5 Ah akku (1 600 Z00 02W)	✓
GAL 1230 CV (1 600 A00 R44) gyorstöltő készülék	✓
Kartondoboz	✓

GSR 12 V-15 Professional**Akku fúrócsavarozók**

Műszaki adatok	12 V 0.95 kg
Rendelési szám:	0 601 868 ...
Nyomatékfokozatok:	20+1
Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset):	30 Nm
Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások):	15 Nm

Tartozékok	... 10C	... 109
1/2 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2V2)	✓	✓
1/2 L-BOXX betét tartozékok számára (1 600 A00 2WY)	-	✓
2 x GBA 12 V 2,0 Ah akku (1 600 Z00 02X)	✓	✓
GAL 1230 CV (1 600 A00 R44) gyorstöltő készülék	✓	✓

GWI 12 V-5 Professional**Akku sarokcsavarozó**

Műszaki adatok	12 V 1.1 kg
Rendelési szám:	0 601 360 ...
Nyomatékfokozatok:	7+1
Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset):	13 Nm
Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások):	5 Nm

Tartozékok	... U0C
1/1 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2V0)	✓
2 x GBA 12 V 1,5 Ah akku (1 600 Z00 02W)	✓
GAL 1230 CV (1 600 A00 R44) gyorstöltő készülék	✓
Kartondoboz	✓

GWI 12 V-5 Professional**Akku sarokcsavarozó**

Műszaki adatok	12 V 1.1 kg
Rendelési szám:	0 601 360 ...
Nyomatékfokozatok:	7+1
Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset):	13 Nm
Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások):	5 Nm

Tartozékok	... U0D
1/1 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2V0)	✓
2 x GBA 12 V 2,0 Ah akku (1 600 Z00 02X)	✓
GAL 1230 CV (1 600 A00 R44) gyorstöltő készülék	✓
L-BOXX 102 size 1 (1 600 A00 1RP)	✓

GWB 12 V-10 Professional**Akku sarokfűrógép**

Műszaki adatok	12 V 1.2 kg
Rendelési szám:	0 601 390 ...
Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset):	11 Nm
Akkufeszültség:	12 V

Tartozékok	... 908
1/2 L-BOXX betét szerszámhoz (1 600 A00 2W8)	✓
1/2 L-BOXX betét tartozékok számára (1 600 A00 2WY)	✓
2 x GBA 12 V 2,0 Ah akku (1 600 Z00 02X)	✓
GAL 1230 CV (1 600 A00 R44) gyorstöltő készülék	✓
L-BOXX 102 size 1 (1 600 A00 1RP)	✓

GSB 12 V-15 Professional

Akkus kombi készülék


Műszaki adatok 12 V | 1 kg

Rendelési szám: 0 601 9B6 ...

 Nyomatékfokozatok: **20+1**

 Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): **30 Nm**

 Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): **13 Nm**
Tartozékok ... 90A

2 x GBA 12 V 1,5 Ah akku (1 600 Z00 02W)	✓
GAL 1230 CV (1 600 A00 R44) gyorstöltő készülék	✓
Kartondoboz	✓

GSB 12 V-15 Professional

Akkus kombi készülék


Műszaki adatok 12 V | 1 kg

Rendelési szám: 0 601 9B6 ...

 Nyomatékfokozatok: **20+1**

 Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): **30 Nm**

 Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): **15 Nm**
Tartozékok ... 90C ... 906

1/2 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2UV)	✓	✓
1/2 L-BOXX betét tartozékok számára (1 600 A00 2WY)	-	✓
2 x GBA 12 V 2,0 Ah akku (1 600 Z00 02X)	✓	✓
GAL 1230 CV (1 600 A00 R44) gyorstöltő készülék	✓	✓

GSR 120-LI Professional

Akkus fúrócsavarozók


Műszaki adatok 10.8 V | 1 kg

Rendelési szám: 0 601 9E2 ...

 Nyomatékfokozatok: **15**

 Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): **28 Nm**

 Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): **11 Nm**
Tartozékok ... 000

2 x 1,5 Ah Li-ion akku	✓
AL 1110 CV töltőberendezés	✓
Műanyag koffer	✓

GSB 120-LI Professional

Akkus ütvefűrőgép


Műszaki adatok 10.8 V | 1 kg

Rendelési szám: 0 601 9F3 ...

 Szerszámbe fogás: **Hárompofás tokmány**

 Nyomatékfokozatok: **20**

 Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): **28 Nm**
Tartozékok ... 000

2 x 1,5 Ah Li-ion akku	✓
AL 1110 CV töltőberendezés	✓
Műanyag koffer	✓

GTB 12V-11 Professional Akkus szárazépítési csavarbehajtók


Műszaki adatok
Rendelési szám: 0 601 9E4 ...

Tartozékok ... 000 ... 001 ... 002

1 x screwdriver bit PH 2	✓	✓	✓
1/2 L-BOXX betét töltő és akkumulátor számára	✓	✓	-
1/2 L-BOXX készülékbetét (1 600 A00 3RB)	✓	✓	✓
2 x GBA 12 V 2,5 Ah akku (1 600 A00 4ZL)	✓	✓	-

GSR 1440-LI Professional

Akkus fúrócsavarozók


Műszaki adatok 14.4 V | 1.3 kg

Rendelési szám: 0 601 9A8 ...

 Nyomatékfokozatok: **25+1**

 Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): **30 Nm**

 Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): **15 Nm**
Tartozékok ... 405

2 x battery GBA 14.4 V 1.5 Ah (1 600 Z00 030)	✓
Charger AL 1814 CV (2 607 225 728)	✓
Szerszámkoffer	✓

GSR 14,4-2 Professional

Akkus fúrócsavarozók


Műszaki adatok 14.4 V | 1.7 kg

Rendelési szám: 0 601 918 ...

 Nyomatékfokozatok: **25+1**

 Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): **30 Nm**

 Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): **15 Nm**
Tartozékok ... G20

1-órás töltőkészülék	✓
2 x 1,5 Ah NiCd akku	✓
Szerszámkofferek	✓

GSR 14,4-2-LI Plus Professional Akkus fúrócsavarozók


Műszaki adatok 14.4 V | 1.43 kg

Rendelési szám: 0 601 9E6 ...

 Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): **59 Nm**

 Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): **21 Nm**

 Akkufeszültség: **14.4 V**
Tartozékok ... 002 ... 020

2 x 2,0 Ah Li-ion akku	-	✓
Charger AL 1820 CV (2 607 225 424)	-	✓
Kartondoboz	✓	-
Szerszámkoffer	-	✓

GSR 14,4-2-LI Plus (4,0 Ah) Professional Akkus fűrócsavarozók



Műszaki adatok	14.4 V 1.43 kg
Rendelési szám:	0 601 9E6 ...
Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset):	59 Nm
Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások):	21 Nm
Akkufeszültség:	14.4 V

Tartozékok	... 021
2 x 4,0 Ah Li-ion akku	✓
AL 1860 CV töltőberendezés	✓
L-BOXX	✓

GSR 18-2-LI Plus Professional Akkus fűrócsavarozók



Műszaki adatok	18 V 1.49 kg
Rendelési szám:	0 601 9E6 ...
Nyomatékfokozatok:	20+1
Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset):	63 Nm
Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások):	24 Nm

Tartozékok	... 121
2 x 4,0 Ah Li-ion akku	✓
AL 1860 CV töltőberendezés	✓
L-BOXX	✓

GSB 14,4-2-LI Professional Akkus kombi készülék



Műszaki adatok	14.4 V 1.3 kg
Rendelési szám:	0 601 9C7 ...
Nyomatékfokozatok:	20+1
Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset):	35 Nm
Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások):	17 Nm

Tartozékok	... 000	... 001
1/2 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2WB)	✓	✓
2 x battery GBA 14.4 V 1.5 Ah (1 600 Z00 030)	✓	✓
Csavarbehajtó bit	✓	✓
Gyorstöltő AL 1820 CV (2 607 225 424)	✓	✓

GSB 14,4-2-LI Plus Professional Akkus kombi készülék



Műszaki adatok	1.49 kg
Rendelési szám:	0 601 9E7 ...
Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset):	59 Nm
Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások):	21 Nm
Hosszúság:	202.0 mm

Tartozékok	... 002	... 020
2 x 2,0 Ah Li-ion akku	-	✓
Charger AL 1820 CV (2 607 225 424)	-	✓
Kartondoboz	✓	-
Szerszámkoffer	-	✓

GSR 18-2-LI Plus Professional Akkus fűrócsavarozók



Műszaki adatok	18 V 1.5 kg
Rendelési szám:	0 601 9E6 ...
Nyomatékfokozatok:	20+1
Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset):	63 Nm
Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások):	24 Nm

Tartozékok	... 102	... 104
1/2 L-BOXX betét, készülék (1 600 A00 2WA)	✓	-
2 x GBA 18 V 2,0 Ah akku (1 600 Z00 036)	-	✓
25 részes bitkészlet	-	✓
Gyorstöltő AL 1820 CV (2 607 225 424)	-	✓
Karton (L-BOXX-ready)	✓	-

GSR 18-2-LI Plus Professional Akkus fűrócsavarozók



Műszaki adatok	18 V 1.49 kg
Rendelési szám:	0 601 9E6 ...
Nyomatékfokozatok:	20+1
Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset):	63 Nm
Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások):	24 Nm

Tartozékok	... 120
2 x 2,0 Ah Li-ion akku	✓
Charger AL 1820 CV (2 607 225 424)	✓
Szerszámkoffer	✓

GSB 14,4-2-LI Plus Professional Akkus kombi készülék



Műszaki adatok	1.49 kg
Rendelési szám:	0 601 9E7 ...
Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset):	59 Nm
Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások):	21 Nm
Hosszúság:	202.0 mm

Tartozékok	... 021
2 x 4,0 Ah Li-ion akku	✓
AL 1860 CV töltőberendezés	✓
L-BOXX	✓

GSB 18-2-LI Professional Akkus kombi készülék



Műszaki adatok	18 V 1.4 kg
Rendelési szám:	0 601 9D2 ...
Nyomatékfokozatok:	20+1
Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset):	39 Nm
Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások):	18 Nm

Tartozékok	... 300	... 301
1/2 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2WB)	✓	-
2 x battery GBA 18 V 1.5 Ah (1 600 Z00 035)	✓	✓
Csavarbehajtó bit	✓	✓
Gyorstöltő AL 1820 CV (2 607 225 424)	✓	✓

GSB 18-2-LI Plus Professional Akkus kombi készülék

Műszaki adatok 18 V | 1.5 kg

Rendelési szám: 0 601 9E7 ...

 Nyomatékfokozatok: **20+1**

 Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): **63 Nm**

 Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): **24 Nm**

Tartozékok	... 102	... 103
1/2 L-BOXX betét, készülék (1 600 A00 2WA)	✓	-
2 x GBA 18 V 2,0 Ah akku (1 600 Z00 036)	-	✓
25-részes csavarbitkészlet (2 607 017 037)	-	✓
Gyorstöltő AL 1820 CV (2 607 225 424)	-	✓
Karton (L-BOXX-ready)	✓	-

GSB 18-2-LI Plus Professional Akkus kombi készülék

Műszaki adatok 18 V | 1.54 kg

Rendelési szám: 0 601 9E7 ...

 Nyomatékfokozatok: **20+1**

 Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): **63 Nm**

 Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): **24 Nm**

Tartozékok	... 121
2 x 4,0 Ah Li-ion akku	✓
AL 1860 CV töltőberendezés	✓
L-BOXX	✓

GSR 18 V-LI Professional Akkus fúrócsavarozók

Műszaki adatok 18 V | 1.6 kg

Rendelési szám: 0 601 866 ...

 Nyomatékfokozatok: **18+1**

 Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): **60 Nm**

 Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): **23 Nm**

Tartozékok	... 10J
1/2 L-BOXX betét, készülék (1 600 A00 2WA)	✓
1/2 L-BOXX betét, tartozék (1 600 A00 2WC)	✓
2 x battery GBA 18 V 1.5 Ah (1 600 Z00 035)	✓
Gyorstöltő AL 1820 CV (2 607 225 424)	✓
L-BOXX 136 size 2 (1 600 A00 1RR)	✓

GSR 18 V-EC FC2 Professional Akkus fúrócsavarozók

Műszaki adatok 18 V | 1.7 kg

Rendelési szám: 0 601 9E1 ...

 Szerszámefogás: **1/4"-os belső hatlapú**

 Nyomatékfokozatok: **18+1**

 Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): **50 Nm**

Tartozékok	... 100	... 101	... 102	... 103
1/2 L-BOXX betét adapterekhez (1 600 A00 6Z1)	-	✓	✓	-
1/2 L-BOXX betét, készülék (1 600 A00 2WA)	✓	✓	✓	✓

GSB 18-2-LI Plus Professional Akkus kombi készülék

Műszaki adatok 18 V | 1.54 kg

Rendelési szám: 0 601 9E7 ...

 Nyomatékfokozatok: **20+1**

 Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): **63 Nm**

 Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): **24 Nm**

Tartozékok	... 120
2 x 2,0 Ah Li-ion akku	✓
Charger AL 1820 CV (2 607 225 424)	✓
Szerszámkoffer	✓

GSR 18 V-LI Professional Akkus fúrócsavarozók

Műszaki adatok 18 V | 1.8 kg

Rendelési szám: 0 601 866 ...

 Nyomatékfokozatok: **18+1**

 Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): **67 Nm**

 Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): **28 Nm**

Tartozékok	... 10H
1/2 L-BOXX betét, készülék (1 600 A00 2WA)	✓
1/2 L-BOXX betét, tartozék (1 600 A00 2WC)	✓
2 x battery GBA 18 V 4.0 Ah (1 600 Z00 038)	✓
L-BOXX 136 size 2 (1 600 A00 1RR)	✓
Quick charger AL 1860 CV (2 607 225 322)	✓

GSR 14,4 V-EC FC2 Professional Akkus fúrócsavarozók

Műszaki adatok 14.4 V | 1.6 kg

Rendelési szám: 0 601 9E1 ...

 Szerszámefogás: **1/4"-os belső hatlapú**

 Nyomatékfokozatok: **18+1**

 Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): **46 Nm**

Tartozékok	... 000	... 001	... 003
1/2 L-BOXX betét adapterekhez (1 600 A00 6Z1)	-	✓	-
1/2 L-BOXX betét, készülék (1 600 A00 2WA)	✓	✓	✓
1/2 L-BOXX betét, tartozékok (2 608 438 129)	✓	-	✓

GFA FC2 Professional

Műszaki adatok
Rendelési szám: 1 600 A00 ...

Tartozékok	... 1SL
Kartondoboz	✓

GWA FC2 Professional**FlexiClick adapter****Műszaki adatok**

Rendelési szám: 1 600 A00 ...

Tartozékok

... 1SK

Kartondoboz

✓

GHA FC2 Professional**FlexiClick adapter****Műszaki adatok**

Rendelési szám: 1 600 A00 ...

Tartozékok

... 3NF

Kartondoboz

✓

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 141)

✓

GSR 1800-LI Professional**Akkus fűrócsavarozók****Műszaki adatok** 18 V | 1.4 kg

Rendelési szám: 0 601 9A8 ...

Nyomatékfokozatok: 25+1

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): 34 Nm

Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): 18 Nm

Tartozékok

... 305

2 x battery GBA 18 V 1.5 Ah (1 600 Z00 035)

✓

Charger AL 1814 CV (2 607 225 727)

✓

Szerszámkoffer

✓

GWA FC2 Professional**FlexiClick adapter****Műszaki adatok**

Rendelési szám: 1 600 A00 ...

Tartozékok

... 1SJ

Kartondoboz

✓

GSR 18 V-EC TE Akkus szárazépítési csavarbehajtók**Műszaki adatok**

Rendelési szám: 0 601 9C8 ...

**Tartozékok**

... 002

1 x screwdriver bit PH 2

✓

1/1 L-BOXX betét készülékhez (1 600 A00 2WR)

✓

2 x GBA 18 V 2,0 Ah akku (1 600 Z00 036)

✓

Gyorstöltő AL 1820 CV (2 607 225 424)

✓

L-BOXX 136 size 2 (1 600 A00 1RR)

✓

GSB 14,4 V-LI Professional**Akkus kombi készülék****Műszaki adatok** 14.4 V | 1.6 kg

Rendelési szám: 0 601 867 ...

Nyomatékfokozatok: 18+1

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): 53 Nm

Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): 20 Nm

Tartozékok

... 00E

1/2 L-BOXX betét, készülék (1 600 A00 2WA)

✓

1/2 L-BOXX betét, tartozék (1 600 A00 2WC)

✓

2 x battery GBA 14.4 V 1.5 Ah (1 600 Z00 030)

✓

Gyorstöltő AL 1820 CV (2 607 225 424)

✓

L-BOXX 136 size 2 (1 600 A00 1RR)

✓

GSB 14,4 V-LI Professional**Akkus kombi készülék****Műszaki adatok** 14.4 V | 1.8 kg

Rendelési szám: 0 601 867 ...

Nyomatékfokozatok: 18+1

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): 60 Nm

Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): 25 Nm

Tartozékok

... 00D

1/2 L-BOXX betét, készülék (1 600 A00 2WA)

✓

1/2 L-BOXX betét, tartozék (1 600 A00 2WC)

✓

2 x battery GBA 14.4 V 4.0 Ah (1 600 Z00 033)

✓

L-BOXX 136 size 2 (1 600 A00 1RR)

✓

Quick charger AL 1860 CV (2 607 225 322)

✓

GSB 18 V-LI Professional**Akkus kombi készülék****Műszaki adatok** 18 V | 1.6 kg

Rendelési szám: 0 601 867 ...

Nyomatékfokozatok: 18+1

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): 60 Nm

Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): 23 Nm

Tartozékok

... 10G

1/2 L-BOXX betét, készülék (1 600 A00 2WA)

✓

1/2 L-BOXX betét, tartozék (1 600 A00 2WC)

✓

2 x battery GBA 18 V 1.5 Ah (1 600 Z00 035)

✓

Gyorstöltő AL 1820 CV (2 607 225 424)

✓

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)

✓

GSB 18 V-LI Professional

Akkus kombi készülék


Műszaki adatok 18 V | 1.9 kg

Rendelési szám: 0 601 867 ...

 Nyomatékfokozatok: **18+1**

 Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): **67 Nm**

 Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): **28 Nm**
Tartozékok ... 10F

1/2 L-BOXX betét, készülékhez (1 600 A00 2WA)	✓
1/2 L-BOXX betét, tartozék (1 600 A00 2WC)	✓
2 x battery GBA 18 V 4.0 Ah (1 600 Z00 038)	✓
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	✓
Quick charger AL 1860 CV (2 607 225 322)	✓

GSR 18 VE-2-LI Professional

Akkus fúrócsavarozók


Műszaki adatok 18 V | 2.4 kg

Rendelési szám: 0 601 9D9 ...

 Nyomatékfokozatok: **25+1**

 Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): **80 Nm**

 Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): **47 Nm**
Tartozékok ... 100

1/1 L-BOXX betét készülékhez és töltőhöz (1 600 A00 2WW)	✓
2 x battery GBA 18 V 4.0 Ah (1 600 Z00 038)	✓
L-BOXX 136 size 2 (1 600 A00 1RR)	✓
Pótfogantyú (2 609 199 662)	✓
Quick charger AL 1860 CV (2 607 225 322)	✓

GSB 18 VE-2-LI Professional

Akkus kombi készülék


Műszaki adatok 18 V | 2.5 kg

Rendelési szám: 0 601 9D9 ...

 Nyomatékfokozatok: **25+1**

 Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): **85 Nm**

 Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): **42 Nm**
Tartozékok ... 300 ... 302

1/1 L-BOXX betét készülékhez és töltőhöz (1 600 A00 2WW)	✓	✓
2 x battery GBA 18 V 4.0 Ah (1 600 Z00 038)	✓	-
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	✓	-
L-BOXX 136 size 2 (1 600 A00 1RR)	-	✓

GSB 36 VE-2-LI Professional

Akkus kombi készülék


Műszaki adatok 36 V | 3.4 kg

Rendelési szám: 0 601 9C1 ...

 Nyomatékfokozatok: **25+1**

 Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): **100 Nm**

 Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): **60 Nm**
Tartozékok ... 100 ... 102

1/1 L-BOXX betét készülékhez (1 600 A00 2WD)	✓	✓
1/2 L-BOXX betét, töltő (2 608 438 112)	✓	-
2 x battery GBA 36 V 4.0 Ah (1 600 Z00 03C)	✓	-
Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelemben	-	✓

GSR 14,4 VE-2-LI Professional

Akkus fúrócsavarozók


Műszaki adatok 14.4 V | 2.3 kg

Rendelési szám: 0 601 9D9 ...

 Nyomatékfokozatok: **25+1**

 Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): **75 Nm**

 Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): **40 Nm**
Tartozékok ... 000

1/1 L-BOXX betét készülékhez és töltőhöz (1 600 A00 2WW)	✓
2 x battery GBA 14.4 V 4.0 Ah (1 600 Z00 033)	✓
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	✓
Pótfogantyú (2 609 199 662)	✓
Quick charger AL 1860 CV (2 607 225 322)	✓

GSB 14,4 VE-2-LI Professional

Akkus kombi készülék


Műszaki adatok 14.4 V | 2.4 kg

Rendelési szám: 0 601 9D9 ...

 Nyomatékfokozatok: **25+1**

 Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): **80 Nm**

 Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): **36 Nm**
Tartozékok ... 200 ... 202

1/1 L-BOXX betét készülékhez és töltőhöz (1 600 A00 2WW)	✓	✓
2 x battery GBA 14.4 V 4.0 Ah (1 600 Z00 033)	✓	-
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	✓	-
L-BOXX 136 size 2 (1 600 A00 1RR)	-	✓

GSR 36 VE-2-LI Professional

Akkus fúrócsavarozók


Műszaki adatok 36 V | 3.3 kg

Rendelési szám: 0 601 9C0 ...

 Nyomatékfokozatok: **25+1**

 Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): **100 Nm**

 Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási alkalmazások): **60 Nm**
Tartozékok ... 100 ... 102

1/1 L-BOXX betét készülékhez (1 600 A00 2WD)	✓	✓
1/2 L-BOXX betét, töltő (2 608 438 112)	✓	-
2 x battery GBA 36 V 4.0 Ah (1 600 Z00 03C)	✓	-
Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelemben	-	✓

GDR 12 V-105 Professional

Akkus ütvecsavarozó


Műszaki adatok 12 V | 0.96 kg

Rendelési szám: 0 601 9A6 ...

 Névleges ütésszám (ütés/perc): **0 - 3100 ütés/perc**

 Bittartó: **1/4"-os belső hatlapú**

 Akkukapacitás: **2.0 Ah**
Tartozékok ... 977

1/2 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2V2)	✓
1/2 L-BOXX betét tartozékok számára (1 600 A00 2WY)	✓
2 x GBA 12 V 2.0 Ah akku (1 600 Z00 02X)	✓
GAL 1230 CV (1 600 A00 R44) gyorsöltő készülék	✓
L-BOXX 102 size 1 (1 600 A00 1RP)	✓

GDR 10.8-LI Professional**Akkus ütvecsavarozó**

Műszaki adatok	12 V 0.96 kg
Rendelési szám:	0 601 9A6 ...
Névleges ütésszám (ütés/perc):	0 - 3100 ütés/perc
Bittartó:	1/4"-os belső hatlapú
Akkukapacitás:	1.5 Ah

Tartozékok	... 903
1/2 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2V2)	✓
2 x GBA 12 V 1,5 Ah akku (1 600 Z00 02W)	✓
GAL 1230 CV (1 600 A00 R44) gyorstöltő készülék	✓
Karton (L-BOXX-ready)	✓

GDS 12V-115 Professional**Akkus ütvecsavarozó**

Műszaki adatok	10.8 V 0.9 kg
Rendelési szám:	0 601 9E0 ...
Névleges ütésszám (ütés/perc):	0 - 3100 ütés/perc
Hosszúság:	137.0 mm
Szélesség:	54.0 mm
Magasság:	177.0 mm

Tartozékok	... 100	... 101	... 102
2 x 2,5 Ah Li-ion akku (1 600 A00 4ZL)	✓	-	-
Gyorstöltő AL 1130 CV (2 607 225 134)	✓	-	-
Karton (L-BOXX-ready)	-	✓	-
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	✓	-	✓
L-BOXX betét tartozék	✓	-	✓

GDS 14,4 V-LI Professional**Akkus ütvecsavarozó**

Műszaki adatok	14.4 V 1.6 kg
Rendelési szám:	0 601 9A1 ...
Névleges ütésszám (ütés/perc):	0 - 3200 ütés/perc
Hosszúság:	152.0 mm
Magasság:	241.0 mm
Bittartó:	1/2"-es külső négyszög

Tartozékok	... T06
1/1 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2VC)	✓
2 x battery GBA 14.4 V 4.0 Ah (1 600 Z00 033)	✓
L-BOXX 136 size 2 (1 600 A00 1RR)	✓
Quick charger AL 1860 CV (2 607 225 322)	✓

GDR 18 V-LI Professional**Akkus ütvecsavarozó**

Műszaki adatok	18 V 1.7 kg
Rendelési szám:	0 601 9A1 ...
Névleges ütésszám (ütés/perc):	0 - 3200 ütés/perc
Hosszúság:	145.0 mm
Magasság:	241.0 mm
Bittartó:	1/4"-os belső hatlapú

Tartozékok	... 301
Solo változat	✓

GDR 12V-110 Professional**Akkus ütvecsavarozó**

Műszaki adatok	10.8 V 0.9 kg
Rendelési szám:	0 601 9E0 ...
Névleges ütésszám (ütés/perc):	0 - 3100 ütés/perc
Hosszúság:	139.0 mm
Szélesség:	54.0 mm
Magasság:	177.0 mm

Tartozékok	... 000	... 001	... 002	... 003
2 x 2,5 Ah Li-ion akku (1 600 A00 4ZL)	✓	✓	-	-
Gyorstöltő AL 1130 CV (2 607 225 134)	✓	✓	-	-
Karton (L-BOXX-ready)	-	-	✓	-

GDR 14,4 V-LI Professional**Akkus ütvecsavarozó**

Műszaki adatok	14.4 V 1.6 kg
Rendelési szám:	0 601 9A1 ...
Névleges ütésszám (ütés/perc):	0 - 3200 ütés/perc
Hosszúság:	145.0 mm
Magasság:	241.0 mm
Bittartó:	1/4"-os belső hatlapú

Tartozékok	... 40F
1/1 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2VC)	✓
2 x battery GBA 14.4 V 4.0 Ah (1 600 Z00 033)	✓
L-BOXX 136 size 2 (1 600 A00 1RR)	✓
Quick charger AL 1860 CV (2 607 225 322)	✓

GDS 14,4 V-LI Professional**Akkus ütvecsavarozó**

Műszaki adatok	14.4 V 1.6 kg
Rendelési szám:	0 601 9A1 ...
Névleges ütésszám (ütés/perc):	0 - 3200 ütés/perc
Hosszúság:	152.0 mm
Magasság:	241.0 mm
Bittartó:	1/2"-es külső négyszög

Tartozékok	... T01
Solo változat	✓

GDR 18 V-LI Professional**Akkus ütvecsavarozó**

Műszaki adatok	18 V 1.7 kg
Rendelési szám:	0 601 9A1 ...
Névleges ütésszám (ütés/perc):	0 - 3200 ütés/perc
Hosszúság:	145.0 mm
Magasság:	241.0 mm
Bittartó:	1/4"-os belső hatlapú

Tartozékok	... 30E
1/1 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2VC)	✓
2 x battery GBA 18 V 4.0 Ah (1 600 Z00 038)	✓
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	✓
Quick charger AL 1860 CV (2 607 225 322)	✓

GDS 18 V-LI Professional

Akkus ütvecsavarozó



Műszaki adatok	18 V 1.7 kg
Rendelési szám:	0 601 9A1 ...
Névleges ütésszám (ütés/perc):	0 - 3200 ütés/perc
Hosszúság:	152.0 mm
Magasság:	241.0 mm
Bittartó:	1/2"-es külső négyszög

Tartozékok ... S01

Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelemben	✓
Kartondoboz	✓

GDX 14,4 V-LI Professional

Akkus ütvecsavarozó



Műszaki adatok	14.4 V 1.7 kg
Rendelési szám:	0 601 9B8 ...
Névleges ütésszám (ütés/perc):	0 - 3200 ütés/perc
Hosszúság:	166.0 mm
Magasság:	242.0 mm

Tartozékok ... 004

1/1 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2VC)	✓
2 x battery GBA 14.4 V 4.0 Ah (1 600 Z00 033)	✓
L-BOXX 136 size 2 (1 600 A00 1RR)	✓
Quick charger AL 1860 CV (2 607 225 322)	✓

GDX 18 V-LI Professional

Akkus ütvecsavarozó



Műszaki adatok	18 V 1.8 kg
Rendelési szám:	0 601 9B8 ...
Névleges ütésszám (ütés/perc):	0 - 3200 ütés/perc
Hosszúság:	166.0 mm
Magasság:	242.0 mm

Tartozékok ... 104

1/1 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2VC)	✓
2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038)	✓
Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322)	✓
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	✓

GDX 14,4 V-EC Professional

Akkus ütvecsavarozó



Műszaki adatok	14.4 V 1.6 kg
Rendelési szám:	0 601 9B9 ...
Névleges ütésszám (ütés/perc):	0 - 3200 ütés/perc
Hosszúság:	158.0 mm
Magasság:	240.0 mm

Tartozékok ... 002

1/2 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2WB)	✓
Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelemben	✓
Kartondoboz	✓

GDS 18 V-LI Professional

Akkus ütvecsavarozó



Műszaki adatok	18 V 1.7 kg
Rendelési szám:	0 601 9A1 ...
Névleges ütésszám (ütés/perc):	0 - 3200 ütés/perc
Hosszúság:	152.0 mm
Magasság:	241.0 mm
Bittartó:	1/2"-es külső négyszög

Tartozékok ... S0B

1/1 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2VC)	✓
2 x battery GBA 18 V 4.0 Ah (1 600 Z00 038)	✓
L-BOXX 136 size 2 (1 600 A00 1RR)	✓
Quick charger AL 1860 CV (2 607 225 322)	✓

GDX 18 V-LI Professional

Akkus ütvecsavarozó



Műszaki adatok	18 V 1.8 kg
Rendelési szám:	0 601 9B8 ...
Névleges ütésszám (ütés/perc):	0 - 3200 ütés/perc
Hosszúság:	166.0 mm
Magasság:	242.0 mm

Tartozékok ... 101

Kartondoboz	✓
-------------	---

GDX 14,4 V-EC Professional

Akkus ütvecsavarozó



Műszaki adatok	14.4 V 1.6 kg
Rendelési szám:	0 601 9B9 ...
Névleges ütésszám (ütés/perc):	0 - 3200 ütés/perc
Hosszúság:	158.0 mm
Magasság:	240.0 mm

Tartozékok ... 000 ... 003

1/2 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2WB)	✓	✓
1/2 L-BOXX betét, tartozék (1 600 A00 2WC)	✓	✓
2 x battery GBA 14.4 V 4.0 Ah (1 600 Z00 033)	✓	-
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	✓	-

GDX 18 V-EC Professional

Akkus ütvecsavarozó



Műszaki adatok	18 V 1.7 kg
Rendelési szám:	0 601 9B9 ...
Névleges ütésszám (ütés/perc):	0 - 3200 ütés/perc
Hosszúság:	158.0 mm
Magasság:	240.0 mm

Tartozékok ... 100 ... 103

1/2 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2WB)	✓	✓
1/2 L-BOXX betét, tartozék (1 600 A00 2WC)	✓	✓
2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038)	✓	-
Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322)	✓	-

GDS 18 V-EC 250 Professional Akkus ütvecsavarozó



Műszaki adatok	18 V 1.9 kg
Rendelési szám:	0 601 9D8 ...
Névleges ütésszám (ütés/perc):	0 - 3500 ütés/perc
Hosszúság:	163.0 mm
Szélesség:	64.0 mm
Magasság:	246.0 mm

Tartozékok	... 101	... 102
Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembbe	✓	✓
Karton (L-BOXX-ready)	-	✓
L-BOXX 136 size 2 (1 600 A00 1RR)	✓	-
L-BOXX betét, eszköz és töltőberendezés	✓	-

GDS 18 V-EC 250 Professional Akkus ütvecsavarozó



Műszaki adatok	18 V 1.9 kg
Rendelési szám:	0 601 9D8 ...
Névleges ütésszám (ütés/perc):	0 - 3500 ütés/perc
Hosszúság:	163.0 mm
Szélesség:	64.0 mm
Magasság:	246.0 mm

Tartozékok	... 120
2 x 4,0 Ah Li-ion akku (2 607 336 815)	✓
Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 321)	✓
L-BOXX 136 size 2 (1 600 A00 1RR)	✓

GDS 18 V-LI HT Professional Akkus ütvecsavarozó



Műszaki adatok	18 V 3 kg
Rendelési szám:	0 601 9B1 ...
Névleges ütésszám (ütés/perc):	0 - 2100 ütés/perc
Bittartó:	1/2"-es külső négyszög
Akkukapacitás:	4.0 Ah

Tartozékok	... 303
1/1 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2UW)	✓
2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038)	✓
Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322)	✓
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	✓

GDR 14,4 V-LI MF Professional Akkus ütvecsavarozó



Műszaki adatok	14.4 V 1.8 kg
Rendelési szám:	0 601 9A1 ...
Névleges ütésszám (ütés/perc):	0 - 3200 ütés/perc
Bittartó:	1/4"-os belső hatlapú
Akkukapacitás:	4.0 Ah
Forgatónyomaték, max.:	150 Nm

Tartozékok	... 904
1/1 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2UW)	✓
2 x battery GBA 14.4 V 4.0 Ah (1 600 Z00 033)	✓
L-BOXX 136 size 2 (1 600 A00 1RR)	✓
Quick charger AL 1860 CV (2 607 225 322)	✓

GDR 18 V-LI MF Professional Akkus ütvecsavarozó



Műszaki adatok	18 V 1.9 kg
Rendelési szám:	0 601 9A1 ...
Névleges ütésszám (ütés/perc):	0 - 3200 ütés/perc
Bittartó:	1/4"-os belső hatlapú
Akkukapacitás:	4.0 Ah
Forgatónyomaték, max.:	160 Nm

Tartozékok	... 004
1/1 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2UW)	✓
2 x battery GBA 18 V 4.0 Ah (1 600 Z00 038)	✓
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	✓
Quick charger AL 1860 CV (2 607 225 322)	✓

GBH 18 V-LI Compact Professional Akkus ütvefúró kalapács



Műszaki adatok	18 V 1.9 kg
Rendelési szám:	0 611 905 ...
Ütési energia max.:	1 J
Ütési energia max.:	1 J
Akkufeszültség:	18 V
Ütési energia max.:	1 J

Tartozékok	... 300
Géptörő	✓
Kartondoboz	✓

GBH 18 V-EC Professional Akkus ütvefúró kalapács



Műszaki adatok	18 V 2.6 kg
Rendelési szám:	0 611 904 ...
Ütési energia max.:	1.7 J
Ütési energia max.:	1.7 J
Akkufeszültség:	18 V
Ütési energia max.:	1.7 J

Tartozékok	... 004
1/1 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2WF)	✓
2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038)	✓
210 mm-es mélységűtköző (1 613 001 010)	✓
Géptörő	✓
Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322)	✓

GBH 36 VF-LI Plus Professional Akkus ütvefúró kalapács



Műszaki adatok	36 V 4.6 kg
Rendelési szám:	0 611 907 ...
Ütési energia max.:	3.2 J
Ütési energia max.:	3.2 J
Akkufeszültség:	36 V
Ütési energia max.:	3.2 J

Tartozékok	... 000	... 002	... 003
1/1 L-BOXX betét készülékhez és töltőhöz (1 600 A00 4L0)	-	✓	-
2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 03C)	-	✓	✓
Géptörő kendő (SP sz. 1 619 200 413)	✓	-	-
Gyorsbefogó fúrótokmány (2 608 572 212)	-	✓	✓

GBH 36 V-LI Plus Professional Akkus ütvefűrő kalapács

Műszaki adatok	36 V 4.5 kg
Rendelési szám:	0 611 906 ...
Ütési energia max.:	3.2 J
Ütési energia max.:	3.2 J
Akkufeszültség:	36 V
Ütési energia max.:	3.2 J

Tartozékok	... 000	... 002	... 003
1/1 L-BOXX betét készülékhez és töltőhöz (1 600 A00 4L0)	-	✓	-
2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 03C)	-	✓	✓
Géptörő kendő (SP sz. 1 619 200 413)	✓	-	-
Gyorstöltő	-	✓	✓

GBH 36 V-EC Compact (2,0 AA) Akkus ütvefűrő kalapács

Műszaki adatok	36 V 2.9 kg
Rendelési szám:	0 611 903 ...
Ütési energia max.:	1.8 J
Ütési energia max.:	1.8 J
Akkufeszültség:	36 V
Ütési energia max.:	1.8 J

Tartozékok	... R0H
1/1 L-BOXX betét készülékhez és töltőhöz (1 600 A00 3RD)	✓
2 x 2,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 03B)	✓
210 mm-es mélységűtköző (2 603 001 019)	✓
Géptörő	✓
Gyorstöltő AL 3640 CV (2 607 225 100)	✓

GOP 14,4 V-EC Professional Akkus Multi-Cutter vágószerszám

Műszaki adatok	14.4 V 1.9 kg
Rendelési szám:	0 601 8B0 ...
Üresjárat fordulatszám:	8 000 - 20 000 ford/perc
Rezgésszög balra/jobbra:	2.8 °
Akkufeszültség:	14.4 V
Hosszúság:	320 mm

Tartozékok	... 101
1 x Starlock HCS scraper ATZ 52 SC, rigid, Multi Material (2 608 661 646)	✓
2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 042)	✓
A1Z 32 EC fűrészlap fához	✓
Csiszolópapír készlet	✓

GRO 12 V-35 Professional Akkus rotációs szerszám

Műszaki adatok	
Rendelési szám:	0 601 9C5 ...
Akkufeszültség:	12 V
Üresjárat fordulatszám, a következőktől:	5 000 1/perc
Üresjárat fordulatszám, max.:	35 000 1/perc

Tartozékok	... 000	... 001
1/2 L-BOXX betét akkuhoz és töltőhöz (1 600 A00 2WV)	-	✓
1/2 L-BOXX betét szerszámhoz (1 600 A00 2WY)	✓	✓
2 x GBA 12 V 2,0 Ah akku (1 600 Z00 02X)	-	✓

GBH 36 V-EC Compact (1,3 AA) Akkus ütvefűrő kalapács

Műszaki adatok	36 V 2.9 kg
Rendelési szám:	0 611 903 ...
Ütési energia max.:	1.8 J
Ütési energia max.:	1.8 J
Akkufeszültség:	36 V
Ütési energia max.:	1.8 J

Tartozékok	... R02
2 x 1,3 Ah Li-ion akku (2 607 336 002)	✓
210 mm-es mélységűtköző (2 603 001 019)	✓
Géptörő	✓
Gyorstöltő AL 3640 CV (2 607 225 100)	✓
Kiegészítő fogantyú (SP sz. 1 612 025 078)	✓

GOP 12 V-28 Professional Akkus Multi-Cutter vágószerszám

Műszaki adatok	10.8 V 1.0 kg
Rendelési szám:	0 601 858 ...
Üresjárat fordulatszám:	5.000 - 20.000 ford/perc
Rezgésszög balra/jobbra:	1.4 °
Akkufeszültség:	10.8 V
Hosszúság:	280 mm

Tartozékok	... 00G
1/1 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2V1)	✓
2 x 1,5 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 02W)	✓
3 db fa és fém fűrészlap	✓
5-részes csiszolólapkészlet	✓
Csiszolólap	✓

GSA 12 V-14 Professional Akkus szablyafűrész

Műszaki adatok	10.8 V 1.2 kg
Rendelési szám:	0 601 64L ...
Hosszúság:	286.0 mm
Magasság:	32.0 mm
Lökethosszak:	14.5 mm
Akkufeszültség:	10.8 V

Tartozékok	... 972
1/2 L-BOXX betét szerszámhoz (1 600 A00 2VM)	✓
1/2 L-BOXX betét töltő számára (1 600 A00 2VN)	✓
2 x 2,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 02X)	✓
Fedél az L-BOXX töltőkészülék betétéhez (1 600 A00 8B1)	✓
Gyorstöltő AL 1130 CV (2 607 225 134)	✓

GSC 12 V-13 Professional Akkus lemezvágó olló

Műszaki adatok	12 V
Rendelési szám:	0 601 926 ...
Minimális ívsugár:	15 mm
Akkufeszültség:	12 V
Löketszám üresjáratban:	3 600 löket/perc

Tartozékok	... 105
1/2 L-BOXX betét szerszámhoz (1 600 A00 2VD)	✓
Beállító idomszer	✓
Imbuszkulcs	✓
Kartondoboz	✓

GSC 12 V-13 Professional**Akkus lemezvágó olló**

Műszaki adatok	12 V
Rendelési szám: 0 601 926 ...	
Minimális ívsugár: 15 mm	
Akkufeszültség: 12 V	
Löketszám üresjárásban: 3 600 löket/perc	

Tartozékok	... 108
1/1 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2V0)	✓
2 x GBA 12 V 2,0 Ah akku (1 600 Z00 02X)	✓
Beállító idomszer	✓
GAL 1230 CV (1 600 A00 R44) gyorstöltő készülék	✓
Imbuszkulcs	✓

GAS 12V Professional**Akkus porszívó**

Műszaki adatok	12 V 0.9 kg
Rendelési szám: 0 601 9E3 ...	

Tartozékok	... 000	... 001
1/2 L-BOXX betét töltő és akkumulátor számára	-	✓
1/2 L-BOXX inlay for GAS 12 V (1 600 A00 3KW)	-	✓
Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelemben	✓	✓
Crevice nozzle (spare part number 1 600 A00 2PP)	✓	✓

GST 18 V-LI B Professional**Akkus szűrőfűrész**

Műszaki adatok	18 V 2.4 kg
Rendelési szám: 0 601 5A6 ...	
Löketszám: 23 mm	
Ferde vágások: 0-45 °	
Akkukapacitás: 4.0 Ah	
Akkufeszültség: 18 V	

Tartozékok	... 100	... 101	... 102
1 x fűrészlap (T 144 DP – Precision for Wood)	✓	✓	✓
1 x fűrészlap (T 244 D – Speed for Wood)	✓	✓	✓

GKS 36 V-LI Professional**Akkus körfűrész**

Műszaki adatok	36 V 4.8 kg
Rendelési szám: 0 601 673 ...	
Akkufeszültség: 36 V	
Üresjárat fordulatszám: 4000 1/perc	
Fűrészlapátmérő: 165 mm	
Fűrészlap furatátmérő: 20 mm	

Tartozékok	... R02
1 x circular saw blade, Speedline Wood, 165 x 30 x 2.4 mm, 12	✓
Charger AL 3640 CV (2 607 225 100)	✓
Párhuzamvezető	✓
Szerszámkoffer	✓

GUS 10,8 V-LI Professional**Akkus univerzális olló**

Műszaki adatok	10.8 V
Rendelési szám: 0 601 9B2 ...	
Akkukapacitás: 2.0 Ah	
Akkufeszültség: 10.8 V	
Löketszám üresjárásban: 700 löket/perc	

Tartozékok	... 904
1/2 L-BOXX betét szerszámhoz (1 600 A00 2W3)	✓
1/2 L-BOXX betét töltő számára (1 600 A00 2VN)	✓
2 x 2,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 02X)	✓
Gyorstöltő AL 1130 CV (2 607 225 134)	✓
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	✓

GST 18 V-LI S Professional**Akkus szűrőfűrész**

Műszaki adatok	18 V 2.4 kg
Rendelési szám: 0 601 5A5 ...	
Löketszám: 23 mm	
Akkukapacitás: 4.0 Ah	
Akkufeszültség: 18 V	

Tartozékok	... 100	... 101	... 102
1 x fűrészlap (T 144 DP – Precision for Wood)	✓	✓	✓
1 x fűrészlap (T 244 D – Speed for Wood)	✓	✓	✓

GKS 18 V-LI Professional**Akkus körfűrész**

Műszaki adatok	18 V 2.4 kg
Rendelési szám: 0 601 66H ...	
Akkufeszültség: 18 V	
Üresjárat fordulatszám: 3900 1/perc	
Fűrészlapátmérő: 165 mm	
Fűrészlap furatátmérő: 20 mm	

Tartozékok	... 006	... 008
1 x circular saw blade, Speedline Wood, 165 x 30 x 2.4 mm, 12	-	✓
1/1 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2UY)	✓	✓
2 x battery GBA 18 V 4.0 Ah (1 600 Z00 038)	-	✓

GKM 18 V-LI Professional**Akkus körfűrész**

Műszaki adatok	18 V 2.7 kg
Rendelési szám: 0 601 6A4 ...	
Akkufeszültség: 18 V	
Üresjárat fordulatszám: 4250 1/perc	
Fűrészlapátmérő: 136 mm	
Fűrészlap furatátmérő: 20 mm	

Tartozékok	... 000	... 001
2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038)	✓	-
Fűrészlap	✓	✓
Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 324)	✓	-
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	✓	✓
Párhuzamvezető	✓	✓

GSA18V-LIH Professional**Akkus szablyafűrész**

Műszaki adatok	18 V 3.4 kg
Rendelési szám:	0 601 64J ...
Lökethosszak:	28 mm
Akkufeszültség:	18 V



Tartozékok	... 000
Fűrészlap, fa, S 2345 X	✓
Fűrészlap, fém, S 123 XF	✓
Kartondoboz	✓

GSA 18 V-LI Professional**Akkus szablyafűrész**

Műszaki adatok	18 V 3.4 kg
Rendelési szám:	0 601 64J ...
Lökethosszak:	28 mm
Akkufeszültség:	18 V



Tartozékok	... 00A
1/1 L-BOXX betét szerszám és töltő számára (1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF)	✓
2 x battery GBA 18 V 4.0 Ah (1 600 Z00 038)	✓
Fűrészlap, fém, S 123 XF (2 608 654 416)	✓
L-BOXX 238 size 3 (1 600 A00 1RS)	✓

GSA 18 V-LI C Professional**Akkus szablyafűrész**

Műszaki adatok	18 V 2.5 kg
Rendelési szám:	0 601 6A5 ...
Hosszúság:	400.0 mm
Szélesség:	204.0 mm
Lökethosszak:	21 mm
Akkufeszültség:	18 V

Tartozékok	... 001
1 x sabre saw blade S 922 AF, Flexible for Metal (available separately as set of 2: 2 608 656 036)	✓
1 x sabre saw blade S 922 EF, Flexible for Metal (available separately as set of 2: 2 608 656 038)	✓

GSA 36 V-LI Professional**Akkus szablyafűrész**

Műszaki adatok	36 V
Rendelési szám:	0 601 645 ...
Lökethosszak:	28 mm
Akkufeszültség:	36 V



Tartozékok	... R02
2 x 2,6 Ah Li-ion akku (2 607 336 108)	✓
Fűrészlap, fém, S 123 XF (2 608 654 416)	✓
Gyorstöltő AL 3640 CV (2 607 225 100)	✓
S 2345 X fűrészlap fához (2 608 654 403)	✓
Szerszámokofferek	✓

GHO 14,4 V-LI Professional**Akkus gyalugép**

Műszaki adatok	14.4 V 2.5 kg
Rendelési szám:	0 601 5A0 ...
Horonymélység:	0 - 8 mm
Akkufeszültség:	14.4 V
Üresjárat fordulatszám:	14000 1/perc
Max. gyalulási szélesség:	82 mm



Tartozékok	... 402
2 x battery GBA 14.4 V 4.0 Ah (1 600 Z00 033)	✓
L-BOXX 238 size 3 (1 600 A00 1RS)	✓
L-BOXX betét, eszköz és töltőberendezés	✓
Quick charger AL 1860 CV (2 607 225 322)	✓

GHO 18 V-LI Professional**Akkus gyalugép**

Műszaki adatok	18 V 2.6 kg
Rendelési szám:	0 601 5A0 ...
Horonymélység:	0 - 8 mm
Akkufeszültség:	18 V
Üresjárat fordulatszám:	14000 1/perc
Max. gyalulási szélesség:	82 mm



Tartozékok	... 303
2 x battery GBA 18 V 4.0 Ah (1 600 Z00 038)	✓
L-BOXX 238 size 3 (1 600 A00 1RS)	✓
L-BOXX betét, eszköz és töltőberendezés	✓
Quick charger AL 1860 CV (2 607 225 322)	✓

GWS 12V-76 Professional**Akkus sarokcsiszoló**

Műszaki adatok	10.8 V 0.9 kg
Rendelési szám:	0 601 9F2 ...
Akkufeszültség:	10.8 V
Hosszúság:	202.0 mm
Szélesség:	88.0 mm
Magasság:	105.0 mm



Tartozékok	... 000	... 002
1/2 L-BOXX betét töltő és akkumulátor számára	-	✓
1x Carbide Multi Wheel keményfém darabolótárcsa (2 608 623 011)	✓	✓
2 x 2,5 Ah Li-ion akku (1 600 A00 4ZL)	-	✓
2x Expert for Inox darabolótárcsa (2 608 601 520)	✓	✓

GWS 18 V-LI Professional**Akkus sarokcsiszoló**

Műszaki adatok	18 V 2.3 kg
Rendelési szám:	0 601 93A ...
Akkufeszültség:	18 V
Üresjárat fordulatszám:	10000 1/perc



Tartozékok	... 30A
2 x battery GBA 18 V 4.0 Ah (1 600 Z00 038)	✓
Befogókarima (SP-sz. 2 605 703 014)	✓
Feszítőanya (1 603 340 040)	✓
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 024)	✓
Körmökulcs (1 607 950 043)	✓