

# Fém - darabolótárcsák

## Best for Metal darabolótárcsák

- ▶ Fémhez való darabolótárcsák a legmagasabb követelményekhez
- ▶ **Megfelelő a következőhöz** kézi sarokcsiszolókhöz
- ▶ Maximális kerületi sebesség: 80 m/s (függ a fordulatszámától és a tárcsaátmérőtől)

### best for Metal Rapido




Specifikáció	Külső átmérő, mm	Belső átmérő, mm	Vastagság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerezési egység	Csomagolási egység	EAN-kód
Terméktulajdonságok	Megrendelési információk							

Egyenes

**Rapido:** rendkívül hosszú élettartam, gyors és tiszta vágások sorjaképződés és kék elszíneződés nélkül

A 60 W BF	115	22,23	1	<b>2 608 603 512</b>	U0	1	25	733649
A 60 W BF	125	22,23	1	<b>2 608 603 514</b>	U0	1	25	733663
A 46 V BF	180	22,23	1,6	<b>2 608 603 520</b>	U0	1	25	733724
A 46 V BF	230	22,23	1,9	<b>2 608 603 522</b>	U0	1	25	733748


### best for Metal



Egyenes

A 46 V BF	115	22,23	1,5	<b>2 608 603 516</b>	U0	1	25	733687
A 30 V BF	115	22,23	2,5	<b>2 608 603 524</b>	U0	1	25	733762
A 46 V BF	125	22,23	1,5	<b>2 608 603 518</b>	U0	1	25	733700
A 30 V BF	125	22,23	2,5	<b>2 608 603 526</b>	U0	1	25	733786
A 30 V BF	180	22,23	2,5	<b>2 608 603 528</b>	U0	1	25	733809
A 30 V BF	230	22,23	2,5	<b>2 608 603 530</b>	U0	1	25	733823

### best for Metal Rapido



Hajlított

**Rapido:** rendkívül hosszú élettartam, gyors és tiszta vágások sorjaképződés és kék elszíneződés nélkül


A 60 W BF	115	22,23	1	<b>2 608 603 513</b>	U0	1	25	733656
A 60 W BF	125	22,23	1	<b>2 608 603 515</b>	U0	1	25	733670
A 46 V BF	180	22,23	1,6	<b>2 608 603 521</b>	U0	1	25	733731
A 46 V BF	230	22,23	1,9	<b>2 608 603 523</b>	U0	1	25	733755

Kiszerezési egység.  
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.  
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

## Best for Metal darabolótárcsák

best for Metal



Specifikáció	Külső átmérő, mm	Belső átmérő, mm	Vastagság mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3163140...
--------------	------------------	------------------	--------------	----------------	-----------------	--------------------	--------------------	-----------------------

Terméktulajdonságok

Megrendelési információk


Hajlított

A 46 V BF	115	22,23	1,5	2 608 603 517	U0	1	25	733694
A 30 V BF	115	22,23	2,5	2 608 603 525	U0	1	25	733779
A 46 V BF	125	22,23	1,5	2 608 603 519	U0	1	25	733717
A 30 V BF	125	22,23	2,5	2 608 603 527	U0	1	25	733793
A 30 V BF	180	22,23	2,5	2 608 603 529	U0	1	25	733816
A 30 V BF	230	22,23	2,5	2 608 603 531	U0	1	25	733830

## Expert for Metal darabolótárcsák

expert for Metal

Rapido




- ▶ Fémhez való darabolótárcsák magas követelményekhez
- ▶ **Megfelelő a következőhöz** kézi sarokcsiszolókhöz
- ▶ Maximális kerületi sebesség: 80 m/s (függ a fordulatszámtól és a tárcsaátmérőtől)

Egyenes

**Rapido:** gyors és tiszta vágások sorjaképződés és kék elszíneződés nélkül

AS 60 T BF	115	22,23	1	2 608 603 394	U0	1	25	706865
AS 60 T BF	125	22,23	1	2 608 603 396	U0	1	25	706889
AS 46 T BF	180	22,23	1,6	2 608 603 399	U0	1	25	706919
AS 46 T BF	230	22,23	1,9	2 608 603 400	U0	1	25	706926

expert for Metal



Egyenes

AS 46 S BF	115	22,23	1,6	2 608 600 214	U0	1	25	116350
A 30 S BF	115	22,23	2,5	2 608 600 318	U0	1	25	149402
AS 30 S BF	115	22,23	3,0	2 608 603 395	U0	1	25	706872
AS 46 S BF	125	22,23	1,6	2 608 600 219	U0	1	25	116404
A 30 S BF	125	22,23	2,5	2 608 600 394	U0	1	25	181846
AS 30 S BF	125	22,23	3,0	2 608 603 397	U0	1	25	706896
AS 46 T BF	150	22,23	1,6	2 608 603 398	U0	1	25	706902
A 30 S BF	150	22,23	2,5	2 608 600 382	U0	1	25	181716
A 30 S BF	180	22,23	3,0	2 608 600 321	U0	1	25	149433
A 30 S BF	230	22,23	3,0	2 608 600 324	U0	1	25	149495
A 24 R BF	300	22,23	3,5	2 608 600 380	U0	1	10	181693
A 30 R BF	300	22,23	3,2	2 608 600 649	U0	1	10	252829

Kiszerelési egység.  
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú termék tartalmaz.  
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Expert for Metal darabolótárcsák



Egyenes  
**Megfelelő** telepített lengő vágógépekhez  
 Maximális meghajtási teljesítmény 3 LE/2,4 kW  
 2 külső szövettel megerősítve

<b>A 36 R BF</b>	300	25,40	2,8	<b>2 608 600 542</b>	U0	1	10	218641
<b>A 36 R BF</b>	350	25,40	2,8	<b>2 608 600 543</b>	U0	1	10	218658
<b>A 36 R BF</b>	400	25,40	3,2	<b>2 608 600 544</b>	U0	1	10	218665


Egyenes  
**Megfelelő** telepített lengő vágógépekhez  
 Maximális meghajtási teljesítmény 3 LE/2,4 kW  
 1 középső szövettel megerősítve

<b>A 30 T BF</b>	355	25,40	2,8	<b>2 608 601 238</b>	U0	1	20	777230
------------------	-----	-------	-----	----------------------	----	---	----	--------

Egyenes  
**Megfelelő** benzinüzemű szabadkézi darabológépekhez

<b>A 24 R BF</b>	300	20,00	3,5	<b>2 608 600 706</b>	U0	1	10	262071
------------------	-----	-------	-----	----------------------	----	---	----	--------


expert **Metal**  
**Rapido**



Hajlított  
**Rapido:** gyors és tiszta vágások sorjaképződés és kék elszíneződés nélkül

<b>AS 46 T BF</b>	180	22,23	1,6	<b>2 608 603 403</b>	U0	1	25	706957
<b>AS 46 T BF</b>	230	22,23	1,9	<b>2 608 603 404</b>	U0	1	25	706964

expert **Metal**




Hajlított

<b>A 30 S BF</b>	115	22,23	2,5	<b>2 608 600 005</b>	U0	1	25	031196
<b>AS 30 S BF</b>	115	22,23	3,0	<b>2 608 603 401</b>	U0	1	25	706933
<b>A 30 S BF</b>	125	22,23	2,5	<b>2 608 600 221</b>	U0	1	25	116428
<b>AS 30 S BF</b>	125	22,23	3,0	<b>2 608 603 402</b>	U0	1	25	706940
<b>A 30 S BF</b>	180	22,23	3,0	<b>2 608 600 316</b>	U0	1	25	149389
<b>A 30 S BF</b>	230	22,23	2,5	<b>2 608 600 225</b>	U0	1	25	116466
<b>A 30 S BF</b>	230	22,23	3,0	<b>2 608 600 226</b>	U0	1	25	116473

Kiszerezési egység.  
 (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.  
 A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

## Expert for Metal darabolótárcsák



Specifikáció	Külső átmérő, mm	Belső átmérő, mm	Vastagság mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok				Megrendelési információk				

Egyenes – fém

Akkus sarokcsiszolókhöz SDS-pro befogással


**Megfelelő a következőhöz:** GWS 14,4 V Professional

A 46 Q BF	100	22,23	1,2	<b>2 608 600 700</b>	U0	1	25	261449
-----------	-----	-------	-----	----------------------	----	---	----	--------

## Standard for Metal darabolótárcsák

standard **Metal**

- ▶ Darabolótárcsák fémhez kiváló teljesítménnyel és kiváló árral
- ▶ **Megfelelő a következőhöz** kézi sarokcsiszolókhöz
- ▶ Maximális kerületi sebesség: 80 m/s (függ a fordulatszámától és a tárcsaátmérőtől)



Egyenes

A 60 T BF	115	22,23	1,6	<b>2 608 603 163</b>	U0	1	25	658607
A 30 S BF	115	22,23	2,5	<b>2 608 603 164</b>	U0	1	25	658614
A 60 T BF	125	22,23	1,6	<b>2 608 603 165</b>	U0	1	25	658249
A 30 S BF	125	22,23	2,5	<b>2 608 603 166</b>	U0	1	25	658256
A 30 S BF	180	22,23	3,0	<b>2 608 603 167</b>	U0	1	25	658263
A 30 S BF	230	22,23	3,0	<b>2 608 603 168</b>	U0	1	25	658270

Hajlított


A 30 S BF	115	22,23	2,5	<b>2 608 603 159</b>	U0	1	25	658560
A 30 S BF	125	22,23	2,5	<b>2 608 603 160</b>	U0	1	25	658577
A 30 S BF	180	22,23	3,0	<b>2 608 603 161</b>	U0	1	25	658584
A 30 S BF	230	22,23	3,0	<b>2 608 603 162</b>	U0	1	25	658591


Kiszerelési egység.  
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú termék tartalmaz.  
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.


# Öntvény - darabolótárcsák


## Expert for Cast Iron darabolótárcsák

- expert  **CastIron** ▶ **Megfelelő a következőhöz** kézi sarokcsiszolókhöz  
 ▶ Maximális kerületi sebesség: 80 m/s (függ a fordulatszámtól és a tárcsaátmérőtől)



Specifikáció	Külső átmérő, mm	Belső átmérő, mm	Vastagság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszereleési egység	Csomagolási egység	EAN-kód
Terméktulajdonságok	Megrendelési információk							
Egyenes	Egyenes							
AS 24 R	230	22,23	3,0	2 608 600 546	U0	1	25	218672

 Kiszereleési egység.  
(darab csomagonként)

 Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.  
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.