


# Gyémánt darabolótárcsák betonhoz sarokcsiszolóhoz



|        | Best for    | Expert for    | Standard for    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termék | Concrete                                                                                                                                                                                                                                                       | Concrete                                                                                                                                                                                                                                                         | Concrete                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |
|        | 21. oldal                                                                                                                                                                                                                                                      | 21. oldal                                                                                                                                                                                                                                                        | 21. oldal                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Anyagok

|                            |   |   |   |
|----------------------------|---|---|---|
| Agyagcserép                | ○ | ○ | ○ |
| Aszfalt, bitumen-bevonatok | ○ | ○ |   |
| Beton, friss (abrazív)     | ○ | ○ |   |
| Beton, régi                | ● | ● | ● |
| Beton, vasalt*             | ● | ● | ○ |
| Cementkötésű farostlemez   | ● | ● | ● |
| Esztrichbeton              | ● | ● | ● |
| Gázbeton                   | ● | ● | ● |
| Habarc, vakolat            | ○ | ○ | ○ |
| Habkő                      | ● | ● | ● |
| Homokkő                    | ● | ● |   |
| Kőagyag                    | ○ | ○ | ○ |
| Mészgipsz                  | ● | ● | ○ |
| Mészhomokkő                | ○ | ○ | ○ |
| Mosott beton               | ● | ● | ● |
| Palakövek                  | ○ | ○ | ○ |
| Réteges kőzetek            | ○ | ○ | ○ |
| Szegélykövek (műkő)        | ● | ● |   |
| Tégla                      | ○ | ○ | ○ |
| Tetőcserép                 | ○ | ○ | ○ |

● kiválóan alkalmas    ○ alkalmas

\* Vasalatot csak akkor szabad átvágni, ha az épületstatikus azt engedélyezte.

Javasolt munkavédelmi eszközök:



Viseljen védőszemüveget!



Viseljen porvédő maszkot!



Viseljen fülvédőt!



Viseljen védőkesztyűt!



Viseljen védőcipőt!

A védőszemüvegek, porvédő maszkok stb. átfogó választékát az 1. sz. szegmenskatalógus tartalmazza a 309. oldaltól.

## Best for Concrete gyémánt darabolótárcsák

best **Concrete**



- ▶ Ideális minden kikeményített betonfajtaához és vasalt betonhoz
- ▶ Kitűnő vágási sebesség a „Speed Stripes“-nak köszönhetően kevesebb oldalsúrlódással
- ▶ A legfeljebb 15 mm szegmensmagasság lehetővé teszi a hosszú élettartamot még a legellenállóbb anyagokban is.
- ▶ Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmensek



|                     | Külső átmérő, mm | Belső átmérő, mm | Vágáskélesség, mm | Szegmensmagasság, mm | Rendelési szám           | Csomagolási mód | Kiszereleti egység | Csomagolási egység | EAN-kód 3165140... |
|---------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Terméktulajdonságok |                  |                  |                   |                      | Megrendelési információk |                 |                    |                    |                    |
| 115                 | 22,23            | 2,2              | 12                | 2 608 602 651        | C1c                      | 1               | 1                  | 581578             |                    |
| 125                 | 22,23            | 2,2              | 12                | 2 608 602 652        | C1c                      | 1               | 1                  | 581585             |                    |
| 150                 | 22,23            | 2,4              | 12                | 2 608 602 653        | C1c                      | 1               | 1                  | 581592             |                    |
| 180                 | 22,23            | 2,4              | 12                | 2 608 602 654        | C1c                      | 1               | 1                  | 581608             |                    |
| 230                 | 22,23            | 2,4              | 15                | 2 608 602 655        | C1c                      | 1               | 1                  | 581615             |                    |
| 300                 | 22,23            | 2,8              | 15                | 2 608 602 656        | C1a                      | 1               | 1                  | 581622             |                    |

## Expert for Concrete gyémánt darabolótárcsák

expert **Concrete**



- ▶ Minden fajta betonhoz, beleértve a vasalt betont is
- ▶ Hosszú élettartam a 12 mm szegmensmagasságnak köszönhetően
- ▶ Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmensek



|     |       |     |    |               |     |   |   |        |  |
|-----|-------|-----|----|---------------|-----|---|---|--------|--|
| 115 | 22,23 | 2,2 | 12 | 2 608 602 555 | C1c | 1 | 1 | 580618 |  |
| 125 | 22,23 | 2,2 | 12 | 2 608 602 556 | C1c | 1 | 1 | 580625 |  |
| 150 | 22,23 | 2,4 | 12 | 2 608 602 557 | C1c | 1 | 1 | 580632 |  |
| 180 | 22,23 | 2,4 | 12 | 2 608 602 558 | C1c | 1 | 1 | 580649 |  |
| 230 | 22,23 | 2,4 | 12 | 2 608 602 559 | C1c | 1 | 1 | 580656 |  |
| 300 | 22,23 | 2,8 | 12 | 2 608 602 694 | C1a | 1 | 1 | 586375 |  |

## Standard for Concrete gyémánt darabolótárcsák

standard **Concrete**



- ▶ Megbízható teljesítmény betonban, kedvező áron
- ▶ Szinterezett gyémánt vágószegmensek



1-es csomag

|     |       |     |    |               |     |   |   |        |  |
|-----|-------|-----|----|---------------|-----|---|---|--------|--|
| 115 | 22,23 | 1,6 | 10 | 2 608 602 196 | C1c | 1 | 1 | 441247 |  |
| 125 | 22,23 | 1,6 | 10 | 2 608 602 197 | C1c | 1 | 1 | 441254 |  |
| 150 | 22,23 | 2   | 10 | 2 608 602 198 | C1c | 1 | 1 | 441261 |  |
| 180 | 22,23 | 2   | 10 | 2 608 602 199 | C1c | 1 | 1 | 441278 |  |
| 230 | 22,23 | 2,3 | 10 | 2 608 602 200 | C1c | 1 | 1 | 441285 |  |
| 300 | 22,23 | 3,1 | 10 | 2 608 602 542 | C1a | 1 | 1 | 576468 |  |

Standard for Concrete gyémánt darabolótárcsák

| Külső átmérő, mm    |       |     |    | Belső átmérő, mm |     |    |   | Vágáshélesség, mm        |  |  |  | Szegmensmagasság, mm |  |  |  | Rendelési szám |  |  |  | Csomagolási mód |  |  |  | Kiszerelési egység |  |  |  | Csomagolási egység |  |  |  | EAN-kód 3165140... |  |  |  |
|---------------------|-------|-----|----|------------------|-----|----|---|--------------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|
| Terméktulajdonságok |       |     |    |                  |     |    |   | Megrendelési információk |  |  |  |                      |  |  |  |                |  |  |  |                 |  |  |  |                    |  |  |  |                    |  |  |  |                    |  |  |  |
| 10-es csomag        |       |     |    |                  |     |    |   |                          |  |  |  |                      |  |  |  |                |  |  |  |                 |  |  |  |                    |  |  |  |                    |  |  |  |                    |  |  |  |
| 115                 | 22,23 | 1,6 | 10 | 2 608 603 239    | C0a | 10 | 1 | 665711                   |  |  |  |                      |  |  |  |                |  |  |  |                 |  |  |  |                    |  |  |  |                    |  |  |  |                    |  |  |  |
| 125                 | 22,23 | 1,6 | 10 | 2 608 603 240    | C0a | 10 | 1 | 665810                   |  |  |  |                      |  |  |  |                |  |  |  |                 |  |  |  |                    |  |  |  |                    |  |  |  |                    |  |  |  |
| 150                 | 22,23 | 2   | 10 | 2 608 603 241    | C0a | 10 | 1 | 665827                   |  |  |  |                      |  |  |  |                |  |  |  |                 |  |  |  |                    |  |  |  |                    |  |  |  |                    |  |  |  |
| 180                 | 22,23 | 2   | 10 | 2 608 603 242    | C0a | 10 | 1 | 665834                   |  |  |  |                      |  |  |  |                |  |  |  |                 |  |  |  |                    |  |  |  |                    |  |  |  |                    |  |  |  |
| 230                 | 22,23 | 2,3 | 10 | 2 608 603 243    | C0a | 10 | 1 | 665841                   |  |  |  |                      |  |  |  |                |  |  |  |                 |  |  |  |                    |  |  |  |                    |  |  |  |                    |  |  |  |