

# Tartozékok szerszám nélküli gyorsbefogó adapteres körkivágókhoz

A standard körkivágókhoz való, szerszám nélküli, új adapter a piacon egyedülálló. Egyetlen adapterrel minden körkivágó-átmérő (14-210 mm) szerszám nélkül szerelhető. Az adapter 11 mm-es hatszögletű szárral és SDS-plus befogással kapható.






A központosító fúró behelyezése


A csapok bevezetése a lyukakba


A menet becsavarása

A sapka reteszélése

## Tartozékok szerszám nélküli gyorsbefogó adapteres körkivágókhoz

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk
 <p>Hatlapos adapter 1/2"-os és 5/8"-os menettel és HSS-G központosító fúróval (1/4"-os befogással) Kulcsnyílás: 9,5 mm, Ø 14 mm, 9/16" – Ø 210 mm, 8 9/32" (fémben Ø 152 mm-ig)</p>	<p>Rendelési szám Csm. mód Kisz. egys. Csomagolási egység EAN kód 3165140...</p> <p><b>2 609 390 589</b> PC1b 1 1 698269</p>
 <p>SDS-plus adapter 1/2"-os és 5/8"-os menettel és HSS-G központosító fúróval (1/4"-os befogással) Ø 14 mm, 9/16" – Ø 210 mm, 8 9/32" (fémben Ø 152 mm-ig)</p>	<p><b>2 609 390 590</b> PC1b 1 1 698276</p>
 <p>Pótadapter (1/2"-os menettel, Ø 14-30 mm lyukfűrészekhez)</p>	<p><b>2 609 390 591</b> PC1b 1 1 698283</p>

 Kiszerelési egység.  
(darab csomagonként)

 Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.  
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

## Központosító fúró gyorsbefogó adapterhez

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk
Teljes hossz, mm	Rendelési szám
	Csm. mód
	Kisz. egys.
	Csomagolási egység
	EAN-kód 3165140...

HSS-G központosító fúró <46 mm vágási kapacitású lyukfűrészekhez  
1/4"-os hatszögletű szárral, 135° csúcshözzel és keresztélezéssel



104	2 609 390 592	PC1d	1	1	716161
-----	---------------	------	---	---	--------

Központosító fúró keményfém <60 mm vágási kapacitású lyukfűrészekhez  
1/4"-os hatszögletű szárral, fúrócsúcs: 118°. Gyémántkőszőrülésű keményfémlapka vágóél,  
központosítással és többcélú különleges kőszőrüléssel



120	2 608 584 777	PC1d	1	1	375924
-----	---------------	------	---	---	--------

HSS-Co központosító fúró <60 mm vágási kapacitású lyukfűrészekhez  
1/4"-os hatszögletű szárral, 135° csúcshözzel és keresztélezéssel



120	2 608 584 843	C1b	1	1	414609
-----	---------------	-----	---	---	--------

A hosszabbítókat lásd a(z) 173. oldalon


A fordulatszámra vonatkozó ajánlást lásd a(z) 150. oldalon

Kiszereési egység.  
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú termék tartalmaz.  
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

# Tartozékok Standard adapteres körkivágókhoz

Az adapterek kapcsolják össze a körkivágókat az elektromos kéziszerszámmal. A Bosch minden fúrógéphajtáshoz a megfelelő befogást kínálja. Akár 1/4"-os, SDS-plus vagy fúrótkmányos befogásról van szó, a Bosch programban megtalálható.






A központosító fúró behelyezése. Rögzítés imbuszcsavarral.


A menet becsavarása


A csapok bevezetése a lyukakba

A sapka reteszelve csavarhúzóval




## Tartozékok Standard adapteres körkivágókhoz

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk				
	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN kód 3165140...
 Hatlapos adapter 1/2"-os 20UNF menettel és HSS-G központosító fúróval (2 608 596 295) Kulcsnyílás: 1/4" (6,35 mm), Ø 14 mm, 9/16" - Ø 30 mm, 1 3/16"	2 609 390 586	PC1b	1	1	698238
 Hatlapos adapter 5/8"-os 18UNF menettel és HSS-G központosító fúróval (2 608 596 295) Kulcsnyílás: 1/4" (6,35 mm), Ø 32 mm, 1 1/4" - Ø 76 mm, 3" (fémben Ø 40 mm-ig)	2 609 390 587	PC1b	1	1	698245
 Hatlapos adapter 1/2"-os 20UNF menettel és HSS-G központosító fúróval (2 608 596 295) Kulcsnyílás: 9,52 mm, Ø 14 mm, 9/16" - Ø 30 mm, 1 3/16" számára	2 609 390 588	PC1b	1	1	698252



 Kiszerelési egység.  
(darab csomagonként)

 Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.  
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.


## Tartozékok Standard adapteres körkivágókhoz


Terméktulajdonságok	Megrendelési információk				
	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3163140...
 Hatlapos adapter 5/8"-os 18UNF menettel és HSS-G központosító fúróval (2 608 596 119) Kulcsnyílás: 11 mm, Ø 32 mm, 1 1/4" - Ø 210 mm, 8 9/32" számára	2 609 390 034	PC1b	1	1	087780
 SDS-plus adapter 1/2"-os 20UNF menettel és HSS-G központosító fúróval (2 608 596 295) Ø 14 mm, 9/16" - Ø 30 mm, 1 3/16" mérethez	2 609 390 035	PC1b	1	1	087797
 SDS-plus adapter 5/8"-os 18UNF menettel és HSS-G központosító fúróval (2 608 596 295) Ø 32 mm, 1 1/4" - Ø 210 mm, 8 9/32" mérethez	2 609 390 036	PC1b	1	1	087803

## Központosító fúró Standard adapterhez

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
	Teljes hossz, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3163140...
 HSS-G központosító fúró Hatszögletű adapterhez, kulcsnyílás: 11 mm	102	2 608 596 119	C1a	1	1	045186
 HSS-G központosító fúró SDS-plus és 6,35 (1/4") és 9,52 mm-es kulcsnyílású hatszögletű adapterhez	81	2 608 596 295	C1a	1	1	103480

A hosszabbítókat lásd a(z) 173. oldalon  
 A fordulatszámra vonatkozó ajánlást lásd a(z) 150. oldalon

 Kiszerelési egység.  
 (darab csomagonként)

 Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.  
 A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.