

Vésők

Mindenegyes Milwaukee® véső mögött 150 éves gyártási tapasztalat áll, ezáltal tudatában vagyunk annak, hogy mire van szükség a legjobb véső elkészítéséhez. A magas minőségű vésőnek ellen kell állnia a mindennapi rutinszerű véső- és bontómunkálatoknak, ami a vésőtől – a kis törési kockázat érdekében – alacsony kopási arányt, ütőerőt, valamint rugalmasságot követel meg.

Ezeket szem előtt tartva a legfrissebb gyártási technikákat alkalmazzuk, valamint nagy hangsúlyt fektetünk a nyersanyagok helyes megválasztására is.

Alapanyagunk egy speciális ötvözött acélt választottunk. Ezt követően minden vésőt egyenként munkálunk meg a kovácsolás, formázás, edzés, hőkezelés és kikészítés folyamata során.

A vésők precíziós kialakítással készülnek a hagyományos kovácsolási tudás, valamint a korszerű, a hegy kialakításának megfelelő felszerelés alkalmazásával.

A hőkezelés teljesen zárt folyamat, melyet számítógép vezérel, biztosítva ezzel az állandó eredményt: ennek köszönhetően garantált, hogy a véső egésze 55 HRC értékre edzett. A hőkezelés során egy egységes edzett felület képződik a véső egész felületén, ami a véső ütőerősségét, kopásállóságát, illetve kellő rugalmasságát biztosítja.

Ezt követően a vésőket edzik, aminek következtében a felületük finomszemcsés lesz, valamint egy speciális korrózióvédelmi kezelést is kapnak.

Végezetül, az azonosítás miatt, a Milwaukee® logót lézerral beleírjuk a vésőkbe.

A hosszú élettartam eléréséhez minden vésőnk időről időre újraélezhető.

A Milwaukee® vésők 100%-os minőséget képviselnek.
– Készült: Németországban.

① Konvex hegykialakítás a jobb anyageltávolítás és a könnyebb hozzáférhetőség érdekében.

② Egy erős és rezgéselnyelő test, amit prémium minőségű ötvözött acélból készítünk.

③ A véső befogásának gyártásakor nagyon kicsi a tűréshatár, ami kisebb nyomást eredményez a gépen és a vésőn is.


④ Lekerekített ütőfelület, amivel elkerülhetők a törések és a repedések.

⑤ A vésők vége egyenesre köszörült, így az ütőenergia 100%-át közvetíti a véső hegyére.


Karbantartási javaslatok

1. Kenje rendszeresen a befogót kenőzsírral.
2. Tartsa a befogót tisztán, portól mentesen.
3. Ne gyakoroljon túlzott oldalsó nyomást a vésőn. Ne használja feszítővasként.
4. Ne tárolja a vésőket a szabadban fagyponthoz alacsonyabb hőmérsékleten, ha ez mégis előfordulna, akkor a vésőket használat előtt fel kell melegíteni. A rozsdás vésők nagyobb valószínűséggel fáradnak el.

SDS-plus vésők




Hegyes vésők




Teljes hossz A (mm)	Szélesség (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár
250	-	1	4932339625	4002395304813	1.671 Ft

Lapos véső



Teljes hossz A (mm)	Szélesség (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár
250	20	1	4932339626	4002395304820	1.671 Ft

Széles véső




Teljes hossz A (mm)	Szélesség (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár
250	40	1	4932367146	4002395334377	2.838 Ft

Véső szett




Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár
Véső készlet 3 db (hossza 250 mm). 1 db. hegyes véső, 1 db. lapos véső, 1 db. széles véső.	3	1	4932430001	4002395376629	6.701 Ft

SDS-plus vésők




Csempevésők



Hajlított fej, hogy megóvja a falat csempe leszedésekor.


	Teljes hossz A (mm)	Szélesség (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár
①	250	40	1	4932353424	4002395320202	3.038 Ft
②	250	50	1	4932352343	4002395370023	4.394 Ft

Horony véső



	Teljes hossz A (mm)	Szélesség (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár
	250	25	1	4932339627	4002395304837	3.839 Ft


Vakolatvéső



	Teljes hossz A (mm)	Szélesség (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár
	165	75	1	4932352344	4002395370030	5.492 Ft


Padlótisztító

Csemperagasztó, festék, maradék beton és egyéb padlózat borítás eltávolítására alkalmas.



Leírás	Teljes hossz A (mm)	Szélesség (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár
Padlótisztító szerszám	250	100	1	4932352919	4002395375776	30.434 Ft
Tartalék penge 1 mm vastag, 3 csavarral/anyával.			1	4932352920	4002395375783	9.153 Ft

SDS-Max vésők



Hegyes vésők


Ideálisan használható beton vagy salaktégla blokkok törési és bontási munkáinak széles skálájához.



	Teljes hossz A (mm)	Szélesség (mm)	Mennyiség	Rendelési mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár
①	280	-	1	1	4932343734	4002395317509	2.414 Ft
②	380	-	1	1	4932399907	4002395365623	3.038 Ft
①	400	-	1	1	4932343735	4002395317516	2.697 Ft
①	400	-	20	1	4932399302	4002395359165	49.232 Ft
①	600	-	1	1	4932343736	4002395317523	3.596 Ft

Lapos vésők


Ideálisan használható beton töréséhez és vágásához, valamint bontási munkákhoz.



	Teljes hossz A (mm)	Szélesség (mm)	Mennyiség	Rendelési mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár
①	280	25	1	1	4932343737	4002395317530	2.479 Ft
②	380	30	1	1	4932399908	4002395365630	3.038 Ft
①	400	25	1	1	4932343738	4002395317547	2.697 Ft
①	400	25	20	1	4932399303	4002395359172	49.232 Ft
①	600	25	1	1	4932343739	4002395317554	3.613 Ft

Széles vésők


Vakolat és csempék leveréséhez. Rozsda és lepattogzó fém eltávolításához.



	Teljes hossz A (mm)	Szélesség (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár
	400	50	1	4932343743	4002395317592	5.354 Ft
	300	80	1	4932343744	4002395317608	5.913 Ft
	300	115	1	4932343745	4002395317615	11.364 Ft


Csempé véső, hajlított

Hajlított véső a vakolat és a csempék leveréséhez.




	Teljes hossz A (mm)	Szélesség (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár
	300	80	1	4932399234	4002395358489	6.755 Ft

SDS-Max vésők



Horonyvésők


Falfelületbe történő horonymaráshoz, csövek vagy elektromos vezetékek elhelyezése céljából. Téglák, salaktömbre és betonhoz alkalmasak.



Teljes hossz A (mm)	Szélesség (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár
300	26	1	4932343740	4002395317561	6.013 Ft

Ásívésők

Hegyes végű ásók keményebb terephez, mint pl. mész, kavics vagy agyagpala.




Teljes hossz A (mm)	Szélesség (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár
400	110	1	4932343747	4002395317639	15.471 Ft

Felületkezelés / padlótisztító szerszámok

A beton felület érdesítésére borítás előtt, pl egyenetlen vagy lepattogzott falakat gyakran kell érdesíteni mielőtt új borítást viszünk fel. Univerzális kúppal használható.


16 fogú



Teljes hossz A (mm)	Munkahossz B (mm)	Munkamagasság (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár
240	50	50	1	4932352918	4002395375769	25.771 Ft


Elektróda / föld rudazat behajtó

Használható elektróda / föld rudazat bevezetéséhez, de nem használható vasbeton vagy acél rudazat behajtásához.



Ø (mm)	Teljes hossz A (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár
13.3	220	1	4932451354	4002395159031	9.883 Ft
16.6	220	1	4932451355	4002395159048	9.883 Ft
22.2	220	1	4932451356	4002395159055	16.211 Ft

21 mm-es K-Hatszög vésők



Hegyes véső

Ideálisan használható beton vagy salaktégla blokkok vésési és bontási munkáinak széles skálájához.



Teljes hossz A (mm)	Szélesség (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár
380	-	1	4932399251	4002395358632	3.058 Ft
450	-	1	4932399252	4002395358649	3.167 Ft
600	-	1	4932399253	4002395358656	3.931 Ft

Lapos vésők


Ideálisan használható beton töréséhez és vágásához, valamint bontási munkákhoz.



Teljes hossz A (mm)	Szélesség (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár
380	25	1	4932399256	4002395358687	3.058 Ft
450	25	1	4932399257	4002395358694	3.167 Ft
600	25	1	4932399258	4002395358700	3.931 Ft

Széles vésők

Vakolat és csempék leveréséhez, rozsdás és lepattogzó fém eltávolításához.



Teljes hossz A (mm)	Szélesség (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár
300	50	1	4932399260	4002395358724	6.006 Ft
300	75	1	4932399261	4002395358731	6.115 Ft