

Körfűrészlapok fához

Vágótárcsák, hordozható szerszámgépekhez

Fűrészlap átmérő (mm)	Befogólútké mérete (mm)	Fűrészfogak száma	Vágószélesség (fűrészlap) (mm)	Kemény fa	Forgácslap	MDF és farostlemez	Laminált faforgácslemez	Bútorlap	Furnérfémez és OSB lapok	Milanyag	Gipszkarton, rétegezt lemez, betonyp lemez	Szinesfémpfofil	Finom vágás	Mennyiség	CHKszám	EAN kód	Nettó listaár
160	20	12	2.4	✓	✓	✓					✓			1	4932327743	4002395312962	6.200 Ft
		48	2.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	1	4932248233	4002395307340	11.455 Ft
		42	2.8	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	4932346511	4002395318933	14.710 Ft
165	20	24	2.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1	4932352131	4002395367849	14.285 Ft	
		52	2.8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	1	4932352132	4002395367856	15.917 Ft
165	30	24	1.8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1	4932399909	4002395365647	8.365 Ft	
		36	2.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	1	4932352133	4002395367863	13.604 Ft
184	30	24	1.8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1	4932352327	4002395369867	7.022 Ft	
		48	1.8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1	4932352328	4002395369874	10.093 Ft	
		54	2.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	4932352329	4002395369881	13.165 Ft
190	30	16	2.4	✓	✓	✓					✓		1	4932256387	4002395300709	7.259 Ft	
		24	2.4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1	4932327969	4002395319060	8.217 Ft	
		48	2.8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1	4932256388	4002395300747	12.218 Ft	
		54	2.8	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	4932346512	4002395318940	14.587 Ft
210	30	16	2.4	✓	✓	✓					✓		1	4932259182	4002395300716	8.067 Ft	
		48	2.8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1	4932259136	4002395300754	13.536 Ft	
		54	2.8	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	4932346513	4002395318957	16.123 Ft
230	30	48	3.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1	4932303099	4002395305285	15.341 Ft		

Vágótárcsák, akkumulátoros szerszámgépekhez

140	20	18	1.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓				1	4932430719	4002395383801	2.747 Ft
165	15.87	24	1.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓				1	4932352313	4002395369720	5.047 Ft
165	15.87	40	1.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	1	4932352314	4002395369737	7.461 Ft
190	30	24	2.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓				1	4932430430	4002395380916	3.710 Ft

Vágótárcsák, gérvágókhöz


210	30	24	2.8	✓	✓	✓	✓	✓	✓				1	4932352135	4002395367887	10.093 Ft
		48	2.8	✓	✓	✓	✓	✓	✓				1	4932352136	4002395367894	10.532 Ft
		54	2.8								✓		✓	1	4932352137	4002395367900
216	30	24	2.8	✓	✓	✓	✓	✓	✓				1	4932352839	4002395374977	9.461 Ft
		48	2.8	✓	✓	✓	✓	✓	✓				1	4932352840	4002395374984	12.480 Ft
		80	2.8								✓		✓	1	4932352841	4002395374991
250	30	24	3.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓				1	4932352138	4002395367917	12.287 Ft
		48	3.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓				1	4932352139	4002395367924	17.115 Ft
		80	3.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓				1	4932361504	4002395337088	26.379 Ft
		80	3.4								✓		✓	1	4932352140	4002395367931
305	30	60	3.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓				1	4932352141	4002395367948	26.769 Ft
		100	3.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓				1	4932352142	4002395367955	29.930 Ft
		96	3.2								✓		✓	1	4932352143	4002395367962

Körfűrész fűrészlapok fémhez

1. Geometrikus fogkialakítás az optimális teljesítmény érdekében.
2. Magas minőségű karbid és crement fogak a magasabb élettartamért.
3. Teljes edzettségű préselt fűrészlap test a pontos vágásért.
4. A széles menet gyors és hatékony forgácseltávolítást biztosít.
5. Lézerrel vágott és műgyantával borított körfűrészlap-test a zaj és vibráció csökkentésének érdekében.



- Folyamatos vágás. A vágási folyamat végén az anyag széle sorjamentes.
- Hideg vágás. A vágandó anyag a vágás után azonnal használható
- A vágás gyorsabbá válik. Gyorsabb minden hagyományos vágási módtól.
- Csökkentett ár. Kevésbé drága, mint az abrazív tárcsa.
- Csökkentett zaj.
- Csökkentett vibráció.
- Teljesen biztonságos: szikramentes, hűtőfolyadék nélküli vágás, mely után az anyag megérinthatő.



Fűrészlap átmérő (mm)	Befogótípus mérete (mm)	Fűrészfogak száma	Vágószélesség (fűrészlap) (mm)	Anyag falvastagság (mm)	Lágyacél	Acéllemez 2,5 mm-ig	Acél hullámpanel akár 2,5 mm	Acél cső	Acél cső	Szögvas	Acél csatorna	Rozsdamentes lemez	Öntöttvas	Réz	Alumínium	Betonacél	Szendvics anyagok (acél, hab, panel)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár
135	20	30	1.6	1-2.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	1	48404070	045242233786	16.915 Ft	
		50	1.6	1-2.5	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	1	48404075	045242233793	20.191 Ft
165	15.87	48	1.6	1-2.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	1	48404015	045242134298	18.977 Ft	
174	20	36	1.65	>2.5	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	1	48404016	045242134120	15.965 Ft	
		50	1.65	1-2.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	1	48404017	045242151738	27.121 Ft	
203	15.87	42	1.8	>2.5	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	1	48404515	045242134465	16.605 Ft	
		50	1.8	1-2.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	1	48404520	045242134472	18.977 Ft	

- ✓ A legalkalmasabb. Ezekhez az anyagokhoz ajánlott.
- ✗ Nem alkalmas. Ezekhez az anyagokhoz nem ajánlott.
- ◆ Alkalmos. Ezekhez az anyagokhoz szakaszos használat ajánlott.

Optimális fűrészlap élettartam

1. A munkadarabot biztonságosan rögzíteni kell, hogy elkerüljük a vibrációt.
2. Ne vágjunk egyszerre több réteget a vágandó anyagból. A hézag a rétegek között több lehetőséget ad a fogak kitörésére. A vágás módja hatással van a fűrészlap élettartamára.
3. A fűrészlapot állítsuk a legnagyobb vágási mélységre, a gép érje el a maximális fordulatszámot, mielőtt belevágunk az anyagba.
4. Ne nyomjuk a fűrészlapot az anyagban. Indítsuk óvatosan, majd fokozatosan használjuk és növeljük az előtolást, hogy elkerüljük a szikrázást.
5. Az optimális vágási sebesség és nyomás kevés vagy semmilyen szikrázást sem fog eredményezni.
6. Tartsuk a gépet egyenesen. Ha követjük a vágási vonalat és eltérünk a vonaltól, majd visszatérünk elképzelhető, hogy a tárcsa fogai kitörnek.
7. Ne alkalmazzunk oldal nyomást a tárcsán, mert forgácsokat fog eredményezni a fogakban.
8. Időnként engedjük szabadon forogni a gépet a vágandó anyagban, hogy a tárcsa lehűljön, különösen hosszú vágásnál és vastag anyag vágásnál.

Rendszertartozékok - Körfűrészek

Leírás	Körfűrészekhez	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár
① Clean Line porzsák rendszer	SCS 65 Q, CS 55	3	4932346123*	4002395313266	6.115 Ft
② Porzsák porzsáktartó használatával 346123.	SCS 65 Q, CS 55	1	4932346182*	4002395313273	10.960 Ft
Porelszívás csatlakozó	PCS 55	1	4932369282	4002395338412	5.351 Ft
	CS 75, HKS 75, HK 75 A	1	4932259301*	4002395304158	2.075 Ft
③ Szívó-gégecső Ø 35 mm / 4 m. Adaptert igényel (362778).	CS 55, CS 75, HKS 75, HK 75 A, HKS 85	1	4932330552	4002395312719	21.716 Ft
④ Szívó-gégecső Ø 26 mm / 4 m	PCS 55, HK 46 N	1	4932278824	4002395308286	16.524 Ft
Kulcs körfűrészlap eltávolításához	CS 55, HK 46 N, SCS 65 Q, CS 75, PCS 55, HKS 75, HK 75 A, HKS 85, PMS 18	1	4932371469	4002395342181	791 Ft
	CS 75, CS 55, HKS 75, HK 75 A	1	4932276288	4002395308217	2.646 Ft
Párhuzamos vezető / védőburkolat.	PMS 18	1	49221001	045242180417	
	SCS 65 Q	1	49224146	045242181896	7.128 Ft
Szerszámkoffer – műanyag	SCS 65 Q	1	201672001	4002395840519	8.159 Ft
⑤ Porelszívó rendszer MS216 gérvágóhoz.		1	4932430005	4002395376667	28.392 Ft
⑥ Vezetősín GRU 1400. Hossza: 1400 mm. Szállítva táskában.	Csatlakozóelem	1	4932352559	4002395372171	1.672 Ft
	A vezetősín megmunkálás alatt álló anyagokhoz való rögzítésére.	1	4932451266	4002395170807	7.737 Ft
Léc és gumi tömítés szett		1	4931433774	4002395887620	6.369 Ft



Gyalugép kések

Leírás	Szélesség (mm)	Gyalukhoz	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár
Vörfém-karbid megfordítható kések. Két megfordítható kés, puha és kemény fához.	82 mm	H 500, H 750	2	4932273484	4002395300150	2.288 Ft
	102 mm	HB 750, HBE 800	2	4932316243	4002395300167	2.704 Ft



Gyalugép tartozékok

Leírás	Minden 82 és 102 mm gyalu	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár
Gégecső csatlakozások a 330552 sz. gégecsővekhez.	✓	1	4932316270	4002395302017	1.658 Ft
Párhuzamvezető	✓	1	4932274071	4002395300358	10.713 Ft
Összehajtható gyalulási mélységmérő. Az összes gyaluhoz kivéve a H 500 / PR 1.6-82-t.	✓	1	4932274069	4002395300129	5.379 Ft
① Biztosító retesz (1 darab). Vastagoló / vékonyítóhoz, 2 db szükséges.	✓	1	4932367730	4002395338566	

